



DARK BASE 700

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

ZASTOSOWANIE

High-endowe stacje robocze i desktopy
Gaming i multimedia w najwyższej rozdzielczości
Ekstremalnie podkręcone systemy
Super ciche komputery z chłodzeniem wodnym

ZALETY

Pełna wszechstronność dzięki modularnej konstrukcji
Dwa wentylatory be quiet! SilentWings® 3 PWM
Wsparcie dla radiatorów chłodzenia wodnego do 360mm
4-stopniowy dwu-liniowy kontroler wentylatorów
Dostępne USB 3.1 Gen. 2 Typ C

Doskonała Elastyczność Aranżacji oraz Cisza

Obudowa PC be quiet! Dark Base 700 to idealny wybór dla każdego, kto oczekuje najwyższych standardów w zakresie modularności, kompatybilności oraz designu.

Zalety »

- Tacka płyty głównej oraz sloty HDD z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań
- Dwa praktycznie bezgłośnie wentylatory SilentWings® 3 140mm PWM wyposażone w specjalnie zaprojektowany wlot zwiększający ciśnienie powietrza
- Efektywny obieg powietrza oraz otwory wyciszające
- 4-stopniowy dwu-liniowy kontroler wentylatorów z możliwością przełączania pomiędzy trybem Silence oraz Performance
- Miejsce na radiatory do 360mm na górze, z przodu i tyłu obudowy
- Instalacja wentylatorów i radiatorów na dodatkowym mocowaniu przed zainstalowaniem ich w całości
- Całkowite wytłumienie dźwięku dzięki elementom izolującym zasilacz, płytę główną oraz dyski
- Uporządkowane wnętrze dzięki osłonie zasilacza, pomysłowemu prowadzeniu przewodów i zaślepkom slotów HDD
- W pełni przeszklony panel boczny z hartowanego, przyciemnionego szkła
- Zewnętrzne podświetlenie LED z możliwością wyboru 6 kolorów i opcją sterowania z płyty głównej
- 3-letnia gwarancja producenta
- Niemiecka koncepcja produktu, design i kontrola jakości

Dark Base 700 »

Liczne możliwości dostosowania układu komponentów i przewodów, podświetlenie i chłodzenie sprawiają, że każdy system PC będzie jedyny w swoim rodzaju.

+ MULTI COLOR LED

+ NOISE INSULATION

+ AIRFLOW CONTROL

+ SILENT WINGS

DARK BASE 700

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

Właściwości »



Super elastyczność: Można zainstalować tackę płyty głównej wzdłuż lewego panelu obudowy z nowym układem przepływu powietrza. Można ją także wyjąć i używać jej jako „test bench“.



Zoptymalizowane chłodzenie: Dwa zainstalowane praktycznie niesłyszalne wentylatory SilentWings® 3 PWM gwarantują doskonałą cyrkulację powietrza. Zapewnione dodatkowe mocowanie do montażu opcjonalnych wentylatorów lub radiatorów przed instalacją kompletnej jednostki. Idealny do chłodzenia wodnego z radiatorami do 360 mm.



Najnowocześniejsza technologia: Regulator wentylatora z możliwością przełączenia pomiędzy sterowaniem PWM poprzez płytę główną a trybem ręcznym 3-stopniowym. Możliwość wyboru pracy w trybie Silence lub Performance. Dwie oddzielne linie umożliwiające tworzenie różnych stref chłodzenia. Dostępny przedni port USB 3.1 Gen 2 Typ C.



Eleganckie wnętrze: Stylowy, w pełni przeszklony panel boczny wykonany z przyciemnianego szkła hartowanego. Pomysłowa koncepcja zarządzania przewodami. Pięć gumowych zaślepek do prowadzenia przewodów pozwala stworzyć super przejrzysty układ wewnątrz obudowy.




Doskonała kompatybilność: Elastyczna instalacja, dzięki możliwości przemieszczania pojedynczych gniazd HDD. Wielofunkcyjna osłona zasilacza oferuje przestrzeń do ukrycia napędów i przewodów. Obsługa do trzech HDD lub dziewięciu SSD.



Przyciągające uwagę diody LED: możliwość ręcznej kontroli za pomocą przełącznika na panelu przednim. Zewnętrzne podświetlenie LED oferuje sześć kolorów i trzy tryby do wyboru: pojedynczy kolor, efekt „breath” i automatyczna zmiana koloru. Można podłączyć diody LED RGB do płyty głównej, aby dogodnie zsynchronizować je z podświetleniem komponentów.


Przepływ powietrza »



DARK BASE 700

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

Wymiary (mm) »



Podstawowe dane obudowy »

Kompatybilność płyt głównych	E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX
Standard PSU	ATX PS/2
Wymiary obudowy (D x S x W w mm)	544 x 241 x 519
Materiał	0.8 - 1mm stal, ABS plastik, 1.2mm aluminium, 4mm szkło hartowane
Waga z opakowaniem/ bez opakowania (kg)	14.37 / 13.25
Panel I/O	2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Gen 2 Typ C, HD Audio (mikrofon + wejście słuchawkowe)
Sloty rozszerzeń (szt.)	7 + 2
Podświetlenie RGB LED	Przedni panel (biały, czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy)
Synchronizacja LED z kontrolerem RGB/ płytą główną	✓

Miejsca na dyski i napędy »

3.5	7
2.5	17

System chłodzenia »

Zainstalowane wentylatory SilentWings® 3 PWM (mm/rpm)	Przód: 1x 140 / 1.600 Tył: 1x 140 / 1.600
Opcjonalne wentylatory (mm)	Góra: 3x 140 / 3x 120 Przód: 2x 140 Dół: 1x 140/120 Osłona zasilacza: 1x 140/120
Opcjonalny system chłodzenia wodnego (radiator w mm)	Góra: 120, 240, 360 Przód: 120, 140, 240, 280, 360 Tył: 120, 140
Systemy chłodzenia	Kanały przepływu powietrza (przód, góra, tył, dół) 4-stopniowy dwu-liniowy kontroler wentylatorów (6x 4-pin)

Wymiary maksymalne (mm) »

Cooler CPU	180
Zasilacz (bez dolnego wentylatora)	285
Karta graficzna (standard)	286
Karta graficzna (bez slotów HDD)	430

Izolacja i Wyciszenie »

Maty wyciszające (góra, przód, bok)	✓
Antywibracyjna izolacja HDD / PSU / tacki MB	✓

Dane logistyczne »

Product	Art. no	Kod EAN
Dark Base 700	BGW23	4260052185742

Certyfikaty »



Kontakt »

Infolinia serwisowa: 22 664 20 58

(Pon.-Pt. 9:00-17:00)

Mail: serwis@listan.pl

+ SILENT WINGS®



Praktycznie niesłyszalne chłodzenie systemu »

Poziom hałasu Twojego komputera zależy w głównej mierze od jakości zastosowanych wentylatorów. Jako niemieccy specjaliści w tworzeniu wyjątkowo cichych komponentów komputerowych, mamy ponad 10 lat doświadczeń w dziedzinie redukcji hałasu. Ta wiedza pozwala nam produkować najcichsze wentylatory na rynku.

Szukaj logo +SilentWings. Wyróżnia ono produkty, które zawierają najnowocześniejszą technologię wentylatorów i gwarantują równowagę pomiędzy wydajnością chłodzenia oraz cichą pracą.