iQ700
Backofen
HB634GBW1 weiß





„Der Backofen bietet modernen Back- und Bratkomfort für beste Ergebnisse."

- ✓ TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
- ✓ Energieeffizenzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- ✓ 4D-Heißluft: flexible Wahl der Einschub-Ebene.
- ✓ ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : weiß
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 36,0
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242003672389
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
Elektroanschlußwert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

4 242003 672389

Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,1 L , HZ86S000 : Glasschale , HZ6BCA0 : Kochbuch , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach , HZ638100 : Teleskop-Vollauszug 1-fach , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert , HZ633001 : Deckel für Profi-Pfanne , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert , HZ632010 : Universalpfanne, antihaft-beschichtet , HZ631070 : Backblech, emailliert , HZ631010 : Backblech, antihaft-beschichtet , HZ625071 : Grillblech, emailliert , HZ617000 : Pizzaform , HZ327000 : Backstein , HZ324000 : Einlegerost für Universalpfanne , HZ29041 : Umbauschrank , HZ29020 : Umbauschrank

iQ700
Backofen
HB634GBW1 weiß

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l

Komfort

- TFT- Display
- Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Elektronik-Uhr
- Infotaste

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung
- Titan-Glanzemail anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
  Zahl der Garräume: 1
  Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen: 71 l
- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
  (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
  Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700
Backofen
HB634GBW1 weiß

Maßzeichnungen


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm