SUB 8003-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Beschreibung

Der SUB 8003-AS MK3 ist ein aktiver Subwoofer mit erweiterter Basswiedergabe und integriertem DSP. Er verfügt über ein kompaktes Gehäuse, einen fortschrittlichen 18-Zoll-Schallwandler mit Keramikmagneten und eine 4-Zoll-Schwingspule. Das integrierte Endstufenmodul bietet bis zu 2200 Watt Leistung für Schalldruckpegel bis zu 135 dB. Die patentierte Bass Motion Control Technologie gewährleistet eine extrem lineare Frequenzwiedergabe und herausragende Klangtreue. Auf der Rückseite stehen Regler für Presets, Trennfrequenz, Polaritätsumschaltung, nierenförmige Abstrahlung und Ausgangs-Delay zur Verfügung. Das robuste, für den Tourbetrieb ausgelegte Holzgehäuse mit kratzfester Polyurea-Beschichtung ist leichtgewichtig und stapelbar für den einfachen und schnellen Auf- und Abbau. Der speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelte SUB 8003-AS MK3 ist das perfekte Arbeitstier für Musikprofis.

Funktionen

› 2200 W
› 135 dB maximaler Schalldruckpegel
› Übertragungsbereich 35 Hz - 120 Hz
› 18-Zoll-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
› Hartholz-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
› Gain, Trennfrequenz, Cardioid-Modus und Delay einstellbar
› Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang

Artikel-nummer

13000844	SUB 8003-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021313
13000845	SUB 8003-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021399

SUB 8003-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	35 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
Schallwandler	Woofer	18'', 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	Selectable
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Power sektion	Gesamtleistung	2200 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood
	Griffe	One handle each side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel with clothing
	Farbe	Black

SUB 8003-AS MK3

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Größe / Gewicht

Höhe	693 mm / 27.28 inches
Breite	505 mm / 19.88 inches
Tiefe	685 mm / 26.97 inches
Gewicht	43.2 kg / 95.24 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Schutzfunktionen

TASCHEN, ABDECKUNGEN

13360530	CVR 003	Black	EAN 8024530020422

Transport

ROLLEN

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320