
COOKING PASSION SINCE 1877





Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- √ Compact-Backofen mit Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung.
- √ FullTouch Control - einfache, präzise Backofen-Bedienung durch Fingertipp auf der glatten Oberfläche des hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- √ Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbständig.
- √
- √ EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- √ Moderne LED-Beleuchtung für gleichmäßiges, helles Licht und 1-fach-CLOU® - Teleskopauszug für eine Ebene.
- √ Klapptür mit Dämpfung beim Öffnen und Schließen.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung : elektronisch
Frontfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) : 150
Nettogewicht (kg) : 38,0
Bruttogewicht (kg) : 41,0
EAN-Nummer : 4242004185352
Max. Mikrowellenleistung (W) : 900
Anschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

4 242004 185352

Sonderzubehör

Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,1l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert , Z12CP10A0 : Pizzaform , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emaiilliert , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z14CR10X0 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , Z18M45X0 : Kochbuch , Z1913X0 : Backstein Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen ,

Ausstattung

- C26MT23N0 Edelstahl
- CMT2623N Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Backofentyp und Heizart

- CMT2623N Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten:
  Heißluft, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W)
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Profilgriff
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Design

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- FullTouch TFT-Display
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
  Ist-Temperaturkontrolle
  Optische Aufheizkontrolle
  Automatikprogramme
  Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
  Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
  1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Pyrolysefähige Backbleche


Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
  Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
  Automatische Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm