


# 128888 USB 2.0 C auf C Kabel, M/M, 3.0m, PD 60W

## Product Images

---



## Short Description

---

- USB 2.0
- USB-C Stecker x 2
- doppelt geschirmt
- Vernickelt
- Isolierung: PVC
- Unterstützt bis zu 480Mbps Übertragungsrate
- Unterstützt die USB Power Delivery (PD)
- Unterstützt bis zu 3A Ladestrom 20V/3A, (Max. 60W)

## Description

---

Mit dem Equip USB-C-zu-C-Ladekabel können Sie Ihr USB-C-Gerät aufladen und Ihre Fotos, Musik und Daten mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 480 Mbps mit Ihrem vorhandenen Laptop synchronisieren. Außerdem unterstützt das Kabel bis zu 3 Ampere Ausgangsleistung zum Laden von USB-C-Geräten.

## Additional Information

---

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 854442               |
| Zolltariflicher Warencode (TARIC)    | 8544421000           |
| Winkelstecker                        | Nein                 |
| Geschirmt                            | Ja                   |
| Anschluss 1                          | USB-C, male          |
| Anschluss 2                          | USB-C, male          |
| Zulassungen und Konformität          | RoHS                 |
| Lieferumfang                         | USB 2.0 C to C Cable |
| Farbe                                | Schwarz              |
| EAN                                  | 4015867226605        |
| Modellnummer                         | 128888               |
| Kabellänge                           | 3m                   |
| Dimensions (W x D x H).              | 4.5 x 4.5 x 3000 mm  |
| Produktgewicht (kg)                  | 0.047                |
| USB Power Delivery (PD)              | 60W                  |
| Leiter-Material                      | Copper               |
| Data Rate.                           | 480Mbps              |
| Kabelmantelmaterial                  | PVC                  |
| Standards.                           | USB 2.0              |

