

Akku-Spezialset CXT

CLX237SAJ

CXT • 12 V max • Werkzeugset

Akku Werkzeugset mit einem kompakten Bohrschrauber und einer Stichsäge

Das CXT Werkzeugset besteht aus dem Akku-Bohrschrauber DF333DZ, der Akku-Stichsäge JV101DZ, 2 x BL1021B und dem Ladegerät im MAKPAC.



Im Set enthaltene Modelle



Akku-Bohrschrauber CXT
DF333D



Akku-Pendelhubstichsäge
CXT
JV101D

Akku-Bohrschrauber CXT

DF333D

12 V max • 30 Nm • 0 - 1.700 U/min

Kleiner und leichter Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 / 14 Nm und zwei Drehzahlbereiche.



Technische Details

Akku-Serie: CXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Max. Bohrleistung in Holz	21 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Transportkoffer	✓
Schalldruckpegel (dB)	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	179 x 66 x 229 mm
Akkuspannung	12 V

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe



Akku- Pendelhubstichsäge CXT

JV101D

12 V max • 0 – 2.900 Hübe/min

Leichte Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem
Sägeblattwechsel



Technische Details

Akku-Serie: CXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	2 mm
Anzahl Schnitte in Brettholz (22x100) pro Akkuladung	60 mm
Zahnwinkel	45°
Pendelhub	✓
Sägeblatt	✓
Schallleistungspegel (dB)	91 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	7,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 - 1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	232 x 76 x 196 mm
Akkuspannung	12 V

Spezifikationen

- Kompaktes und leichtes Design
- Elektronische Motorbremse
- Leichte und sehr handliche Stichsäge mit 10,8 V-Antrieb
- Ergonomische Formgebung für besten Halt und geringe Ermüdung
- Mit 3-fach Pendelhubeinstellung + Neutral
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Mit Elektronik, Motorbremse und Überlastschutz
- Inkl. 1 Stück Stichsägeblatt
- Angenehme Handhabung dank des geringen Gewichts
- Angenehme Handhabung dank des geringen Gewichts
- Elektrische Bremse für erhöhte Bediener-sicherheit
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

821551-8
MAKPAC Gr. 3



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC10SB
Schnellladegerät DC10SB



BL1021B (2x)
Akku BL1021B, Li-Ionen, 12 V max,

