



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichttechnische Daten	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]	Farbcode	940 [CCT von 4000 K]
EU RoHS-konform	Ja	Ausstrahlungswinkel (Nom)	60 °
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Lichtstrom (Nom)	660 lm
Schaltzyklus	50000X	Lichtstärke (nom.)	770 cd
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
		Nennlichtausbeute (nom.)	88,00 lm/W

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	660 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	660 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	95 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

Abmessungsskizzen




MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	MR16 [MR 2inch/50mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453185
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951430742100
Bestell-Produktname	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D
EAN/UPC - Produkt	8719514307421
Bestellcode	30742100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002493702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg


Product	D	C
MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen


Photometrische Daten



LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 940 60D




LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 940 60D




LEDspot MAS 7,5W MR16 GU5,3 940 60D

LEDspots MAS 7,5W MR16 GU5,3 940 60D

Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

