

MEM Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

33 521 782



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 202 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 521 782-28
	Chrom	33 521 782-00
	Platin gebürstet	33 521 782-06
	Platin	33 521 782-08
	Dark Chrome	33 521 782-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 521 782-46
	Champagne (22kt Gold)	33 521 782-47
	Dark Platinum gebürstet	33 521 782-99

MEM Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)


MEM

33 521 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

ETA_18157.

WRAS_1804056.

LGA_28440.


GDV_0400284.

MEM Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

33 521 782

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 153 01-28	Auslauf	1	20
2	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1	2
3	09 24 04 288 90	Mutter	1	2
4	09 14 10 137 90	Dichtung	1	2
5	90 14 10 063 00 90	Dichtung	1	2
6	09 31 11 152 90	Stift	1	2
7	09 28 30 028-28	Haube	1	20
8	09 20 78 057-28	Griff	1	20
9	90 31 11 063 00 90	Stift	1	2
10	09 31 20 017 90	Stopfen	1	2
11	04 30 04 016 00 90	Schlauch	2	60
12	09 14 10 132 90	Dichtung	1	2
13	09 31 20 027 10-00	Stopfen	1	10
14	04 30 11 038 75 90	Befestigungssatz	1	2
15	09 31 11 012 90	Stift	1	2