

XEN ULT 66240ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon-Scheinwerferlampen



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	85,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,5 V

Abmessungen & Gewicht

Länge	77,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	16,00 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P32d-2
--------------------------	--------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D2S ¹⁾
---------------	-------------------


¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Klassifikationen

Bestellnummer	66240ULT 35W P3
---------------	-----------------

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899425576	XEN ULT 66240ULT	Faltschachtel 1	- x - x -		
4052899425583	XEN ULT 66240ULT	Versandschachtel 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm³	176.00 g
4052899425590	XEN ULT 66240ULT	Versandschachtel 48	- x - x -		
4052899429659	XEN ULT 66240ULT	Hartschalenbox 2	- x - x -		
4052899429666	XEN ULT 66240ULT	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm³	700.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.