

Mini USB Bluetooth 4.0 Adapter - Klasse 1 Bluetooth Wireless Dongle - 50m

Product ID: USBBT1EDR4



Mit dem USB-auf-Klasse 1 Mini Bluetooth®:-Dongle USBBT1EDR4 können Sie drahtlose Bluetooth-Funktionen über USB zu einem Laptop oder Desktopcomputer hinzufügen. Dabei werden Übertragungsentfernungen von bis zu 50 m unterstützt.

Der USB Bluetooth-Adapter entspricht Bluetooth 4.0 LE +EDR und bietet Datenübertragungsraten bis zu 3 Mbit/s und geringen Stromverbrauch. Mit diesem Bluetooth Smart Ready-Transceiver können Sie auf effektive Weise eine Verbindung mit einer rasch wachsenden Liste von Bluetooth Smart-Peripheriegeräten auf dem Markt herstellen, einschließlich der neuesten Apple® und Android™ Smartphones und Tablets. Bluetooth V4.0 integriert auch zusätzliche Sicherheit für alle Übertragungen mit der 128-bit AES-Verschlüsselung.

Dieser sehr kompakte Adapter ist ein praktisches, tragbares Gerät, das kaum auffällt, wenn es am Laptop angeschlossen ist. So müssen Sie es nicht jedes Mal entfernen, wenn Sie den Laptop in einer Hülle oder Tasche verstauen. Der Adapter ist auch abwärts kompatibel mit früheren Bluetooth-Standards (V3.0, 2.0, 1.2 und 1.1), um eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten zu gewährleisten.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus oder Smartphones an Ihr Computersystem an
- Reduzieren Sie Kabelsalat durch Nutzung drahtloser Bluetooth-Geräte (wie Tastatur und Maus) statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte
- Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
- Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann

Features

- Bluetooth® 4.0 LE-konformer Bluetooth Smart Ready-Transceiver
- Klasse 1-Gerät mit 50 m Reichweite
- Unterstützung für Enhanced Data Rate (EDR) mit Datenübertragungsraten bis zu 3 Mbit/s
- Geringer Stromverbrauch
- Ultra-kompakte Form
- Abwärts kompatibel mit Bluetooth V3.0, 2.0, 1.2 und 1.1-Geräten
- LED-Anzeigen für Betrieb/Verbindung/Standby

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 2.0
	Chipset-ID	CSR - CSR8510A06
	Industrienormen	Bluetooth V4.0, V3.0, EDR
Leistung	Frequenz	2.402-2.48GHz ISM Band
	Max. Datenübertragungsrate	3 Mbit/s
	Max. Entfernung	50 m / 165 ft
	Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
	MTBF	12.000 Stunden
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - Bluetooth Klasse 1.0
		1 - USB A (4-polig) Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 9.x, 10.6 to 10.12
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung/Standby/Link
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktbreite	0.6 in [14.4 mm]
	Produktgewicht	0.1 oz [2 g]
	Produkthöhe	0.3 in [8 mm]
	Produktlänge	0.9 in [21.9 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [75 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-Bluetooth-Adapter
		1 - Treiber-DVD
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.