

RM53-502

5U Rackmount Server Chassis




mit zwei 5,25"-Laufwerksschächten und Unterstützung für 360-mm-Wasserkühlung

- Unterstützt Mainboards bis SSI-EEB
- Universelles Festplattenrahmendesign unterstützt 5,25", 3,5" und 2,5" Speichergeräte
- Unterstützt eine 360-mm-Wasserkühlung
- Abnehmbare Frontblende mit Sicherheitsverriegelung
- Unterstützt zwei Netzteile: PS2 (ATX) + SFX, Mini-Redundant oder 2U CRPS-Redundant
- Sowohl vertikale als auch horizontale Aufstellung möglich
- Unterstützt 8 PCI/PCIe-Erweiterungssteckplätze in Standardgröße
- Bietet zusätzliche Kühloptionen für Grafikkarten



2 × 80-mm-Lüfter 1 × 140-mm-Lüfter

Erweiterte CPU-Kühlösung




2 × 80-mm-Lüfter

1 × 80-mm-Lüfter


Unterstützt 360-mm-Radiator oder 3 × 120-mm-Lüfter




Grafikkartenhalter



Multifunktionskäfig




**Duale PSU-
Unterstützung für PS2
(ATX) + SFX-Netzteile**




**Kapazität und
Erweiterbarkeit**



**Sicherheitsverriegelung
an der abnehmbaren
Fronttür**



**Universeller Festplattenkäfig
unterstützt 5,25", 3,5" und
2,5" Laufwerke**



Modell Nr.

SST-RM53-502

Motherboard

SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Laufwerksunterstützung

Extern 2 x 5,25" (kompatibel mit 4 x 2,5" oder 2 x 3,5")
Intern 1 x 3,5" (kompatibel mit 2 x 2,5")
2 x 3,5" (kompatibel mit 1 x SFX PSU)
5 x 2,5" (zwei Erweiterungskarten belegen den 8. Steckplatz)

Kühlerstütze

Vorderseite 120mm / 240mm / 360mm
Rückseite 120mm

Erweiterungssteckplatz

8

Netzteil

Primärer Netzteil-Slot:
PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U CRPS Redundant
Sekundärer Netzteil-Slot:
SFX (belegt 3,5"-Halterung)

I/O-Ports an der Vorderseite

USB Type-C x 1
USB 3,0 x 2

Abmessungen

Inklusive hinterem Lüfterkäfig:
440 mm (B) x 220 mm (H) x 530 mm (T), 51,3 Liter
Ohne hinteren Lüfterkäfig:
440 mm (B) x 220 mm (H) x 485 mm (T), 46,95 Liter

Andere

Seitenschalter für Gehäuseeinbruchschutz

Gehäuseformfaktor

5HE

Material

Stahl

Kühlsystem

Vorderseite 3 x 120 mm, 3 x 80 mm (2 x 80 mm Lüfter im Lieferumfang enthalten)
Rückseite Rückseitige I/O:
1 x 120 mm / 1 x 140 mm (1 x 140 mm Lüfter im Lieferumfang enthalten)
Lüfterhalterung hinten:
2 x 80 mm

Beschränkungen des CPU-Kühlers

Einzel-CPU: 178 mm
Dual-CPU: 101-178 mm *

Erweiterungskarte

Länge: 454 mm (ohne Frontlüfter oder Radiatoren installiert)
Breite: mit GPU-Halterung: 160 mm ; ohne GPU-Halterung: 185 mm

Netzteilbeschränkung

Primärer Netzteil-Slot: 190 mm (Durch Entfernen des 3,5"-Laufwerkskäfigs entfällt die Begrenzung der Netzteiltiefe)
Sekundärer Netzteil-Slot: 130 mm

LED-Anzeige

Betriebsstatus x 1
Laufwerkaktivität x 1
LAN-Aktivität x 2:

Nettogewicht

11,47 kg

* Für die Installation eines Kühlers bei Dual-CPU-Konfigurationen beachten Sie bitte die detaillierten Einschränkungen im Handbuch