

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DSM 200/150 WTN



Artikelnummer: **61056**

EAN Code: **9004853610561**

TECHNISCHE FAKTEN

- Ruhiger, vibrationsfreier Rundlauf - Doppelachsenmotor 230 V mit großer Schleifscheibenlagerung
- Langsam laufende Nassschleifscheibe Ø 200x40 mm, Korngröße 80 für das Schlichten und Schärfen
- Langlebiges Untersetzungsgetriebe
- Dauerkühlung zur Erhaltung der Schneidehärte - mit großem Wasserbadbehälter
- Schnell laufende Trockenschleifscheibe Ø 150x25 mm, Korngröße 36 für das Schrappen und Formen
- Großes, verstellbares Augenschutzglas mit Schleiflupe und Funkenschutz
- Verstellbare Schleifauflagen

PRODUKT HIGHLIGHTS

Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz

DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrapp- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, Drehmeißel, Drechseisen, Mäher- und Häckslermesser, Meißel, Äxte, Messer, Scheren etc.

Formen - Umschleifen - Schärfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schrappschleifscheibe abgetragen, um eine gewünschte Form, Kontur, Oberflächen, oder einen gewünschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim Schärfen wird an einer Kontur mittels

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DSM 200/150 WTN

der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Überschleifen (Putzen) nachgeschärft.

DSM 200/150 WTN

Nass-/Trockenschleifmaschine für das präzise Schärfen und Formen von Bohr-, Dreh-, Drechsel- und Schneidewerkzeugen.

Serienausstattung

- Schleifmaschine
- Schleifscheibe Korngröße 36
- Schleifscheibe Korngröße 80
- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- Schleifauflage links verstellbar
- Schleifschutzhaube links
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)
- Maschinenständer, leichte Ausführung (Artikel-Nr. 61068)
- Wandkonsole (Artikel-Nr. 61061)
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung für Spiralbohrer 3-19 mm (Artikel-Nr. 61065)

TECHNISCHE DATEN	
Schleifscheibendurchmesser	links: 200 / rechts: 150 mm
Schleifscheibenbreite	links: 40 / rechts: 25 mm
Schleifscheibenbohrung	32 mm
Schleifgeschwindigkeit	23 m/s
Drehzahl	2950 UpM
Antrieb Motorleistung	520 W
Netzanschluss	230/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser	14 mm
Befestigungsmutter	M12

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DSM 200/150 WTN

Länge	520 mm
Höhe	280 mm
Gewicht	17.5 kg