




IGP-0431, 4-Port Gigabit PoE Industrial Switch, DIN-Schiene, -40°C bis 75°C

Product Images



Short Description

- 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
- IEEE-802.3af / at / bt PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- 6KV Überspannungsschutzniveau an jedem Port
- -40°C bis 75 °C Betriebstemperaturbereich
- Unterstützt DDMI-SFP-Sende-/Empfangsgeräte
- Schutz vor Überspannungen und statischen Ladungen
- Unterstützt DIN-Schieneninstallation

Beschreibung

Der LevelOne IGP-0431 Industrie-Ethernet-Switch bietet 2 10/100/1000Base PoE-Ports sowie 2 Gigabit-SFP-Ports, um ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk für unternehmenskritische Umgebungen zu ermöglichen. Dieser Switch lässt sich auf einer DIN-Schiene nach Industriestandard montieren und kann problemlos im Schrank installiert werden. Die gut sichtbaren Status-LEDs ermöglichen eine einfache Überwachung der Portverbindungsaktivität. Darüber hinaus unterstützen die SFP-Steckplätze steckbare Module, so dass Sie aus einer Vielzahl von Transceivern wählen können. Dieser Switch ist ein Power Sourcing Equipment (PSE) und entspricht vollständig dem IEEE 802.3at PoE-Standard bei einem maximalen Leistungsbudget von 30 W pro Port. Er trägt dazu bei, die Kosten für die Verkabelung Ihrer Infrastruktur drastisch zu senken, da die elektrische Verkabelung entfällt und weniger USVs benötigt werden. Außerdem ist er mit PD-Geräten nach dem IEEE802.3af-Standard kompatibel.

Additional Information

Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	95
Max. Betriebstemperatur in °C	75
Max. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	95
Max. Lagertemperatur in °C	85
Min. Betriebstemperatur in °C	-40
Min. Lagertemperatur in °C	-40
Backplane (Gbit/s)	8 Gbps
Paketpuffer	5.95 Mpps
Indikator	Power Alarm/Act PoE 10/100/1000Mbps
MAC-Adresstabelle	8K
Befestigung	DIN rail mount
Pinbelegung und Polarität	1/2 (+), 3/6 (-)
Ausgangsspannung	Provides 2 high power PoE ports, up to 90W single port
Stromversorgung	VDC 48~57V
Standards	IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Full Duplex and flow control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over Fiber-Optic IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Netzschalter	Keine
Produktgewicht (kg)	0.3
Produktbreite (mm)	130
Produkttiefe (mm)	110
Produkthöhe (mm)	62
Farbe	Black
EAN	4015867223956
Modellnummer	IGP-0431
Lieferumfang	IGP-0431 Power Terminal Block Quick Installation Guide

Gigabit RJ45	2
Gigabit SFP	2
802.3af/at PoE	2
Grade	Industrial
Data Rate	Gigabit Ethernet
PoE Supported	Ja
Manageable	Keine
Fanless	Ja
Concurrent ports	4,00 Total
PoE Power Budget	180,00 Total

