

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Der Nilfisk-ALTO ATTIX 30 Sicherheitssauger ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten.

ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der ebenfalls mit Einschaltautomatik ausgestattet ist. Zusätzlich ist er mit dem vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem erhältlich, das den Filter reinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten.

ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Abkippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen geleert werden kann. Er ist darüber hinaus mit dem automatischem XtremeClean Filterabreinigungssystem und Einschaltautomatik verfügbar. Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt.

Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert und dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so dass Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören. Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw.

Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Das Modell EasyDisposal (ED) ist ideal für Anwendungen im Baugewerbe, da der "Behälter" aus einem außen liegenden Entsorgungssack besteht, der im Handumdrehen gewechselt ist, damit Sie sofort weiterarbeiten können.



Abb. ähnlich

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ...
- Waschbarer PET Vliesfilter für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten.
- SilentPower: sehr niedriger Geräuschpegel.

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Wählen Sie aus drei verschiedenen Behältergrößen und unterschiedlichen Produkteigenschaften wie zB automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
Filter					
	Filterelement D275X187	107400562	1	•	
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1		
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1		•
System 27 Staubsauger Schlauch					



Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	•	
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	•	
System 36 Staubsauger Schlauch					
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1		•
System 36 Saugrohr					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1		•
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1		
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1		•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1		
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1		•
System 36 Pinsel / Universal Düsen					
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	•	
System 36 Staubsauger Bodendüse					
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1		
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1		•
Entsorgungsbeutel					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1		

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Modell	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
Artikel-Nr.	302001535	107410394
Produkteigenschaften		
Softstart	•	•
Airflow Sensor	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•
Entsorgungssack (1 Stk.)	•	•
Vlies-Filtersack (1Stk.)	•	•
Technische Spezifikationen		
Leistung p _{max} (W)	1500	1500
Leistung p _{iec} (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3600	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	70	30
Filterabreinigungssystem	XtremeClean	XtremeClean
Hauptfilter	PET Nano M-class	PET Nano M-class
Abmessungen LxBxH (mm)	605x580x970	450x380x595
Gewicht (kg)	27	12

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
System 36 Fugendüse					
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○



Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○
System 50 Saugrohr					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○	
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○
System 36 Pinsel / Universal Düsen					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	●	

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○
System 36 Staubsauger Bodendüse					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	●
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○
System 50 Pinsel / Universal Düse					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○	
System 38 Staubsauger Schlauch					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○
System 50 Staubsauger Bodendüse					

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○	
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○	
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	
Zubehör Set					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1	○	
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	
	Saug-Set D 36	107401367	1	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○
System 27 Pinsel / Universal Düsen					

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○
System 50 Staubsauger Schlauch					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	
System 50 Fugendüse / Kegeldüse					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	



Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	
System 38 Fugendüse / Kegeldüse					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
Special Filter					
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1		○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1		
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	○	
	Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1	○	
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1		○
System 27 Staubsauger Schlauch					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	●	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	●	○

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
System 36 Staubsauger Schlauch					
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	○	●
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○
System 36 Saugrohr					
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	●
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	●
Entsorgungsbeutel					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1		
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1		○
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○	


Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1		○
System 32 Staubsauger Schlauch					
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	0	○	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○
Sonstiges					
	Abluftfitting-Set, Ø 50 mm	302001158	1		
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○	
	Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1		○
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○
	Schlauchhalter-Set	65081	1	○	
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○	
	Zubehör-Netz	302000524	1		
System 38 Staubsauger Bodendüse					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○
Sicherheits-Filtersack					

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1		
	Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	1		○
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1	○	
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	1		
Filter					
	Filterelement D275X187	107400562	1	●	
	Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 m	302000751	1	○	
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1		
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1		●
Staubbeutel					
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1	○	
	Filtersack ATTIX 550, 5 Stk	302000527	1		
	FILTERSACK VPE 5	302001138	1		
	Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○	

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-2M XC
	Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1		
	Vlies Filtersack VPE 5	302004000	1		○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○	
Staubsaug					
	Sicherheitsfiltersack Set	302001040	1		
	Sicherheitsfiltersack Staubklasse-H 5Stk	302001143	1		
	Staubbeutel Attix 3à 5 Stück	302000449	1		
Abgasadapter					
	Abluftfitting, Ø 50 mm	302000522	1	○	
	Abluftfitting-Behälter	302003717	1		○
Sack Filter					
	Einlegetuchfilter Spezial	302000525	1	○	
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1		○