


# SBS 6:FORTL.ZAHLEN 1-20 - Marker für Klemmen



1007028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1007028:0001>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Simplex-Bezeichnungskarte, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 20, 25 gleiche Dekaden je Seite, weiß, für Klemmenbreite: 6 mm, Montageart: verrasten

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1007028:0001  |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BH            |
| Produktschlüssel                         | BG2123        |
| GTIN                                     | 4017918195182 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,81 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,81 g        |
| Zolltarifnummer                          | 49119900      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 6 mm          |

### Beschriftung

|            |          |
|------------|----------|
| Bedruckung | 1 ... 20 |
| Nutentyp   | flach    |

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | verrasten |
|------------|-----------|

### Materialangaben

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Farbe    | weiß (RAL 9010) |
| Material | Zelluloseacetat |

### Maße

|           |      |
|-----------|------|
| Rastermaß | 6 mm |
|-----------|------|

### Textfeld

|                |         |
|----------------|---------|
| Textfeldbreite | 6,15 mm |
| Textfeldhöhe   | 6,35 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

1007028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1007028:0001>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

1007028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1007028:0001>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)