Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
CP6US01HLD





Der leiseste Constructa 45 cm Geschirrspüler mit Party 45 Minuten Programm, Aqua Stop und der Option Extra Dry für strahlend sauberes Geschirr.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): ..... E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): .....76 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): ..... 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....B
Bauform: .....Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: .....815 x 448 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....1150 mm
Höhenverstellbare Füße: .....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: .....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 29.9 kg
Bruttogewicht: ..... 31.8 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: .....10 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....205 cm
EAN-Nummer: 4242004272113
Art der Installation: ..... Unterbaufähig

Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ74DX03	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

4 242004 272113

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
CP6US01HLD

Der leiseste Constructa 45 cm Geschirrspüler mit Party 45 Minuten Programm, Aqua Stop und der Option Extra Dry für strahlend sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45° 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Pause-/Nachladen Taste
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Flex Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.constructa.com/de/service/garantie


Constructa

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
CP6US01HLD

Maße in mm



⏄ Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm