

# SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER DRUCK MIT DEM KOMPAKTEN S/W-LASERDRUCKER.



## i-SENSYS LBP122dw

**Der Canon i-SENSYS LBP122dw ist ein zuverlässiger, schneller und sicherer Drucker, der die Produktivität in kleinen Büros und zu Hause steigert.**



**PRODUKTIVITÄT MAXIMIEREN**



**BEDIENKOMFORT**



**VERTRAULICHE DOKUMENTE SCHÜTZEN**

### Produktivität maximieren

Dank der Unterstützung auch für kleine Medienformate können Sie eine Vielzahl von Druckaufträgen erstellen, durch Duplexdruck Zeit sparen und Dokumente mit einer Geschwindigkeit bis zu 29 Seiten pro Minute drucken.

### Vertrauliche Dokumente schützen

Dokumente und System sind mit 360-Grad-Sicherheit zuverlässig vor Viren und Hackerangriffen geschützt. Zu den Funktionen gehören Systemüberprüfung beim Start und eine Navigationshilfe für die Sicherheitseinstellungen.

### Bedienkomfort

Auf dem intuitiven fünfzeiligen LC-Display können Sie ganz einfach durch die Einstellungen navigieren und bei der Ersteinrichtung Zeit sparen. Standardmäßige WLAN-Verbindung und einfache Kopplung mit Wi-Fi Direct, sowie Drucken von Mobilgeräten.

**Canon**

---

**DRUCKEREIGENSCHAFTEN**

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) Beidseitig: bis zu 18,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
<b>Druckverfahren</b>	Schwarzweiß-Laserdruck
<b>Druckqualität</b>	Bis zu 2.400 äquivalent x 600 dpi
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 7,5 Sekunden nach dem Einschalten
<b>Druck der ersten Seite</b>	Ca. 5,4 Sekunden (400 dpi) Ca. 7,1 Sekunden (600 dpi)
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	150 bis 1.500 Seiten pro Monat
<b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>	Max. 20.000 Seiten pro Monat <sup>1</sup>
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print-Unterstützung

**MEDIENHANDLING**

<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 150 Blatt
<b>Papierzufuhr (optional)</b>	
<b>Maximale Papierkapazität</b>	50 Blatt
<b>Druckmedientypen</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
<b>Druckmedienformate</b>	Kassette: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Individuelle Formate: Min. 76,0 x 127 mm, Max. 216,0 x 356,0 mm
<b>Papiergewicht</b>	Kassette: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Beidseitiges Drucken</b>	

**ALLGEMEINE DATEN**

<b>Stromversorgung</b>	220-240 V (±10 %) 50-60 Hz (±2 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 1.300 W Betrieb: ca. 530 W Standby: ca. 3,5 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): 0,21 kWh/Woche <sup>4</sup> Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geräusentwicklung</b>	Schalldruck <sup>2</sup> : Betrieb: ca. 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar <sup>3</sup> Schallleistung <sup>3</sup> : Betrieb: max. 69,3 dB Standby: -
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Ca. 356 x 283 x 213 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 6,0 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30° C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
<b>Bedienfeld</b>	5-zeiliges LCD

**CONTROLLER**

<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	1.200 MHz
<b>Speicher</b>	256 MB
<b>Druckersprachen</b>	UFR II
<b>Schnittstellen und Anschlüsse</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX, WLAN 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
<b>Netzwerkprotokoll</b>	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): IEEE802.1X Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)

**Software- und Druckermanagement**

<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool, Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X Version 10.12 und höher Linux <sup>2</sup>
-------------------------------------	---

**VERBRAUCHSMATERIAL**

<b>All-in-One Cartridges</b>	Cartridge 071 (1.200 Seiten <sup>5</sup> ) Cartridge 071H (2.500 Seiten <sup>5</sup> ) <sup>6</sup>
------------------------------	--

**ZUBEHÖR**

**Artikel**

**Anmerkungen:**

- <sup>1</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- <sup>2</sup> Nur online erhältlich.
- <sup>3</sup> Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- <sup>4</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.
- <sup>5</sup> Basierend auf ISO/IEC 19752.
- <sup>6</sup> Drucker wird mit Starter-Cartridge (700 Seiten) ausgeliefert.

# SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER DRUCK MIT DEM KOMPAKTEN S/W-LASERDRUCKER.

Der Canon i-SENSYS LBP122dw ist ein zuverlässiger, schneller und sicherer Drucker, der die Produktivität in kleinen Büros und zu Hause steigert.



## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP122dw (DE/AT)	5620C001AA	4549292196672
i-SENSYS LBP122dw (CH)	5620C012AA	8714574676029

## VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 071	5645C002AA	4549292209020
Cartridge 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

German edition  
© Canon Europa N.V., 2023

