



MAG Serie

Netzteil

MAG A750BN PCIE5 III

MAG A650BN PCIE5 III

Benutzerhandbuch

Contents

- Specifications 2
 - MAG A750BN PCIE5 II 2
 - MAG A650BN PCIE5 II 2
- Dimensions..... 3
- Number of Power Connectors 4
- Connectivity and Cable Lengths..... 5
- PCIe 16 Pin Cable Installation..... 7
- Regulatory Notices 8

Spezifikationen



MAG A750BN PCIE5 III

AC-Eingang	100-240 V~, 15 A, 50-60 Hz Nicht für China 200-240 V~, 5 A, 50-60 Hz Nur für China/Korea			
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	+5Vsb
	15,0A	15,0A	62,5A	2,5A
Gesamtleistung	100W		750W	12,5W
	750W			

MAG A650BN PCIE5 III

AC-Eingang	100-240 V~, 15 A, 50-60 Hz Nicht für China 200-240 V~, 5 A, 50-60 Hz Nur für China/Korea			
DC-Ausgang	+5V	+3,3V	+12V	+5Vsb
	15,0A	15,0A	54,0A	2,5A
Gesamtleistung	100W		648W	12,5W
	650W			




Abmessungen







Zahl der Stromanschlüsse

Stromanschlüsse	A750BN	A650BN
ATX 24-Pin (20+4)	1	1
EPS12V CPU 8-Pin (4+4)	2	2
12V-2x6	1	1
PCIe 8-Pin (6+2)	3	2
SATA 15-Pin	3	3
Peripheriegerät 4 Pin	2	2

Konnektivität und Kabellängen







Installation des 12V-2x6 Kabels



Vor der ersten Verwendung führen Sie bitte das Kabel vollständig in eine der Buchsen ein.



Behördliche Bestimmungen

Modell-Nummer

Modell Nr.: 7ZPT