lĕvoit sprout™

Air Purifier
Luftreiniger



User Manual
Bedienungsanleitung

veSync

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Safety Information	2
Getting to Know Smart Your Air Purifier	6
Controls & Display	8
Getting Started	10
VeSync App Setup	12
Using Your Smart Air Purifier	13
VeSync App Functions	17
About the Filter	18
Care & Maintenance	19
Troubleshooting	23
VeSync App Troubleshooting	25
Declaration of conformity	26
Limited Warranty Information	27
Customer Support	29

Package Contents

1 × Smart Air Purifier
1 × 3-Stage HEPA Filter (Pre-Installed)
1 × AC Power Adapter
1 × User Manual
1 × Quick Start Guide

Specifications

Model	LAP-B851S-WEU
Power Supply	24V ⎓ 1.5A
Rated Power	18 W
Operating Conditions	Temperature: 14°–104°F / -10°–40°C
	Humidity: ≤ 85% RH
Noise Level	22–50dB
Dimensions	22 x 22 x 35.5 cm / 8.7 x 8.7 x 14 in
Weight	2.9 kg / 6.4 lb
Power Adapter	Input: 100–240V~ 50/60Hz, 1.0 A Max Output: 24V ⎓ 1.5A
Wi-Fi Frequency Range	2412–2472MHz
Maximum transmit power	＜20 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth Frequency Range	2402–2480MHz
Maximum transmit power	＜10 dBm (E.I.R.P)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Information

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

GENERAL SAFETY

- **Only** use your air purifier as described in this manual.
- **Do not** use without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air and may overheat, causing a fire hazard.
- **Do not** use your air purifier outdoors.
- Keep your air purifier away from water, and wet or damp areas. **Never** place in water or liquid.
- **Do not** use in excessively humid areas.
- Keep your air purifier away from heat sources.
- **Do not** use where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 5 ft / 1.5 m away from where oxygen is being administered.
- Children should be supervised to ensure that they **do not** play with the air purifier.
- **Do not** allow children to play with the plastic packaging. Immediately discard the plastic after unwrapping the filter.
- **Do not** place anything into any opening on the air purifier.
- Children should be supervised to ensure they **do not** insert fingers or objects into the vent openings.
- **Do not** sit or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes.
- **Always** unplug your air purifier before servicing Cleaning or any other maintenances (such as changing the filter).
- **Do not** use your air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is

damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 29).
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not** use this air purifier with any solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- Children should not clean or perform maintenance on the air purifier without supervision.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Not for commercial use. Household use **only**.
- This appliance is **only** to be used with the adapter provided with the appliance.
- **WARNING**: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **do not** use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).

POWER ADAPTER & CORD

- Keep the air purifier near the outlet it is plugged into.
- **Never** place the cord near any heat source.
- **Do not** cover the cord with a rug, carpet, or other covering. **Do not** place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- This air purifier is **only** to be used with the power supply adapter provided with the air purifier.
- If the power adapter cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact **Customer Support** (see page 29).
- This air purifier's power adapter uses standard EU 220-240V,50/60Hz outlets. If using outside the EU, check for compatibility.
- Unplugging the power adapter will disable remote control of the air purifier and temporarily disconnect the air purifier from VeSync and other third-party apps.



Use only power supplies listed in the user instructions.
Adapter model: ZD036B240150EU, Made by E-Tek Electronics Manufactory Ltd,
Input: 100-240V~50/60Hz 1.0A,
Output: 24.0V ⎓ 1500mA
Adapter model: GQ36-240150-BG,
Made by Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd
Input: 100-240V~50/60Hz 1.0A, Max
Output: 24.0V ⎓ 1.5A

ELECTROMAGNETIC FIELDS (EMF)

Your Levoit air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


SAVE THESE IN-STRUCTIONS

This product is RoHS compliant.
This product is RoHS compliant. This product is in compliance with Directive 2011/65/EU and its amendments, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 and its amendments on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Getting to Know Your Smart Air Purifier




CONTROL PANEL


A. Wi-Fi® Indicator
B. Digital Display
C. Check Filter Indicator
D. Air Quality Indicators
E. Volume Up Button
F. Volume Down Button
G. Baby Sleep Mode Button
H. On/Off Button
I. Display Lock Indicator
J. AQI Indicator
K. Display Off/Display Lock Button
L. Speaker
M. Night Light Button
N. Fan Speed Button


Getting to Know Your Smart Air Purifier (cont.)

AIR PURIFIER

O. Housing
P. AirSight® Pro Sensor
Q. Air Inlets
R. Air Outlets
S. Night Light
T. Power Adapter Input
U. Filter Handle
V. 3-Stage HEPA Filter
W. Power Adapter







Controls & Display

Note: *You can also use the VeSync app to control these functions, as well as additional app-only features (see page 12).*



On/Off Button

- Turns the air purifier on/off.
- Press and hold for 5 seconds to connect the air purifier to the VeSync app. See the in-app instructions for more information (see page 25).
- Press and hold for 15 seconds to reset the air purifier and disconnect from Wi-Fi® (see page 12).



Volume Up Button

- Increases the volume of the white noise when in Baby Sleep Mode (see page 14).



Volume Down Button

- Decreases the volume of the white noise when in Baby Sleep Mode (see page 14).



Baby Sleep Mode Button

- Cycle through 5 different Baby Sleep Modes (see page 14).
- Press and hold for 3 seconds to reset the Check Filter Indicator.



Night Light Button

- Turns the night light on/off (see page 14).



Display Off/Display Lock Button

- Turns the display off (see page 15).
- Tap any button (except ) to turn the display back on.
- Press and hold for 3 seconds to turn Display Lock on/off. This prevents current settings from being changed (see page 15).



Fan Speed Button

- Cycle through fan speeds: 1 (low) to 4 (high), and AU (Auto Mode) (see page 17).



Wi-Fi Indicator

- Blinks when connecting to the VeSync app.
- Lights up when connected to the app and is off when disconnected from the app.
- See the VeSync in-app instructions for more information (see page 12).



Check Filter Indicator

- Lights up when the filter should be checked (see page 19).
- To reset the Check Filter Indicator, press and hold for 3 seconds. The Check Filter Indicator will flash 3 times, then turn off.



Display Lock Indicator

- Lights up when the display is locked.
- Blinks when any other button is tapped to indicate the display is locked.

AQI

AQI Indicator

- Lights up when the digital display shows the current AQI (see page 13).



Air Quality Indicators

- These indicators use the sensor to display the air quality: Blue (Very Good), Green (Good), Orange (Moderate), Red (Bad).

Getting Started

1. Place the air purifier on a flat, stable surface such as the floor.



Figure 1.1

2. Rotate the top half of the air purifier counterclockwise and remove it from the bottom half.



Figure 1.2

3. Remove the filter from its plastic packaging and place the filter back into the air purifier with the handle facing up.




Figure 1.3

4. Place the top half of the air purifier directly back onto the bottom half of the air purifier. Rotate clockwise to secure both halves in place.



Figure 1.4

Getting Started (cont.)

5. Insert the power adapter into the back of the air purifier. Plug into an outlet.



Figure 1.5

6. When using the air purifier, allow at least 15 inches / 38 cm of clearance on all sides. Keep away from anything that would block airflow, such as curtains.




Figure 1.6

VeSync App Setup

Note: *The VeSync app is continually being improved and may change over time. If there are any differences, follow the in-app instructions.*



1. To download the VeSync app, scan the QR code or search "VeSync" in the Apple App Store® or Google Play Store.

   Note: *For Android™ users, choose "Allow" to use VeSync.*

2. Open the VeSync app. **Log In** or **Sign Up.**

   Note: *You must create your own VeSync account to use third-party services and products. These will not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow your family and friends to control your smart air purifier.*

3. Follow the in-app instructions to set up your smart air purifier.

   Note:
   - *You can use the VeSync app to connect your smart air purifier to Amazon Alexa or Google Assistant™. Follow the in-app instructions to connect VeSync to your voice assistant.*
   - *Your phone must have Location turned on while your phone is connecting to your smart air purifier. This is required to establish the Bluetooth® connection.*

     You can turn Location off after your smart air purifier is finished connecting to the VeSync app.

WI-FI® CONNECTION:

- To disconnect Wi-Fi®, press and hold the ⏻ for 15 seconds until the Wi-Fi indicator turns off. This will restore the smart air purifier's default settings and disconnect it from the VeSync app.
- To reconnect, please follow the instructions in the VeSync app for adding a device.

Using Your Smart Air Purifier

Note: *Using the VeSync app allows you to control your air purifier remotely and access additional functions and features (see page 17).*

1. Plug in. The air purifier display will flash and play a start-up sound.
2. Tap ⏻ to turn on the air purifier.
3. Tap ✣ to cycle through fan speeds 1, 2, 3, 4, and AU (Auto Mode).
4. After selecting a fan speed or mode, the display will show the current AQI value and **AQI** will light up.

Note: *To effectively clean air, keep windows and doors closed while the air purifier is on.*

AQI (AIR QUALITY INDEX)

AQI, or Air Quality Index, is a measurement of your overall air quality represented in a value. Generally, the lower the number, the better your air quality. Your air purifier's AirSight® Pro smart sensor reads the concentration of particles and TVOCs in the air and uses an algorithm to accurately measure AQI.

AQI calculation is based on:

- The concentration of particles detected in the air, including PM1.0, PM2.5, and PM10*.
- The concentration of TVOCs (Total Volatile Organic Compounds) detected in the air, such as fumes from solvents, paints, and chemicals.
- The change in detected particles and TVOCs during purification.

**Refers to particulate matter (PM) less than or equal to 1, 2.5, or 10 microns (μm) in size (measured by the diameter of the particle). For example, PM2.5 refers to particulate matter that is 2.5 microns or smaller.*

The air quality indicators will change colors according to your air quality:

AQI Value	Indicator Color	Air Quality
0–50	Blue	Good
51–100	Green	Moderate
101–150	Orange	Unhealthy
≥151	Red	Very Unhealthy

AUTO MODE

Auto Mode uses AirSight® Pro, the smart sensor inside your air purifier, to adjust the fan speed automatically based on air quality. For example, if the air quality is bad, the fan will automatically adjust to level 4.

- Tap ✣ until the display shows "AU" (Auto Mode).
- To exit Auto Mode, tap ✣ on the air purifier's display or in the VeSync app.

Air Quality Indicator Chart		
Indicator Color	**Air Quality**	**Auto Mode Fan Speed**
Blue	Good	1
Green	Moderate	2
Orange	Unhealthy	3
Red	Very Unhealthy	4

Note: *The VeSync app also supports Efficient Auto Mode and Quiet Auto Mode (see page 17).*

Using Your Smart Air Purifier (cont.)

NIGHT LIGHT

The night light provides a relaxing ambience and is ideal for sleeping.

- Tap to turn the night light on/off.
- The night light has a default brightness of 50% and color temperature of 2750K.

Note: *The night light brightness, color temperature, and mode can be adjusted in the VeSync app.*

BABY SLEEP MODE

Baby Sleep Mode provides a soothing environment for your baby. The air purifier operates quietly, the night light is on, and white noise lulls your baby to sleep.

1. Tap to turn Baby Sleep Mode on.
2. Continue tapping to cycle through 5 different Baby Sleep Modes.

   Note: *Baby Sleep Mode presets can be customized in the VeSync app.*

3. Tap or to adjust the volume of the white noise.
4. Baby Sleep Mode will turn off the display after 6 seconds if no other buttons are tapped.
5. After 30 minutes, the night light and white noise will turn off while air purification continues.

   Note: *Baby Sleep Mode duration can be customized in the VeSync app.*

6. To exit Baby Sleep Mode, continue tapping until the display shows "OFF".

Note:

- *When the display is turned off, tap any button to turn the display back on. If you don't tap another button, the display will turn off again after 6 seconds.*
- *Baby Sleep Mode presets and settings can be customized in the VeSync app.*

DISPLAY OFF

Display Off turns off the display lights on the air purifier, including button lights and indicator lights (except).

1. Tap to turn off the display.
2. Tap any button (except) to temporarily turn the display back on. If you don't tap another button, the display will turn back off after 6 seconds.
3. Tap to turn the display back on. The display will stay on.

Note: *The Check Filter Indicator will still turn on and stay on if it's time to check your filter (see page 19).*

DISPLAY LOCK

When the air purifier is on, you can lock the display to prevent settings from being accidentally changed. Buttons will not respond to being tapped.

1. Press and hold for 3 seconds to lock the display. will light up on the display.

   Note: *If the display is turned off, will flash 3 times to show that the display has been locked, then turn off.*

2. will flash when any other button is tapped to indicate that Display Lock is on.
3. Press and hold again for 3 seconds to unlock the display. will turn off.

Using Your Smart Air Purifier (cont.)

TILT AUTO SHUTOFF

When the air purifier is titled at least 45 degrees, the fan will stop and the air purifier will shut off. Normal operation will resume once the air purifier is upright.

STANDBY MODE

The air purifier is in Standby Mode when it is turned off but plugged in.

Note: *In Standby Mode, the AirSight® Pro sensor will still detect the surrounding air quality and give you updates in the VeSync app.*

MEMORY FUNCTION

When the air purifier is plugged in and turned off, it will remember its previous fan speed, Auto Mode, Display Off, and Display Lock settings.

When the air purifier is unplugged, it will only remember its previous fan speed setting.

VeSync App Functions

The VeSync app allows you to access additional smart air purifier functions, including those listed below. As the app develops, more features may become available.

Remote Control

- Change any air purifier settings through the app, even while Display Lock is on.

Air Quality Updates

- View real-time air quality updates in the app.
- See your air quality history for the previous 4 weeks.

Auto Mode

- Access additional auto modes: Quiet Auto Mode and Efficient Auto Mode.
- Quiet Auto Mode uses medium fan speed (level 3) instead of the highest or turbo fan speeds, even when the air quality is poor, to avoid making too much noise.
- Efficient Auto Mode lets you choose the size of the area you want to purify. The air purifier will use the highest fan speed to clean the air for a designated amount of time. This time is based on 1 ACH and the size of the room, meaning how long it takes for the air purifier to clean all the air in your room one time, regardless of the air quality. After this, the mode will adjust the fan speed according to the actual detected air quality in the room.

  Note: *Efficient Auto Mode is useful for purifying odors from the air. The air purifier's sensor can not detect smells. Efficient Auto Mode does not rely on the sensor, but the room size instead.*

Schedules

- Create and customize schedules for your air purifier to match your routines.

Filter Replacement Info

- Keep tabs on the remaining filter life by checking the filter life percentage in the app.
- Shop for replacement filters.

About the Filter

The air purifier uses a 3-stage filtration system to purify air.




Figure of filter

A. **Pre-Filter**
   - Captures large particles such as dust, lint, fibers, hair, and pet fur.

B. **HEPA Filter**
   - Traps at least 99.97% of airborne particles 0.1–0.3 microns in size.
   - Traps 99.9% of airborne particles 0.01 microns in size.

C. **High-Efficiency Activated Carbon Filter**
   - Physically adsorbs smoke, odors, and fumes.
   - Filters compounds such as, benzene, ammonia, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and volatile organic compounds (VOCs).

COVID-19 DISCLAIMER

According to the CDC, portable HEPA filtration units that combine a HEPA filter with a powered fan system are effective at cleaning air within spaces to reduce the concentration of airborne particulates, including SARS-CoV-2 (COVID-19) viral particles.

Sources:

- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html#refphf
- https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e1.htm

Note: *Levoit has not tested its air purifiers for effectiveness against SARS-CoV-2 and makes no claims that these air purifiers help reduce the spread of COVID-19.*

HUMIDITY

Moisture may damage the filter. This air purifier should be used in an area with a humidity level of 85% RH or below. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter may become moldy.

Note: *Water or moisture will allow mold to grow. To solve a mold problem, get rid of the source of the moisture and clean up the mold.*

ESSENTIAL OILS

Do not add essential oils to the air purifier or filter. The filter will become damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Do not** use diffusers near the air purifier.

Care & Maintenance

CLEANING THE SMART AIR PURIFIER

1. Unplug before cleaning.
2. Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe the housing with a damp cloth, then immediately dry.



Figure 2.1

3. Vacuum the inside of the air purifier.

   ***Note: Do not** clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.*

CHECK FILTER INDICATOR

will light up as a reminder to check the filter. Depending on how often you use the air purifier, the indicator should turn on after about 6–8 months. You may not need to change your filter yet, but you should check it when lights up.

When your air purifier is set up with the VeSync app, you can also check the app to see the remaining filter life. You will also receive a notification from VeSync when it's time to check your filter.

***Note:** The VeSync app uses a scientific algorithm to determine your filter life based on air quality, amount of use, and other factors. The filter life percentage is based on 12 hours of daily use.*

RESETTING THE CHECK FILTER INDICATOR

Reset the Check Filter Indicator when:

A. lights up red. This is the Check Filter Indicator.

1. Replace the filter (see page 21) and turn on the air purifier.
2. Press and hold for 3 seconds.
3. will turn off when successfully reset. The filter life will show as 100% in the VeSync app.

B. The filter is changed before lights up.

1. Replace the filter (see page 21) and turn on the air purifier.
2. Press and hold for 3 seconds.
3. will flash and turn off when successfully reset. The filter life will show as 100% in the VeSync app.

CLEANING THE PRE-FILTER

The Pre-Filter should be cleaned every 2–4 weeks to increase efficiency and extend the life of your filter. You can set a reminder in the VeSync app to clean the pre-filter every 2, 3, or 4 weeks. Clean the pre-filter using a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles. **Do not** clean the filter with water or other liquids.

Note: *Avoid scrubbing, scraping, or vigorously brushing the pre-filter.* ***Do not*** *use abrasive cleaning materials.*

<table>
<tr><th>Filter</th><th>When to Clean</th><th>How to Clean</th><th>When to Replace</th></tr>
<tr><td>Pre-Filter</td><td>Every 2–4 weeks</td><td>Use a soft cloth or vacuum hose</td><td rowspan="2">6–8 months</td></tr>
<tr><td>HEPA / Activated Carbon Filter</td><td colspan="2">Do not clean</td></tr>
</table>

WHEN SHOULD I REPLACE THE FILTER?

The 3-Stage HEPA Filter should be replaced every 6–8 months. You may need to replace your filter earlier or later depending on how often you use your air purifier. Using your air purifier in an environment with relatively high pollution may mean you will need to replace the filter more often, even if the Check Filter Indicator is off.

You may need to replace your filter if you notice:

- The air purifier does not effectively filter certain odors anymore
- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow from the top of the air purifier
- Unusual odors
- The HEPA filter is visibly dusty or discolored after removing the pre-filter

Note:

- *To maintain the performance of your air purifier,* ***only*** *use official Levoit filters. For more information, contact* ***Customer Support*** *(see page 29).*
- *Remember to reset the Check Filter Indicator after replacing the filter (see page 21).*

REPLACING THE FILTER

1. Unplug the air purifier, then rotate the top half of the air purifier counterclockwise and remove it from the bottom half (see **Getting Started**, page 10).
2. Remove the old filter from the air purifier.
3. Clean out any remaining dust or hair inside the air purifier using a vacuum hose.

   Note: Do not *use water or liquids to clean the air purifier.*




Figure 3.1

4. Remove the plastic packaging from the new filter and place the filter into the air purifier with the handle facing up.
5. Place the top half of the air purifier directly back onto the bottom half of the air purifier. Rotate clockwise to secure both halves in place.
6. Plug in and turn on the air purifier. Reset the Check Filter Indicator (see page 20).

CLEANING THE SENSOR

It is recommended to clean the AirSight® Pro smart sensor every 3 months to help maintain the efficiency of the sensor. If the Air Quality Indicators are red (indicating "Bad" air quality) more than usual, you may need to clean your sensor.

Note: *How often you clean the dust sensor will depend on the air quality of your environment. If your air is often polluted with dust, dander, smoke, and other particles, you may need to clean your sensor more often.*

1. Unplug the air purifier.
2. Place the end of a vacuum cleaner over the sensor openings.




Figure 2.1

3. Turn the vacuum on for at least 10 seconds to clean out dust.

STORAGE

If not using the air purifier for an extended period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
The air purifier will not turn on or respond to button controls.	Plug in the air purifier.
	Check to see if the power adapter is damaged. If so, stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 29).
	Plug the air purifier into a different outlet.
	The air purifier may be malfunctioning. Contact **Customer Support** (see page 29).
Airflow is significantly reduced.	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 10).
	Tap to increase the fan speed.
	Leave at least 15 inches / 38 cm of clearance to allow air to pass through the air inlets on the sides.
	The pre-filter may be clogged by large particles, such as hair or lint, blocking air flow. Clean the pre-filter (see page 20).
	Replace the filter (see page 21).
The air purifier makes an unusual noise while the fan is on.	Make sure the filter is properly in place with plastic packaging removed (see page 10).
	Make sure the air purifier is operating on a hard, flat, level surface.
	Replace the filter (see page 21).
	The air purifier may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 29). **Do not** try to repair the air purifier.
Poor air purification quality.	Tap to increase the fan speed.
	Make sure no objects are blocking the front, sides, or top of the air purifier (the inlet or outlet).
	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 10).
	Close doors and windows while using the air purifier.
	If the room is larger than 330 ft^2 / 30 m^2, air purification will take longer.
	Replace the filter (see page 21).

Troubleshooting (cont.)

Problem	Possible Solution
Strange smell coming from the air purifier.	Clean the filter or replace the filter if necessary.
	Contact **Customer Support** (see page 29).
	Make sure not to use your air purifier in an area with high humidity or while diffusing essential oils.
Air Quality Indicators always stay blue, even when the air quality is poor.	Clean the sensor (see page 22).
Air Quality Indicators always stay red.	Clean the sensor (see page 22).
	If you're using an ultrasonic humidifier near the air purifier, the mist may affect the accuracy of the dust sensor. The dust sensor will detect the large mist particles, and the Air Quality Indicator may turn red. Avoid using an ultrasonic humidifier near the air purifier, or avoid using Auto Mode.
Air purifier randomly turns off.	The air purifier is malfunctioning. Stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 29).
is still on after replacing the filter.	Reset the Check Filter Indicator (see page 20).
has not turned on after 12 months.	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used, as well as other factors (see page 19). If you don't use your air purifier often, will take longer to turn on.
turned on before 12 months.	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used, as well as other factors (see page19). If you run your air purifier frequently, will turn on sooner.

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 29).

VeSync App Troubleshooting

MY SMART AIR PURIFIER ISN'T CONNECTING TO THE VESYNC APP.

- Make sure your phone has Bluetooth® turned on and is not currently connected to another Bluetooth device.
- During the setup process, you must be on a secure 2.4GHz Wi-Fi® network. Confirm that the network is working correctly.
- Make sure the Wi-Fi password you entered is correct.
  - There should be no spaces at the beginning or end of the password.
  - Test the password by connecting a different electronic device to the router.
  - If you're manually typing in the SSID and password, double check that both are entered correctly.
- Try moving your air purifier closer to the router. Your phone should be as close as possible to your air purifier.
- Your router may need to be at a higher location, away from obstructions.
- Make sure your air purifier and router are away from appliances (such as microwave ovens, refrigerators, electronic devices, etc.) to avoid signal interference.
- If you're using a VPN, make sure it's turned off while setting up your air purifier.
- Disable portal authentication for your Wi-Fi network. If portal authentication is enabled, the air purifier will not be able to access your Wi-Fi network, and setup will fail.

Note: *Portal authentication means that you need to sign in to your Wi-Fi network through a web page before you can use the Internet.*

MY AIR PURIFIER IS OFFLINE.

- Make sure the air purifier is plugged in and has power, then refresh the VeSync menu by swiping down on the screen.
- Make sure your router is connected to the internet and your phone's network connection is working.
- Delete the offline air purifier from the VeSync app. Swipe left (iOS®) or press and hold (Android™), then tap **Delete**. Reconfigure the air purifier with the VeSync app.

Note: *Power outages, internet outages, or changing Wi-Fi routers may cause the air purifier to go offline.*

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 29).

DECLARATION OF CONFORMITY

Arovast Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable EU and UK directive requirements.

The complete declaration of conformity can be found at:

https://levoit.com/euro/compliance

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Manufacturer:
VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Limited Warranty Information

Product Name	Levoit Sprout™ Air Purifier
Model	LAP-B851S-WEU
Date of Purchase	
Order ID	

Levoit Limited Product Warranty

Two (2) Year Limited Consumer Product Warranty

Etekcity GmbH ("VESYNC") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances). ***This warranty does not limit your rights as may be mandated or granted by the applicable national or regional consumer protection laws in your region, in which cases the Limited Warranty Period is extended pursuant to the applicable requirements.**

Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, VESYNC will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online LEVOIT store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.

Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers

This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. VESYNC's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to VESYNC's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from VESYNC or its authorized dealers.

If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team.

What's Not Covered?

- Normal wear and tear, including normal wearing parts, replacement parts or component, or damages due to misuse.
- If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
- If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
- If the product has been modified from its original condition.
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
- Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.
- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than VESYNC.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage,

fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. DO NOT dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team.
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES VESYNC'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF VESYNC CORPORATION OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, VESYNC CORPORATION PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM VESYNC CORPORATION "AS IS" AND VESYNC CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL VESYNC CORPORATION, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR: (a)DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM VESYNC CORPORATION IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR (b)INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF VESYNC CORPORATION OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES.
AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, VESYNC CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

Other Rights You May Have

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR: (1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES; (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/ OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED

IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

Changes to this policy

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Germany

Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

Email: support.eu@levoit.com
support.de@levoit.com

SUPPORT HOURS

Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

*Please have your order invoice PDF or screenshot(s) ready before contacting Customer Support.

ACCESS DATA IN EU

When you use VeSync app to connect your product, the app may generate data. You can access, retrieve or delete this data if needed. For more details, please visit:

ATTRIBUTIONS

Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

App Store® is a trademark of Apple Inc.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Arovast Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt	1
Spezifikationen	1
Sicherheitsinformationen	2
Ihr intelligenter Luftreiniger	6
Bedienelemente und Anzeige	8
Erste Schritte	10
Einrichtung der VeSync-App	12
Verwendung des intelligenten Luftreinigers	13
Funktionen der VeSync-App	17
Details zum Filter	18
Pflege und Wartung	19
Fehlerbehebung	23
Problemlösung in der VeSync-App	25
Informationen zur eingeschränkten Gewährleistung	27
Kundendienst	29

Verpackungsinhalt

1 × Intelligenter Luftreiniger
1 × 3-stufiger HEPA-Filter (vorinstalliert)
1 × AC-Netzadapter
1 × Bedienungsanleitung
1 × Kurzanleitung

Spezifikationen

Model	LAP-B851S-WEU
Stromversorgung	24V ⎓ 1.5A
Nennleistung	18 W
Betriebsbedingungen	Temperatur: -10 °–40 °C/ 14 °–104 °F
	Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 % RH
Geräuschpegel	22–50dB
Abmessungen	22 x 22 x 35,5 cm/ 8,7 x 8,7 x 14 Zoll
Gewicht	2.9 kg / 6.4 lb
Netzadapter	Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,0 A Max Ausgang: 24 V ⎓ 1,5 A
WLAN-Frequenzbereich	2412–2472MHz
Maximale Sendeleistung	<20 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-Frequenzbereich	2402–2480MHz
Maximale Sendeleistung	<10 dBm (E.I.R.P)

DIESE ANLEITUNG DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN

Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu verringern.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Den Luftreiniger **nur** wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden.
- **Nicht** verwenden, ohne vorher die Kunststofffolie vom Filter zu entfernen. Der Luftreiniger filtert sonst keine Luft und kann sich überhitzen, was einen Brand auslösen kann.
- **Nicht** im Freien verwenden.
- Den Luftreiniger von Wasser und nassen oder feuchten Bereichen fernhalten. **Niemals** in Wasser oder Flüssigkeiten legen.
- **Nicht** in übermäßig feuchten Bereichen verwenden.
- Den Luftreiniger von Wärmequellen fernhalten.
- **Nicht** an Orten verwenden, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosolprodukte (Sprays) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Einen Abstand von 1,5 m/5 ft zu einem Ort einhalten, an dem Sauerstoff austritt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **nicht** mit dem Luftreiniger spielen.
- Kinder **nicht** mit der Kunststoffverpackung spielen lassen. Entsorgen Sie den Kunststoff sofort nach dem Auspacken des Filters.
- Stecken Sie **keine** Gegenstände in die Öffnungen des Luftreinigers.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **keine** Finger oder Gegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Zur Vermeidung eines Feuchtigkeitsstaus darf er nicht in Räumen mit starken

Temperaturschwankungen aufgestellt werden.
- **Immer** den Netzstecker des Luftreinigers aus der Netzsteckdose ziehen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen (z. B. Filterwechsel).
- Benutzen Sie Ihren Luftreiniger **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Versuchen Sie **niemals**, ihn selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).
- **WARNUNG:** Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages verwenden Sie diesen Luftreiniger **nicht** in Verbindung mit Halbleiter-Drehzahlreglern (z. B. einem Dimmer).
- Kinder dürfen den Luftreiniger nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Nicht für den kommerziellen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.
- Dieses Gerät darf **nur** mit dem mitgelieferten Adapter verwendet werden.
- **WARNUNG**: Verwenden Sie **keine** Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden (z. B. Teile, die zu Hause mit einem 3D-Drucker hergestellt wurden), um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.

NETZADAPTER UND NETZKABEL

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der Steckdose auf, an die er angeschlossen ist.
- Verlegen Sie das Kabel **niemals** in der Nähe einer Wärmequelle.
- Decken Sie das Kabel **nicht** mit einem Teppich oder einer anderen Abdeckung ab. **Nicht** unter Möbeln oder Geräten verlegen.
- Verlegen Sie das Kabel fern von Bereichen, in denen sich viele Menschen aufhalten. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

- Dieser Luftreiniger darf **nur** mit dem im Lieferumfang des Luftreinigers enthaltenen Netzadapter verwendet **werden**.
- Wenn das Netzadapterkabel beschädigt ist, muss es von der Arovast Corporation oder einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren durch Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 29).
- Der Netzadapter dieses Luftreinigers ist für europäische Standard-Steckdosen mit 220–240 V, 50/60 Hz geeignet. Bei Verwendung außerhalb der EU ist die Kompatibilität zu prüfen.
- Wenn Sie den Netzadapter von der Stromversorgung trennen, wird die Fernsteuerung des Luftreinigers deaktiviert und der Luftreiniger wird vorübergehend von VeSync und anderen Drittanbieter-Apps getrennt.



Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Netzteile.
Adapter-Modell: ZD036B240150EU, hergestellt von E-Tek Electronics Manufactory Ltd.
Eingang: 100–240 V~50/60 Hz 1,0 A, Ausgang: 24,0 V ⎓ 1.500 mA
Adapter-Modell: GQ36-240150-BG, hergestellt von Dong Guan City GangQi Electronic Co, Ltd.
Eingang: 100–240 V~50/60 Hz 1,0 A, Max
Ausgang: 24,0 V ⎓ 1,5 A

ELEKTROMAGNETISCHE FELDER (EMF)

Der Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.


DIESE ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN

Dieses Produkt ist RoHS-konform.
Dieses Produkt ist RoHS-konform. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU und deren Änderungen, der Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) 2012 und deren Änderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Ihr intelligenter Luftreiniger




BEDIENFELD

A. Wi-Fi®-Anzeige
B. Digitales Display
C. Filter-prüfen-Anzeige
D. Luftqualität-Anzeigen
E. Lautstärke-erhöhen-Taste
F. Lautstärke-verringern-Taste
G. Babyschlafmodus-Taste
H. Ein/Aus-Taste
I. Display-Sperr-Anzeige
J. AQI-Anzeige
K. Display-Aus-/Sperr-Taste
L. Lautsprecher
M. Nachtlicht-Taste
N. Ventilatordrehzahl-Taste

Ihr intelligenter Luftreiniger (Forts.)

LUFTREINIGER

O. Gehäuse
P. AirSight® Pro-Sensor
Q. Lufteinlässe
R. Luftauslässe
S. Nachtlicht
T. Netzadapter-Eingang
U. Filtergriff
V. 3-stufiger HEPA-Filter
W. Netzadapter



Bedienelemente und Anzeige

Hinweis: *Sie können auch die VeSync-App verwenden, um diese Funktionen zu steuern, sowie zusätzliche Funktionen, die nur in der App verfügbar sind (siehe Seite 12).*



Ein/Aus-Taste

- Schaltet den Luftreiniger ein/aus.
- Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger mit der VeSync-App zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen in der App (siehe Seite 25).
- Halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger zurückzusetzen und die Verbindung zum Wi-Fi® zu trennen (siehe Seite 12).



Lautstärke-erhöhen-Taste

- Erhöht die Lautstärke für das weiße Rauschen im Babyschlafmodus (siehe Seite 14).



Lautstärke-verringern-Taste

- Reduziert die Lautstärke für das weiße Rauschen im Babyschlafmodus (siehe Seite 14).



Babyschlafmodus-Taste

- Wechseln Sie zwischen 5 verschiedenen Babyschlafmodi (siehe Seite 14).
- Diese Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um die Filter-prüfen-Anzeige zurückzusetzen.



Nachtlicht-Taste

- Schaltet das Nachtlicht ein/aus (siehe Seite 14).



Display-Aus-/Sperr-Taste

- Schaltet das Display aus (siehe Seite 15).
- Tippen Sie auf eine beliebige Taste (außer ), um das Display wieder einzuschalten.
- Die Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um die Displaysperre ein-/auszuschalten. Dadurch wird verhindert, dass die aktuellen Einstellungen geändert werden (siehe Seite 15).



Ventilatordrehzahl-Taste

- Schalten Sie durch die Ventilatordrehzahlen: 1 (niedrig) bis 4 (hoch) und AU (Auto-Modus) (siehe Seite 17).



WLAN-Anzeige

- Blinkt bei der Verbindung mit der VeSync-App.
- Leuchtet auf, wenn eine Verbindung mit der App besteht, und ist ausgeschaltet, wenn die Verbindung zur App getrennt wird.
- Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung in der VeSync-App (siehe Seite 12).



Filter-prüfen-Anzeige

- Leuchtet auf, wenn der Filter überprüft werden sollte (siehe Seite 19).
- Halten Sie zum Zurücksetzen der Filter-prüfen-Anzeige die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Filter-prüfen-Anzeige blinkt 3 Mal und erlischt dann.



Display-Sperr-Anzeige

- Leuchtet auf, wenn das Display gesperrt ist.
- Blinkt, wenn eine andere Taste gedrückt wird, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt ist.

AQI

AQI-Anzeige

- Leuchtet auf, wenn die Digitalanzeige die aktuelle AQI anzeigt (siehe Seite 14).



Luftqualität-Anzeigen

- Diese Anzeigen verwenden den Sensor, um die Luftqualität anzuzeigen: Blau (sehr gut), Grün (gut), Orange (mäßig), Rot (schlecht).

Erste Schritte

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf eine ebene, stabile Fläche, z. B. auf den Boden.



Abbildung 1.1

2. Drehen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie von der unteren Hälfte ab.



Abbildung 1.2

3. Nehmen Sie den Filter aus seiner Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn mit dem Griff nach oben in den Luftreiniger ein.




Abbildung 1.3

4. Setzen Sie die obere Hälfte direkt auf die untere Hälfte des Luftreinigers. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die beide Hälften sicher zu verriegeln.



Abbildung 1.4

Erste Schritte (Forts.)

5. Schließen Sie den Netzadapter an der Rückseite des Luftreinigers an. An eine Netzsteckdose anschließen.



Abbildung 1.5

6. Wenn Sie den Luftreiniger verwenden, lassen Sie auf allen Seiten mindestens 38 cm/15 Zoll Abstand. Halten Sie alles fern, was die Luftzirkulation blockieren könnte, z. B. Vorhänge.



Abbildung 1.6

Einrichtung der VeSync-App

Hinweis: *Die VeSync-App wird ständig verbessert und kann im Laufe der Zeit modifiziert werden. Wenn es Unterschiede gibt, folgen Sie den Anweisungen in der App.*

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync" im Apple App Store® oder Google Play Store, um die VeSync-App herunterzuladen.

   Hinweis: *Für Android™-Benutzer wählen Sie „Zulassen", um VeSync zu verwenden.*

2. Öffnen Sie die VeSync-App. **Anmelden** oder **Registrieren**.

   Hinweis: *Für die Nutzung der Dienste und Produkte von Drittanbietern müssen Sie ein eigenes VeSync-Konto erstellen. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, den intelligenten Luftreiniger zu steuern.*

3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den intelligenten Luftreiniger einzurichten.

   Hinweis:
   - *Über die VeSync-App können Sie den intelligenten Luftreiniger mit Amazon Alexa oder Google Assistant™ verbinden. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um VeSync mit dem Sprachassistenten zu verbinden.*
   - *Die Standortsuche Ihres Telefons muss aktiviert sein, während Ihr Telefon mit dem intelligenten Luftreiniger verbunden ist. Dies ist für die Bluetooth®-Verbindung erforderlich. Sie können die Standortsuche deaktivieren, nachdem der intelligente Luftreiniger die Verbindung mit der VeSync-App beendet hat.*

WI-FI®-VERBINDUNG:

- Zum Trennen der Wi-Fi®-Verbindung halten Sie die Taste ⏻ 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-Anzeige erlischt. Dadurch werden die Standardeinstellungen des intelligenten Luftreinigers wiederhergestellt und er wird von der VeSync-App getrennt.
- Zum Wiederherstellen der Verbindung folgen Sie bitte den Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

Verwendung des intelligenten Luftreinigers

Hinweis: *Mit der VeSync-App können Sie den Luftreiniger aus der Ferne steuern und auf zusätzliche Funktionen und Merkmale zugreifen (siehe Seite 17).*

1. Schließen Sie das Gerät an. Das Luftreiniger-Display blinkt und ein Startton ertönt.
2. Tippen Sie auf ⏻ , um den Luftreiniger einzuschalten.
3. Tippen Sie auf , um zwischen den Ventilatordrehzahlen 1, 2, 3, 4 und AU (Auto-Modus) zu wechseln.
4. Nach Auswahl einer Ventilatordrehzahl oder eines Modus zeigt das Display den aktuellen AQI-Wert an und **AQI** leuchtet auf.

Hinweis: *Zum effektiven Reinigen der Luft halten Sie Fenster und Türen geschlossen, während der Luftreiniger eingeschaltet ist.*

AQI (LUFTQUALITÄTSINDEX)

Der Luftqualitätsindex (AQI) ist ein Maß für die allgemeine Luftqualität, die in einem Wert dargestellt wird. Im Allgemeinen gilt: Je kleiner die Zahl, desto besser ist Ihre Luftqualität. Der intelligente AirSight® Pro-Sensor im Luftreiniger misst die Konzentration von Partikeln und flüchtigen organischen Verbindungen in der Luft und verwendet einen Algorithmus, um den AQI genau zu messen.

Die AQI-Berechnung basiert auf:

- Der Konzentration der in der Luft nachgewiesenen Partikel, einschließlich PM1.0, PM2.5 und PM10*.
- Der Konzentration von TVOCs (Summe flüchtiger organischer Verbindungen), die in der Luft nachgewiesen wurden, z. B. Dämpfe von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien.
- Der Veränderung der nachgewiesenen Partikel und TVOCs während der Reinigung.

**Bezieht sich auf Feinstaub (PM) mit einer Größe von höchstens 1, 2,5 oder 10 Mikrometern (µm) (gemessen am Durchmesser des Partikels). PM2.5 bezieht sich zum Beispiel auf Feinstaub, der 2,5 Mikrometer oder kleiner ist.*

Die Luftqualität-Anzeigen ändern ihre Farbe je nach Luftqualität:

AQI-Wert	Anzeige-farbe	Luftqualität
0–50	Blau	Gut
51–100	Grün	Mäßig
101–150	Orange	Gesundheits-schädlich
≥151	Rot	Sehr gesundheits-schädlich

AUTO-MODUS

Der Auto-Modus nutzt AirSight® Pro, einen intelligenten Sensor im Inneren des Luftreinigers, um die Ventilator-drehzahl automatisch an die Luftquali-tät anzupassen. Wenn die Luftqualität beispielsweise schlecht ist, stellt sich der Ventilator automatisch auf Stufe 4 ein.

- Tippen Sie auf , bis auf dem Display „AU" (Auto-Modus) angezeigt wird.
- Tippen Sie auf dem Display oder in der VeSync-App auf , um den Auto-Modus zu beenden.

Verwendung des intelligenten Luftreinigers (Forts.)

Tabelle für Luftqualität-Anzeige		
Anzeigefarbe	**Luft Qualität**	**Auto-Modus Ventilatordrehzahl**
Blau	Gut	1
Grün	Mäßig	2
Orange	Gesundheitsschädlich	3
Rot	Sehr gesundheitsschädlich	4

Hinweis: *Die VeSync-App unterstützt auch den effizienten Auto-Modus und den leisen Auto-Modus (siehe Seite 17).*

NACHTLICHT

Das Nachtlicht sorgt für eine entspannende Atmosphäre und ist ideal zum Schlafen.

- Tippen Sie auf , um das Nachtlicht ein-/auszuschalten.
- Das Nachtlicht hat eine Standardhelligkeit von 50 % und eine Farbtemperatur von 2.750 K.

Hinweis: *Die Helligkeit, Farbtemperatur und der Modus des Nachtlichts können in der VeSync-App angepasst werden.*

BABYSCHLAFMODUS

Der Babyschlafmodus bietet eine beruhigende Umgebung für Ihr Baby. Der Luftreiniger läuft leise, das Nachtlicht leuchtet und das weiße Rauschen wiegt Ihr Baby in den Schlaf.

1. Tippen Sie auf , um den Babyschlafmodus einzuschalten.
2. Tippen Sie weiter, um durch 5 verschiedene Babyschlafmodi zu schalten.

   Hinweis: *Die Voreinstellungen für den Babyschlafmodus können in der VeSync-App angepasst werden.*

3. Tippen Sie auf **+** oder **-**, um die Lautstärke für das weiße Rauschen anzupassen.
4. Der Babyschlafmodus schaltet das Display nach 6 Sekunden aus, wenn keine weiteren Tasten gedrückt werden.
5. Nach 30 Minuten schalten sich das Nachtlicht und das weiße Rauschen aus, während die Luftreinigung fortgesetzt wird.

   Hinweis: *Die Dauer für den Babyschlafmodus kann in der VeSync-App angepasst werden.*

6. Tippen Sie so lange auf , bis auf dem Display „OFF (AUS)" angezeigt wird, um den Babyschlafmodus zu beenden.

   Hinweis:
   - *Wenn das Display ausgeschaltet ist, tippen Sie auf eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten. Wenn Sie auf keine weitere Taste tippen, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.*
   - *Die Voreinstellungen und Einstellungen für den Babyschlafmodus können in der VeSync-App angepasst werden.*

DISPLAY AUS

„Display aus" schaltet die Display-Beleuchtung am Luftreiniger aus, einschließlich der Tastenbeleuchtung und der Anzeigeleuchten (außer).

1. Tippen Sie auf , um das Display auszuschalten.
2. Tippen Sie auf eine beliebige Taste (außer), um das Display vorübergehend wieder einzuschalten. Wenn Sie auf keine weitere Taste tippen, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden wieder aus.
3. Tippen Sie auf , um das Display wieder einzuschalten. Das Display bleibt dann eingeschaltet.

Hinweis: *Die Filter-prüfen-Anzeige leuchtet auch dann auf, wenn es an der Zeit ist, den Filter zu prüfen (siehe Seite 19).*

DISPLAY-SPERRE

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist, können Sie das Display sperren, damit die Einstellungen nicht versehentlich geändert werden. Die Tasten reagieren dann nicht auf Antippen.

1. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren. leuchtet auf dem Display auf.

   Hinweis: *Wenn das Display ausgeschaltet ist, blinkt 3 Mal, um anzuzeigen, dass das Display gesperrt wurde, und schaltet sich dann aus.*

2. blinkt, wenn eine andere Taste gedrückt wird, um anzuzeigen, dass die Display-Sperre aktiviert ist.
3. Halten Sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu entsperren. schaltet sich aus.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG BEI NEIGUNG

Wenn der Luftreiniger um mindestens 45 Grad geneigt wird, stoppt der Ventilator und der Luftreiniger schaltet sich aus. Der normale Betrieb wird wieder aufgenommen, sobald der Luftreiniger aufrecht steht.

STANDBY-MODUS

Der Luftreiniger befindet sich im Standby-Modus, wenn er ausgeschaltet, aber an das Stromnetz angeschlossen ist.

Hinweis: *Im Standby-Modus erkennt der AirSight® Pro-Sensor weiterhin die Luftqualität in der Umgebung und informiert Sie über die VeSync-App.*

SPEICHERFUNKTION

Wenn der Luftreiniger an das Stromnetz angeschlossen und ausgeschaltet ist, werden die vorherigen Einstellungen für die Ventilatordrehzahl, den Auto-Modus, die Display-Abschaltung und die Display-Sperre gespeichert.

Wenn der Luftreiniger vom Stromnetz getrennt wird, speichert er nur die vorherige Einstellung für die Ventilatordrehzahl.

Funktionen der VeSync-App

Mit der VeSync-App können Sie auf weitere Funktionen des intelligenten Luftreinigers zugreifen, darunter die unten aufgeführten. Mit der Weiterentwicklung der App können weitere Funktionen hinzukommen.

Fernbedienung

- Mit der Fernbedienung ändern Sie alle Einstellungen des Luftreinigers über die App, auch wenn die Display-Sperre aktiviert ist.

Luftqualität-Aktualisierungen

- In der App können Sie die aktuelle Luftqualität in Echtzeit kontrollieren.
- Außerdem können Sie den Verlauf der Luftqualität in den letzten 4 Wochen anzeigen.

Auto-Modus

- Zugriff auf zusätzliche Auto-Modi: Leiser Auto-Modus und effizienter Auto-Modus.
- Der leise Auto-Modus verwendet die mittlere Ventilatordrehzahl (Stufe 3) anstelle der höchsten oder Turbo-Ventilatordrehzahl, selbst bei schlechter Luftqualität, um eine zu starke Geräuschentwicklung zu vermeiden.
- Im effizienten Auto-Modus können Sie die Größe des zu reinigenden Bereichs selbst bestimmen. Der Luftreiniger reinigt die Luft für eine bestimmte Zeit mit der höchsten Ventilatordrehzahl. Diese Zeit basiert auf 1 ACH und der Größe des Raums, d. h. wie lange der Luftreiniger braucht, um die gesamte Luft in Ihrem Raum unabhängig von der Luftqualität einmal zu reinigen. Danach passt der Modus die Ventilatordrehzahl an die tatsächlich im Raum erkannte Luftqualität an.

  Hinweis: *Der effiziente Auto-Modus ist nützlich, um Gerüche aus der Luft zu entfernen. Der Sensor im Luftreiniger kann keine Gerüche erkennen. Der effiziente Auto-Modus ist nicht vom Sensor abhängig, sondern von der Raumgröße.*

Zeitpläne


- Erstellen Sie Zeitpläne für den Luftreiniger und passen Sie diese an Ihre täglichen Routinen an.

Informationen zum Filterwechsel

- Überprüfen Sie die verbleibende Filternutzungsdauer, indem Sie den Prozentsatz der Filternutzungsdauer in der App überprüfen.
- Bestellen Sie Ersatzfilter.

Details zum Filter

Der Luftreiniger verwendet ein 3-stufiges Filtersystem zur Reinigung der Luft.



Filter-Abbildung

A. **Vorfilter**
   - Hält große Partikel wie Staub, Flusen, Schuppen, Haare und Tierhaare zurück.

B. **HEPA-Filter**
   - Filtert mindestens 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel mit einer Größe von 0,1–0,3 Mikrometern heraus.
   - Filtert 99,9 % der Partikel in der Luft mit einer Größe von 0,01 Mikrometern heraus.

C. **Hocheffizienter Aktivkohlefilter**
   - Adsorbiert physikalisch Rauch, Gerüche und Dämpfe.
   - Filtert Verbindungen wie Benzol, Ammoniak, Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und flüchtige organische Verbindungen (VOCs).

COVID-19 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Laut CDC sind tragbare HEPA-Filtergeräte, die einen HEPA-Filter mit einem angetriebenen Ventilatorsystem kombinieren, wirksam bei der Reinigung der Raumluft, um die Konzentration von Partikeln in der Luft, einschließlich der Viruspartikel von SARS-CoV-2 (COVID-19), zu reduzieren.

Quellen:

- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html#refphf
- https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e1.htm

Hinweis: *Levoit hat seine Luftreiniger nicht auf ihre Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 getestet und erhebt keinen Anspruch, dass diese Luftreiniger dazu beitragen, die Verbreitung von COVID-19 zu verringern.*

LUFTFEUCHTIGKEIT

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger darf nur in einem Raum mit einer Luftfeuchtigkeit von 85 % RH oder weniger verwendet werden. Wenn der Luftreiniger in übermäßig feuchten Bereichen verwendet wird, kann die Oberfläche des Filters schimmeln.

Hinweis: *Wasser oder Feuchtigkeit lassen Schimmel wachsen. Zur Behebung eines Schimmelproblems muss die Feuchtigkeitsquelle beseitigt und der Schimmel entfernt werden.*

ÄTHERISCHE ÖLE

Keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder Filter geben. Der Filter wird durch das Öl beschädigt und gibt schließlich einen unangenehmen Geruch ab. **Keine** Diffusoren in der Nähe des Luftreinigers verwenden.

Pflege und Wartung

REINIGUNG DES INTELLIGENTEN LUFTREINIGERS

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Luftreinigers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend sofort.



Abbildung 2.1

3. Saugen Sie das Innere des Luftreinigers aus.

   ***Hinweis: Nicht** mit scheuernden Chemikalien oder brennbaren Reinigungsmitteln reinigen.*

FILTER-PRÜFEN-ANZEIGE

leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Filter zu überprüfen. Je nachdem, wie oft Sie den Luftreiniger verwenden, sollte die Anzeige sich nach etwa 6–8 Monaten aktivieren. Vielleicht müssen Sie den Filter noch nicht wechseln, aber Sie sollten ihn überprüfen, wenn aufleuchtet.

Wenn der Luftreiniger mit der VeSync-App eingerichtet ist, können Sie in der App auch die verbleibende Filterlebensdauer ablesen. Sie erhalten auch eine Benachrichtigung von der VeSync-App, wenn es Zeit ist, den Filter zu überprüfen.

***Hinweis:** Die VeSync-App verwendet einen wissenschaftlich erprobten Algorithmus, um die Filternutzungsdauer anhand der Luftqualität, der Nutzungsdauer und anderer Faktoren zu bestimmen. Die prozentuale Filternutzungsdauer basiert auf 12 Stunden täglicher Nutzung.*

ZURÜCKSETZEN DER FILTER-ANZEIGE

Setzen Sie die Filter-prüfen-Anzeige zurück, wenn Folgendes zutrifft:

A. rot leuchtet. Dies ist die Filter-prüfen-Anzeige.

1. Wechseln Sie den Filter (siehe Seite 21) und schalten Sie den Luftreiniger ein.
2. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt.
3. wird ausgeschaltet, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war. Die Filternutzungsdauer wird in der VeSync-App als 100 % angezeigt.

B. Der Filter gewechselt wurde, bevor aufleuchtet.

1. Wechseln Sie den Filter (siehe Seite 21) und schalten Sie den Luftreiniger ein.
2. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt.
3. blinkt und erlischt, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war. Die Filternutzungsdauer wird in der VeSync-App als 100 % angezeigt.

REINIGUNG DES VORFILTERS

Der Vorfilter sollte alle 2–4 Wochen gereinigt werden, um die Effizienz zu erhöhen und die Filter-Lebensdauer zu verlängern. In der VeSync-App lässt sich eine Erinnerung für die Reinigung des Vorfilters alle 2, 3 oder 4 Wochen einstellen. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen. Den Filter **nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen.

Hinweis: *Vermeiden Sie das Schrubben, Kratzen oder kräftige Bürsten des Vorfilters.* Verwenden Sie ***keine*** scheuernden Reinigungsmittel.

Filter	Wann reinigen	Reinigung	Wann ersetzen
Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Weiches Tuch oder Staubsaugerschlauch verwenden	6–8 Monate
HEPA-/ Aktivkohlefilter	**Nicht** reinigen		

WANN SOLLTE DER FILTER AUSGEWECHSELT WERDEN?

Der 3-stufige HEPA-Filter sollte alle 6–8 Monate ausgewechselt werden. Je nachdem, wie oft Sie den Luftreiniger verwenden, müssen Sie den Filter früher oder später auswechseln. Wenn der Luftreiniger in einer Umgebung mit relativ hoher Luftverschmutzung verwendet wird, kann es vorkommen, dass der Filter häufiger ausgewechselt werden muss, auch wenn die Filter-prüfen-Anzeige nicht leuchtet.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss möglicherweise der Filter ersetzt werden:

- Der Luftreiniger filtert bestimmte Gerüche nicht mehr wirksam
- Erhöhte Geräuschentwicklung bei eingeschaltetem Luftreiniger
- Verminderter Luftstrom von der Oberseite des Luftreinigers
- Ungewöhnliche Gerüche
- Der HEPA-Filter ist nach dem Entfernen des Vorfilters sichtbar verstaubt oder verfärbt

Hinweis:

- *Zur Erhaltung der vollen Leistung des Luftreinigers verwenden Sie **nur** offizielle Levoit-Filter. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).*
- *Denken Sie daran, die Filter-prüfen-Anzeige nach dem Filterwechsel zurückzusetzen (siehe Seite 21).*

AUSWECHSELN DES FILTERS

1. Ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie die obere Hälfte des Luftreinigers gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie von der unteren Hälfte ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 10).
2. Entfernen Sie den alten Filter aus dem Luftreiniger.
3. Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch von Staub- und Haarresten.

   Hinweis: *Verwenden Sie **kein** Wasser oder Flüssigkeiten zum Reinigen des Luftreinigers.*




Abbildung 3.1

4. Entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom neuen Filter und setzen Sie den Filter mit dem Griff nach oben in den Luftreiniger ein.
5. Setzen Sie die obere Hälfte direkt auf die untere Hälfte des Luftreinigers. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die beide Hälften sicher zu verriegeln.
6. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Setzen Sie die Filter-prüfen-Anzeige zurück (siehe Seite 20).

REINIGEN DES SENSORS

Es wird empfohlen, den intelligenten AirSight® Pro-Sensor alle 3 Monate zu reinigen, um die Effizienz des Sensors zu erhalten. Wenn die Luftqualität-Anzeigen häufiger als sonst rot leuchten (was auf „schlechte" Luftqualität hinweist), müssen Sie den Sensor möglicherweise reinigen.

Hinweis: *Wie oft der Staubsensor gereinigt werden muss, hängt von der Luftqualität in Ihrer Umgebung ab. Wenn die Luft stark und häufig mit Staub, Hautschuppen, Rauch und anderen Partikeln verschmutzt ist, müssen Sie den Sensor möglicherweise häufiger reinigen.*

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Luftreinigers.
2. Legen Sie das Ende eines Staubsaugers über die Sensoröffnungen.




Abbildung 2.1

3. Schalten Sie den Staubsauger für mindestens 10 Sekunden ein, um den Staub zu entfernen.

LAGERUNG

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, wickeln Sie sowohl den Luftreiniger als auch den Filter in eine Kunststoffverpackung ein und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf die Tastenbedienung.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Überprüfen Sie, ob der Netzadapter beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie den Luftreiniger nicht mehr und wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger hat möglicherweise eine Funktionsstörung. Wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).
Der Luftstrom hat sich erheblich reduziert.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Verpackung entnommen und korrekt eingesetzt wurde. (siehe Seite 10).
	Tippen Sie auf , um die Ventilatordrehzahl zu erhöhen.
	Lassen Sie mindestens 38 cm/15 Zoll Abstand, damit Luft durch die seitlichen Lufteinlässe strömen kann.
	Der Vorfilter kann durch große Partikel, wie Haare oder Flusen, verstopft sein und den Luftstrom blockieren. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 20).
	Wechseln Sie den Filter (siehe Seite 21).
Der Luftreiniger macht ein ungewöhnliches Geräusch, wenn der Ventilator eingeschaltet ist.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter richtig eingesetzt ist und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 10).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger auf einer harten, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Wechseln Sie den Filter (siehe Seite 21).
	Der Luftreiniger könnte beschädigt sein, oder es könnte sich ein Fremdkörper darin befinden. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht mehr und wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29). Versuchen Sie **niemals**, den Luftreiniger zu reparieren.
Schlechte Qualität bei der Luftreinigung.	Tippen Sie auf , um die Ventilatordrehzahl zu erhöhen.
	Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände die Vorderseite, die Seiten oder die Oberseite des Luftreinigers (den Ein- oder den Auslass) blockieren.
	Vergewissern Sie sich, dass der Filter aus der Verpackung entnommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 10).
	Schließen Sie Türen und Fenster, während Sie den Luftreiniger verwenden.
	Wenn der Raum größer als 30 m^2/330 ft^2 ist, dauert die Luftreinigung länger.
	Wechseln Sie den Filter (siehe Seite 21).

Fehlerbehebung (Forts.)

Problem	Mögliche Abhilfe
Aus dem Luftreiniger kommt ein seltsamer Geruch.	Reinigen Sie den Filter oder tauschen Sie ihn ggf. aus.
	Wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).
	Achten Sie darauf, dass Sie den Luftreiniger nicht in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während des Verteilens ätherischer Öle im Raum verwenden.
Die Luftqualität-Anzeigen bleiben immer blau, auch wenn die Luftqualität schlecht ist.	Reinigen Sie den Sensor (siehe Seite 22).
Die Luftqualität-Anzeigen bleiben immer rot.	Reinigen Sie den Sensor (siehe Seite 22).
	Wenn Sie einen Ultraschall-Luftbefeuchter in der Nähe des Luftreinigers verwenden, kann der Nebel die Genauigkeit des Staubsensors beeinträchtigen. Der Staubsensor erkennt die großen Nebelpartikel, und die Luftqualität-Anzeige kann zu rot wechseln. Vermeiden Sie die Verwendung eines Ultraschall-Luftbefeuchters in der Nähe des Luftreinigers, oder verwenden Sie nicht den Auto-Modus.
Der Luftreiniger schaltet sich zufällig aus.	Der Luftreiniger funktioniert nicht richtig. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht mehr und wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).
leuchtet nach dem Filterwechsel immer noch.	Setzen Sie die Filter-prüfen-Anzeige zurück (siehe Seite 20).
hat sich nach 12 Monaten nicht eingeschaltet.	erinnert Sie daran, den Filter zu überprüfen, und leuchtet auf, je nachdem, wie oft der Luftreiniger verwendet wurde, und abhängig von anderen Faktoren (siehe Seite 19). Wenn Sie den Luftreiniger nicht oft verwenden, dauert es möglicherweise länger, bis sich einschaltet.
hat sich vor dem Ablauf von 12 Monaten eingeschaltet.	erinnert Sie daran, den Filter zu überprüfen, und leuchtet auf, je nachdem, wie oft der Luftreiniger verwendet wurde, und abhängig von anderen Faktoren (siehe Seite 19). Wenn Sie den Luftreiniger häufig verwenden, schaltet sich früher ein.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist,
wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).

Problemlösung in der VeSync-App

DER INTELLIGENTE LUFTREINIGER STELLT KEINE VERBINDUNG ZUR VESYNC-APP HER.

- Sicherstellen, dass Bluetooth® auf Ihrem Telefon aktiviert ist und es derzeit nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.
- Während des Einrichtungsvorgangs muss die Verbindung mit einem sicheren 2,4-GHz-Wi-Fi®-Netzwerk hergestellt sein. Sicherstellen, dass das Netzwerk korrekt funktioniert.
- Sicherstellen, dass das eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist.
  - Am Anfang und am Ende des Passworts dürfen keine Leerzeichen stehen.
  - Testen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes elektronisches Gerät mit dem Router verbinden.
  - Wenn Sie die SSID und das Passwort manuell eingeben, überprüfen Sie, ob beides richtig eingegeben wurde.
- Versuchen Sie, den Luftreiniger näher an den Router zu stellen. Ihr Telefon sollte sich so nah wie möglich an Ihrem Luftreiniger befinden.
- Möglicherweise muss Ihr Router an einem höher gelegenen Ort, weit weg von Hindernissen, aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger und Ihr Router nicht in der Nähe von Geräten (wie Mikrowellenherden, Kühlschränken, elektronischen Geräten usw.) stehen, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Wenn Sie ein VPN verwenden, stellen Sie sicher, dass es deaktiviert ist, während Sie den Luftreiniger einrichten.
- Deaktivieren Sie die Portalauthentifizierung für Ihr WLAN-Netzwerk. Wenn die Portalauthentifizierung aktiviert ist, kann der Luftreiniger nicht auf Ihr WLAN-Netzwerk zugreifen, und die Einrichtung schlägt fehl.

Hinweis: *Portalauthentifizierung bedeutet, dass Sie sich über eine Webseite bei Ihrem WLAN-Netzwerk anmelden müssen, bevor Sie das Internet nutzen können.*

DER LUFTREINIGER IST OFFLINE.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten wischen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Telefons funktioniert.
- Löschen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Wischen Sie nach links (iOS®) oder halten Sie die Taste gedrückt (Android™) und tippen Sie dann auf **Löschen**. Konfigurieren Sie den Luftreiniger mit der VeSync-App neu.

Hinweis: *Stromausfälle, Internetausfälle oder ein Wechsel des WLAN-Routers können dazu führen, dass der Luftreiniger offline ist.*

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist,
wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 29).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den UK Radio Equipment Regulations 2017 und allen anderen anwendbaren EU- und GB-Richtlinienanforderungen entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter:

https://levoit.com/euro/compliance

Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Radiator und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Transmitter darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Transmittern aufgestellt und betrieben werden.

Hersteller:
VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Informationen zur eingeschränkten Gewährleistung

Produktname	Levoit Sprout™ Luftreiniger
Modell	LAP-B851S-WEU
Kaufdatum	
Bestellnummer	

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Etekcity GmbH („VESYNC“) garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit“), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ***Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.**

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird VESYNC nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im LEVOIT Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.
Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern
Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden.
Die eingeschränkte Gewährleistung von VESYNC erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von VESYNC unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei VESYNC oder ihren autorisierten Händlern kaufen.
Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile, Ersatzteile oder Bauteile oder Schäden aufgrund von Missbrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht

autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als VESYNC durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewerblicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die den Wert des Produkts übersteigen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt bereitliegt. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team.
5. Sobald unser Kundendienst-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETEKCITY CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST VESYNC, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:
(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VESYNC GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER
(b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT.
AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT VESYNC KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-,

INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN ERLAUBEN DIES NICHT: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN; UND/ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG BEILÄUFIG ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.
OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG MÖGLICHERWEISE WEITERE RECHTE HABEN.
DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Deutschland

Kundendienst

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

E-Mail: support.eu@levoit.com
support.de@levoit.com

SUPPORT-ZEITEN

Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr PST/PDT

*Bitte das PDF-Dokument Ihrer Bestellrechnung oder Screenshots bereithalten, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

DATENZUGRIFF IN DER EU

Wenn Sie Ihr Produkt über die VeSync-App verbinden, kann die App Daten generieren. Sie können bei Bedarf auf diese Daten zugreifen, sie abrufen oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter:

ANGABEN ZU MARKENRECHTEN

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

App Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Arovast Corporation unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

LAP-B851S-WEU

lĕvoit

by VeSync



Tout le papier peut être trié et recyclé, y compris le manuel d'utilisation, le livre de recettes, la carte de garantie.

A2_25G17_eu