



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Socket	G9 [G9]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	4.8-60W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten

Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	570 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	118,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,8 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten


Gehäusetemperatur (max)	99 °C
-------------------------	-------

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Kapsel
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397599

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869965780200
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
EAN/UPC - Produkt	8718699657802
Bestellcode	65780200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002055102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen




G9 5-55W 600lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9


CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Lebensdauer



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

