


SCD90IMX9-1

Standherd, 90x60 cm, Gemischt, Concert, Edelstahl, Heiztechnik der Kochmulde: Induktion, Typ Garraum 1: Umluft/Heißluft, A



TYP

Produktkategorie: Standherd • Produktkategorie Standherd: 90x60 cm • Wärmequelle pro Garraum: Strom • Anzahl der Garräume: 1 • Heiztechnik der Kochmulde: Induktion • Typ Garraum 1: Umluft/Heißluft • EAN-Code: 8017709279240

DESIGN

Farbe: Edelstahl • Design: Gemischt • Design: Standard • Serie: Concert • Material: Edelstahl • Gerätetür: Vollglas • Bedienoberfläche: Edelstahl • Farbe der Kochmulde: Edelstahl • Türgriff: Concert • Farbe/Material der Bedienknebel: Metall • Display: Digitaluhr 5 Tasten • Material des Türgriffs: Edelstahl gebürstet • Bedienknebel: Classici • Glasart: Stopsol-Silberglas • Anzahl der Bedienknebel: 7 • Stellfüße: Silber • Staufach im Sockelbereich: Klappfach

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft • Reinigungsfunktion, Garraum 1: Vapor Clean

OPTIONEN KOCHFELD

Tastensperre/Kindersicherung: Ja

OPTIONEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Kurzzeitwecker: Ja • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Temperatur min.: 50 °C • Temperatur max.: 260 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN KOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5 • Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5 • Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten links • Kochzone: Mitte • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • Typ der Kochzone 1: Induktion • Typ der Kochzone 2: Induktion • Typ der Kochzone 3: Induktion • Typ der Kochzone 4: Induktion • Typ der Kochzone 5: Induktion • Durchmesser der Kochzone 1: Ø 21.0 cm • Durchmesser der Kochzone 2: Ø 18.0 cm • Durchmesser der Kochzone 3: Ø 27.0 cm • Durchmesser der Kochzone 4: Ø 18.0 cm • Durchmesser der Kochzone 5: Ø 21.0 cm • Leistung der Kochzone 1: 2.30 kW • Leistung der Kochzone 2: 1.30 kW • Leistung der Kochzone 3: 2.30 kW • Leistung der Kochzone 4: 1.30 kW • Leistung der Kochzone 5: 2.30 kW • Booster-Leistung der Kochzone 1: 3.00 kW • Booster-Leistung der Kochzone 2: 1.40 kW • Booster-Leistung der Kochzone 3: 3.00 kW • Booster-Leistung der Kochzone 4: 1.40 kW • Booster-Leistung der Kochzone 5: 3.00 kW • Überhitzungsschutz: Ja • Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Dekor für min. Topfgröße: Ja • Anzeige der Kochzone: Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l • Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung • Anzahl der Garebenen: 5 • Art der Einschubschienen: Verchromt • Art der Beleuchtung: Halogen • Leistung der Beleuchtung: 40 W • Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2 • Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung • Art der Türöffnung: Klapptür • Garraumbeleuchtung bei Türöffnung: Ja • Abnehmbare Gerätetür: Ja • Vollglasinnentür: Ja • Vollglasinnentür herausnehmbar: Ja • Anzahl der Türverglasungen: 3 • Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 1 • Sicherheitsthermostat: Ja • Kühlsystem: Querstromlüfter • Art des Grills: Elektrisch • Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W • Leistung des Großflächengrills: 2900 W • Leistung der Unterhitze: 1700 W • Leistung der Oberhitze: 1200 W • Leistung der Heißluft: 1550 W • Temperaturregelung: Elektromechanisch

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC gas cavity): 3.53 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 4.36 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.21 kWh • 2. Kochzone: Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche in kg (EC electric cooking): 176.7 Wh/Kg • 3. Kochzone: Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche in kg (EC electric cooking): 142 Wh/Kg • 4. Kochzone: Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche in kg (EC electric cooking): 176.7 Wh/Kg • 5. Kochzone: Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche in kg (EC electric cooking): 182.6 Wh/Kg

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10600 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktbreite: 900 mm • Produkthöhe: 900 mm • Produkttiefe: 600 mm • Nettogewicht: 74.000 kg

SERIENZUBEHÖR PRIMÄRER GARRAUM 1 UND KOCHFELD

Grillrost mit Tiefensperre: 2Backblech (H: 20 mm): 1Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1

OPTIONAL

GTT: Zubehör, Produkttyp: Teleskopschienen, Einbaubackofen, StandherdPPRg: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdSMOLD: Zubehör, Produkttyp: Moulds Set, Einbaubackofen, Blast ChillerKITgoX9-1: Zubehör, Produkttyp: Rückwand, StandherdKITH95: Zubehör, Produkttyp: Kit Stellfüße, StandherdTPK: Zubehör, Produkttyp: Teppanyaki-Grillplatte, KochfeldGRIDDLE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld

