

CHERRY XTRFY



K33 Compact Wireless

DATENBLATT

CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless

ERLEBE SMOOTHES, LEISES TIPPEN MIT DEM GEFÜHL EINER MECHANISCHEN TASTATUR, VEREINT IN EINEM SMARTEN MEMBRAN-DESIGN. DIE K33 IST KOMPAKT, KABELLOS UND BEREIT FÜR ALLES – IM SPIEL UND DARÜBER HINAUS.

Mem-chanical Gaming-Keyboard

STARKE PERFORMANCE VON ANFANG AN

Ein perfekter Start als Gamer beginnt mit der richtigen Tastatur. Erlebe smoothes, leises Tippen mit dem Gefühl einer mechanischen Tastatur, vereint in einem smarten Membran-Design. Die K33 ist kompakt, kabellos und bereit für alles – im Spiel und darüber hinaus.

TRIPLE-MODE-CONNECTION

Genieße Gaming mit niedriger Latenz dank 1000 Hz Polling Rate über den beiliegenden 2,4 GHz Wireless-USB-Dongle. Wechsle mühelos zwischen Geräten per Bluetooth® oder verbinde dich zuverlässig über das USB-Kabel.

MEM-CHANICAL SCHALTER-TECHNOLOGIE

Die K33 wurde entwickelt, um das Tippgefühl einer mechanischen Tastatur mit der Membran-Technologie zu verbinden. Das Ergebnis: ein hochwertiges Keyboard zu einem erschwinglichen Preis – perfekt für Gamer aller Level.

IP54 STAUB- UND SPRITZWASSERSCHUTZ

Bereit für den Alltag: Die K33 bietet IP54-zertifizierten Schutz vor Staub und Spritzwasser für dauerhaft zuverlässige Performance, egal ob am Schreibtisch, unterwegs oder mitten im Game.

MULTI-MODE-RGB-BELEUCHTUNG

Die K33 verfügt über ein integriertes Light-Guide-Panel für eine gleichmäßige Beleuchtung über alle Tasten hinweg. Wähle aus 7 dynamischen Effekten, die deinen Arbeitsplatz oder dein Gaming-Setup optisch aufwerten.



HIGHLIGHTS

- 75%-Format
- Drei Verbindungsmodi: 2,4 GHz Funk, Bluetooth® und kabelgebunden
- IP54 Staub- und Spritzwasserschutz
- Mem-chanical Switches
- RGB-Beleuchtung
- 1000 Hz Polling Rate

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- Nano-USB-Empfänger
- Tastatur
- Umweltschonende Pappverpackung
- USB-A auf USB-C Kabel

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome

Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein

Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE
G8D-24030PAACN-2	CN (China)	schwarz
G8D-24030PAADE-2	DE (Germany)	schwarz
G8D-24030PAAES-2	ES (Spain)	schwarz
G8D-24030PAAFR-2	FR (France)	schwarz
G8D-24030PAAGB-2	GB (United Kingdom)	schwarz
G8D-24030PAAPN-2	PN (PanNordic)	schwarz
G8D-24030PAAPO-2	PO (Portugal)	schwarz
G8D-24030PAAUS-2	US (USA)	schwarz
G8D-24030PAACN-0		weiß
G8D-24030PAADE-0	DE (Germany)	weiß
G8D-24030PAAES-0	ES (Spain)	weiß
G8D-24030PAAFR-0	FR (France)	weiß
G8D-24030PAAGB-0	GB (United Kingdom)	weiß
G8D-24030PAAPN-0	PN (PanNordic)	weiß
G8D-24030PAAPO-0	PO (Portugal)	weiß
G8D-24030PAAUS-0	US (USA)	weiß

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAACN-2]



Layout: CN (China)

Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAACN-2
EAN	4025112120664

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	83
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAADE-2]



Layout: DE (Germany)

Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAADE-2
EAN	4025112121043

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAES-2]



Layout: ES (Spain)

Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAES-2
EAN	4025112121975

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenaufklage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAFR-2]



Layout: FR (France)

Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAFR-2
EAN	4025112121340

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenaufklage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAGB-2]



Layout: GB (United Kingdom)

Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAGB-2
EAN	4025112121326

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPN-2]



Layout: PN (PanNordic)

Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAPN-2
EAN	4025112121364

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPO-2]



Layout: P0 (Portugal)
Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAPO-2
EAN	4025112121999

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenaufklage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAUS-2]



Layout: US (USA)

Produktfarbe: Schwarz

Artikelnummer	G8D-24030PAAUS-2
EAN	4025112121937
UPC	840183609603

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	83
Beleuchtung	RGB

Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW

Mindestladekapazität

133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAACN-0]



Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAACN-0
EAN	4025112120657

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome

Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAADE-0]



Layout: DE (Germany)

Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAADE-0
EAN	4025112121036

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAES-0]



Layout: ES (Spain)
Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAES-0
EAN	4025112121968

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenaufklage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAFR-0]



Layout: FR (France)

Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAFR-0
---------------	------------------

EAN	4025112121333
-----	---------------

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
--------------	----------

Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
----------------	------------------------------------

Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
--------------------	--

Betriebssystem	Windows 11
----------------	------------

Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
------------------------------	----------------

Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g
------------------------------	---------------------------------

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
-----------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	45 °C
-----------------------------	-------

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
----------------------	-----

Beschriftung	Siebdruck
--------------	-----------

Handballenablage	Handballenaufklage nicht verfügbar
------------------	------------------------------------

Anzahl der Tasten	84
-------------------	----

Beleuchtung	RGB
-------------	-----

Verstellbare Füße	ja
-------------------	----

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAGB-0]



Layout: GB (United Kingdom)

Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAGB-0
EAN	4025112121319

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenaufklage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPN-0]



Layout: PN (PanNordic)

Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAPN-0
EAN	4025112121357

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflege nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	84
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAPO-0]



Layout: P0 (Portugal)

Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer G8D-24030PAAPO-0

EAN 4025112121982

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer G8D-2403

Gewährleistung 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Produktzulassungen

- CE
- China RoHS
- IC
- ICES-003 (Canada)
- KCC
- UKCA
- Windows Hardware Compatibility

Betriebssystem Windows 11

Systemanforderungen Hardware Bluetooth® 5.3

Abmessungen inkl. Verpackung 330 mm × 163 mm × 46 mm | 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur 0 °C

Maximale Betriebstemperatur 45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe ABS

Beschriftung Siebdruck

Handballenablage Handballenauflage nicht verfügbar

Anzahl der Tasten 84

Beleuchtung RGB

Verstellbare Füße ja

Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW
Mindestladekapazität	133 mW

CHERRY XTRFY K33 COMPACT WIRELESS [G8D-24030PAAUS-0]



Layout: US (USA)

Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	G8D-24030PAAUS-0
EAN	4025112121920
UPC	840183609597

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8D-2403
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - China RoHS - IC - ICES-003 (Canada) - KCC - UKCA - Windows Hardware Compatibility
Betriebssystem	Windows 11
Systemanforderungen Hardware	Bluetooth® 5.3
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 163 mm × 46 mm 940 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Siebdruck
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
Anzahl der Tasten	83
Beleuchtung	RGB

Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	im Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Rubberdome
Lebensdauer pro Taste	10 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	500 mA
Tastaturformat	Kompakt (75%)
Integrierte Metallplatte	nein
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	3-5 ms
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	ja
Latenz Tastaturen	3,00 ms

BLUETOOTH

Verbindung über Bluetooth	ja
Verschlüsselung im Bluetooth-Modus	ja
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth® 5.3

BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Batterieform	Prismatic
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	nein
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	1.227 mW

Mindestladekapazität

133 mW

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany
cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100
www.cherry.de/de-de/kontakt

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.