

Multisensor - Professional Line

# Multisensor Air KNX

V3.0

EAN 4007841 056346

Art.-Nr. 056346



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC



KNX

5 years



manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

CE

## Funktionsbeschreibung

Luft-, Helligkeits- und Temperatur-Profi. Der Multisensor Air KNX liefert verlässliche Zusatzinformationen an das Gebäudemanagement-System. Er misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO2-Gehalt sowie Helligkeit. Ohne True Presence®-Erkennung. Aber am Design der True Presence-Familie orientiert. Für ein rundum modernes Deckenbild. Einfache Integration dank KNX-Schnittstelle.

# Multisensor Air KNX

V3.0

EAN 4007841 056346

Art.-Nr. 056346



## Technische Daten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ausführung                  | Sonstige          |
| Abmessungen (L x B x H)     | 33 x 123 x 123 mm |
| Netzanschluss               | 30 V              |
| Eigenverbrauch              | 0,5 W             |
| Versorgungsspannung Detail  | KNX-Bus           |
| Sensortechnologie           | Multisensor       |
| Anwendung, Ort              | Innenbereich      |
| Montageort                  | Decke             |
| Montageart                  | Unterputz         |
| Montagehöhe                 | 4,00 m            |
| optimale Montagehöhe        | 2,8 m             |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                |
| Dämmerungseinstellung       | 2 – 1000 lx       |
| Konstantlichtregelung       | Nein              |
| Grundlichtfunktion          | Ja                |

## KNX-Funktionen

Behaglichkeit, CO<sub>2</sub>, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC, Dämmerungsschalter, Logikgatter

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit Busankopplung     | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Einstellungen via     | ETS-Software, Bluetooth, Bus                                                                                                                                                              |
| Mit Fernbedienung     | Nein                                                                                                                                                                                      |
| Vernetzung            | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Art der Vernetzung    | Master/Master, Master/Slave                                                                                                                                                               |
| Schutzart             | IP20                                                                                                                                                                                      |
| Werkstoff             | Kunststoff                                                                                                                                                                                |
| Umgebungstemperatur   | 0 – 40 °C                                                                                                                                                                                 |
| Anwendung, Raum       | Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Innenbereich |
| Farbe                 | Weiß                                                                                                                                                                                      |
| Farbe, RAL            | 9016                                                                                                                                                                                      |
| Herstellergarantie    | 5 Jahre                                                                                                                                                                                   |
| VPE1, EAN             | 4007841056346                                                                                                                                                                             |
| Technologie, Sensoren | CO <sub>2</sub> , Dämmerungsschalter, Luftdruck, Luftfeuchte, Temperatur, VOC                                                                                                             |

## Zubehör

EAN 4007841 063870      Aufputz Adapter Multisensor


# Multisensor Air KNX

V3.0

EAN 4007841 056346

Art.-Nr. 056346

## Sensorerfassungsbereich



## Maßzeichnung

