

3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Weiß

Product ID: 45PAT3MWH



Das Cat5e-Patchkabel 45PAT3MWH (3 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer weißen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie Ihre Netzwerkkabelführung nach Bedarf farbcodieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Erhalten Sie den höchsten Wert für Ihre Kabelinvestitionen dank unserer Cat 5e-Kabel, die alle aus hochwertigen Kupferleitungen gefertigt sind.

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernetanwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, mithilfe von Kabeln aus 0,25-mm²-Kupferdraht.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Verbinder für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

Features

- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel

Hardware	Warranty	90 Days
	Anzahl von Leitern	4 pair UTP
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Feuerwiderstandssklasse	CM Rated
	Kabeltyp	Snagless
Leistung	Kabelnennwerte	CAT5e - 350 MHz
Steckverbinder	Steckverbinder A	RJ-45
	Steckverbinder B	RJ-45
Physische Eigenschaften	Farbe	White
	Drahtstärke	24 AWG
	Leitungstyp	Stranded Copper
	Kabellänge	9.8 ft [3 m]
	Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbreite	0.0 in [0.000 mm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.000 mm]
	Produktgewicht	3.8 oz [109.000 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Package Length	8.7 in [2.2 cm]

Package Width	7.9 in [2.0 cm]
Package Height	0.8 in [20.000 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [118.000 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	3 m weißes Snagless-Cat5e-UTP-Patchkabel
-------------------	--------------------	--

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

