




Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

VFM-W4X4 EU SAP: 4934292 US SAP: 13557601

vav.link/de/vfm-w4x4

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-70"
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)
Hohe Nutzlast von 100 kg
Display rastet ein
Optionale Kameraablage

Die Vision Flachbildschirm Wandhalterungen werden vom Engineering-Team von Vision für professionelle AV-Monteure entwickelt. Diese Halterung erfordert keine Kompromisse: sehr stabil, schnell zu installieren, hochgradig anpassbar, alles enthalten. Die VFM-W4X4 eignet sich für LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 400 x 400 mm (Breite x Höhe).



Hochbelastbar

Interaktive Flachbildschirme sind groß und sehr schwer. Die Vision VFM-W4X4 besteht aus schwerem Blech, das eine Nutzlast von bis zu 100 kg / 220 lb sicher tragen kann.

Alles inklusive

Im Lieferumfang von Vision ist alles enthalten, was Sie benötigen, darunter zahlreiche M5, M6 und M8 Schrauben in unterschiedlichen Längen, um die vertikalen Arme an der Rückseite des Displays zu befestigen.

Für 37- bis 70-Zoll-Displays

Geeignet für die meisten Displays von 37 bis 70 Zoll, abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung. Hinweis: Diese Halterung eignet sich nicht für gebogene Bildschirme.

Entspricht ADA-Bestimmungen

Mit dem flachen Design lässt sich der Bildschirm nur 30 mm / 1,2" von der Wand entfernt befestigen. Das sieht besser aus, vermeidet das Hängenbleiben und bietet eine höhere zulässige Belastung, da sich die Last nahe an der Wand befindet.

Entwickelt für Profis

Eine bewährte Konstruktion ermöglicht die schnelle Befestigung an Ständer- oder Ziegelwänden. Die senkrechten Langlöcher am Wandteil ermöglichen eine Nivellierung, Anpassung nach der Befestigung und seitliche Ausrichtung.

Rastet sicher ein

Das Display rastet im waagerechten Abschnitt ein, wenn es aufgehängt wird. Kürzen Sie die Zugstangen aus Kunststoff auf die richtige Länge, sodass sie hinter dem Display verborgen sind. Drücken Sie die Zugstangen nach unten, um das Display zu entriegeln.

Nebeneinander



Zwei waagerechte Abschnitte können für eine Videokonferenz mit zwei Displays oder für beengte Räume nebeneinander befestigt werden. Alternativ lässt sich die Waagerechte verlängern, um zwei tragende Punkte in einer Wand zu überbrücken.

Medioplayer verbergen


Speziell platzierte VESA 100 x 100 mm Bohrungen am waagerechten Teil ermöglichen es, einen schmalen Medioplayer hinter dem Display zu verbergen.

Optionale Drehung

Ein Drehlager kann optional verwendet werden, um das Display vom Hochformat ins Querformat zu drehen. Dafür können die vertikalen Arme von hinten an der horizontalen Schiene befestigt werden, damit das Display nicht an der Schiene nach unten rutscht, wenn es in das Querformat gedreht wird. *Teilenummer: VFM-WRT [EU SAP folgt / US SAP folgt]*



VISION



Optionale Laptop-Ablage

Die optionale Laptop-Ablage lässt sich in vier verschiedenen Höhen in Schritten von 80 mm (3,1") am waagerechten Teil der Wandhalterung anbringen. Die Ablage hat eine Breite von 450 mm (17,7") und eine Tiefe von 306 mm (12,0"). Auf der untersten Einstellung befindet sich die Ablage 680 mm (26,8") unterhalb der Bildschirmmitte. *Teilenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Vorrätig ab Ende 2019*

Videokonferenz-Regal

Eine optionale Ablage kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Auf diesem Regal kann jede Kamera, einschließlich der Logitech Rally, befestigt werden. Seine Bauweise wurde auch für die Aufnahme von Yamaha VVC-1000, Barco Clickshare CSE-200 Basisstation sowie Logitech Meetup-Wandhalterung konzipiert, die am senkrechten Teil angebracht werden kann. *Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: folgt]*

MANUAL

Quick manual

EN PDF 445.17 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4/manuals/VFM-W4X4_quick_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 1.70 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4/cad/VFM-W4X4.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 15.13 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4/images/VFM-W4X4.zip>

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

445 x 435 x 30 mm / 17,5" x 17,1" x 1,2" (Breite x Länge x Tiefe)

PACKMASS

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

PRODUKTGEWICHT

2,9 kg (6,3 lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

3,5 kg (7,7 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

100 kg (220 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Kaltgewalzter Stahl 2,5 mm (0,10")

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 16 mm M8-Schraube 4 x 35 mm M8-Schraube 2 x 45 mm M8-Schraube

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

TEILEBESTELLNUMMER

VFM-W4X4 [EU SAP: 4934292 / US SAP: 13557601]

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WRT Drehbaugruppe [EU SAP: folgt / US SAP: folgt] VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: folgt]



VISION