COOKING PASSION SINCE 1877

TPT4660X INDUKTION-KOCHSTELLE
T46PT60X0
AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®

BEDIENUNG





Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- √ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- √ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Bräternutzung
- √ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- √ Flächenbündig

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : magnetische Knebel, Twist pad
Nischenmaße (mm) : 56 x 560-576 x 500-516
Gerätebreite (mm) : 572
Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
Nettogewicht (kg) : 12,0
Bruttogewicht (kg) : 14,0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : schwarz
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242004195573
Elektroanschlußwert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

4 242004 195573

Sonderzubehör

Z9365X0	Schablone für Inlay-Rahmen 60cm Z9366X0
Z9366X0	Inlay-Rahmen 60cm

TPT4660X INDUKTION-KOCHSTELLE
T46PT60X0
AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®

BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad® Flat

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Komfort:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
  Kurzzeitwecker
  Laufzeitanzeige
- Topferkennung
  Powermanagement Funktion
  Automatische Sicherheitsabschaltung
  Kindersicherung
  Wischschutzfunktion

Design:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mmx500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
  Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
  Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
  Induktion;1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
  Induktion
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

TPT4660X INDUKTION-KOCHSTELLE
T46PT60X0
AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®

BEDIENUNG

Maßzeichnungen



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm