

CS 1212-1 I
ProLine-Element
mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen



- Profi-Design – Glaskeramik mit Rahmen in 288 mm Breite
- Besonders flexibel – 2 Kochzonen
- Einfache und direkte Steuerung – Bedienung über Metallknebel
- Großes Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Besonders komfortabel und sicher – Betriebs- und Restwärmeanzeige

EAN: 4002515019351 / Materialnummer: 09047620 / Alte Materialnummer: 27121252D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
ProLine	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	–/–
Bedruckungsdesign	LightPrint
Edelstahlrahmen	•
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	2
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	2200
Max. Leistung in W	1400
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-230
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3700
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Betriebsanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	73 x 288 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	288
Abmessungen in mm (Höhe)	73
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	272 mm

CS 1212-1 I

ProLine-Element


mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen



EAN: 4002515019351 / Materialnummer: 09047620 / Alte Materialnummer: 27121252D

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

CS 1212-1 I
ProLine-Element
mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen



CS1212-3I, CS1212-1I (Skizze)

1) Vorn, 2) Einbauhöhe, 3) Einbauhöhe
Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L =
2000 mm