

Smart GLE 3 S2



- Smart Wireless Technologie
- Dolby Audio & DTS Digital Surround
- Titanium Mittel- & Tieftonsystem
- Bluetooth

1.280,00 € *

inkl. MwSt.



Verwendung	Aktiv-Wireless Kompaktlautsprecher
Prinzip	2-Wege Bassreflexsystem
Systemleistung	350 Watt pro Lautsprecher
Übertragungsbereich	28...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.000 Hz
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Alu-Mangan
Anschluss	1 x Analogeingang (chinch) 1 x Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 x Digitaleingang (coaxial) 1 x Digitaleingang (optisch) 1 x USB-Eingang mit XMOS® Technologie 1 x XLR (Balanced)
Ausstattung	Mehrkanaltonformate: Dolby Audio®, DTS Digital Surround® Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie Bluetooth® Funktechnologie LED-Display Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb
Besonderheiten	Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Ein- und Ausschaltautomatik Konfiguration der Eingänge - Inputumbenennung LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels Werkseinstellungen wiederherstellen - Reset Funktion Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch Autoplay Funktion - Automatische Bluetooth®-Wiedergabe USB Wiedergabe Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	19 x 36 x 28 cm
Gewicht	7,5 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	ECO/MAN: 0,35 Watt, NSB: 1,2 Watt (Werkseinstellung)
Lieferbares Zubehör	LS 860 LS 660



Kartoninhalt	1 x Smart GLE 3 (Master)
	1 x Smart GLE 3 (Slave)
	Fernbedienung
	Netzkabel
	Ovale magnetische Stoffabdeckung (schwarz)
	Optisches digitales Audiokabel (1,5m)
	Koaxiales digitales Audiokabel (1,5m)
	Analoges Stereo Audiokabel (1,5m)
	Bedienungsanleitung