

# ECO GENUINO-L 152

ECO GENUINO-L 152  
BN-NT #315260



Niedrige Stufe auch  
im Winter garantiert  
„zugfrei“

**25 JAHRE  
GARANTIE**  
auf den Motor



- Modell ECO GENUINO-L mit LED-Leuchte, 17 Watt.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen, Licht dimmen, ein/aus über Fernbedienung.
- 3 Flügel gefräst aus schichtverleimtem Massivholz.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 18°.


## Integrierte Leuchte LED-Modul

- Lichtfarbe warmweiß (3.000 K, 1.800 lm).
- Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 20.000 h.
- CRI 80, Leuchte dimmbar, 17 W.

## Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO B #86201** (S. 133).

Maße in mm



\*Maß bei gekürzter Deckenstange

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für Reparaturen sind verfügbar.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Flügelanzahl              | 3          |
| Leistung Motor (W)        | 3,3 - 16,5 |
| Leistung Leuchte max. (W) | 17         |
| Spannung (V/Hz)           | 220-240/50 |
| Größe Ø (cm)              | 152        |
| Anzahl Stufen (mit FB)    | 6          |
| Drehzahl (U/min)          | 50 - 144   |
| Gewicht (kg)              | 8,9        |

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm  
im Abstand von 75 - 145 mm



## ECO GENUINO-L 152

| Artikel   | Art.-Nr. | Gehäusefarbe      | Flügelfarbe                 |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 152 BN-NB | 315261   | Chrom gebürstet   | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 152 BN-NT | 315260   | Chrom gebürstet   | Massivholz natur            |
| 152 MS-NB | 315266   | Lack matt schwarz | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 152 MS-NT | 315265   | Lack matt schwarz | Massivholz natur            |
| 152 MW-NB | 315271   | Lack matt weiß    | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 152 MW-NT | 315270   | Lack matt weiß    | Massivholz natur            |
| 152 MG-NB | 315276   | Messing gebürstet | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 152 MG-NT | 315275   | Messing gebürstet | Massivholz natur            |

## Deckenstangen

| Artikel        | Art.-Nr. | Gehäusefarbe      | Länge (cm) |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| ST 60 BN-EG-L  | 991079   | Chrom gebürstet   | 60         |
| ST 100 BN-EG-L | 991080   | Chrom gebürstet   | 100        |
| ST 60 MW-EG-L  | 991084   | Lack matt weiß    | 60         |
| ST 100 MW-EG-L | 991086   | Lack matt weiß    | 100        |
| ST 60 MS-EG-L  | 991081   | Lack matt schwarz | 60         |
| ST 100 MS-EG-L | 991085   | Lack matt schwarz | 100        |
| ST 60 MG-EG-L  | 991087   | Messing gebürstet | 60         |
| ST 100 MG-EG-L | 991088   | Messing gebürstet | 100        |

# ECO GENUINO-L 122

ECO GENUINO-L 122  
BN-NB #312261



Niedrige Stufe auch  
im Winter garantiert  
„zugfrei“

**25 JAHRE  
GARANTIE**  
auf den Motor



- Modell ECO GENUINO-L mit LED-Leuchte, 17 Watt.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen, Licht dimmen, ein/aus über Fernbedienung.
- 3 Flügel gefräst aus schichtverleimtem Massivholz.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 18°.


## Integrierte Leuchte LED-Modul

- Lichtfarbe warmweiß (3.000 K, 1.800 lm).
- Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 20.000 h.
- CRI 80, Leuchte dimmbar, 17 W.

## Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 143).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO B #86201** (S. 133).

Maße in mm



\*Maß bei gekürzter Deckenstange

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für Reparaturen sind verfügbar.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Flügelanzahl              | 3          |
| Leistung Motor (W)        | 3,3 - 12   |
| Leistung Leuchte max. (W) | 17         |
| Spannung (V/Hz)           | 220-240/50 |
| Größe Ø (cm)              | 122        |
| Anzahl Stufen (mit FB)    | 6          |
| Drehzahl (U/min)          | 50 - 149   |
| Gewicht (kg)              | 8,7        |

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm  
im Abstand von 75 - 145 mm



**122 MG-NB**  
**#312276**



**122 BN-NT**  
**#312260**



**122 MS-NT**  
**#312265**



**122 MW-NT**  
**#312270**



**122 MS-NB**  
**#312266**

## ECO GENUINO-L 122

| Artikel   | Art.-Nr. | Gehäusefarbe      | Flügelfarbe                 |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 122 BN-NB | 312261   | Chrom gebürstet   | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 122 BN-NT | 312260   | Chrom gebürstet   | Massivholz natur            |
| 122 MS-NB | 312266   | Lack matt schwarz | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 122 MS-NT | 312265   | Lack matt schwarz | Massivholz natur            |
| 122 MW-NB | 312271   | Lack matt weiß    | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 122 MW-NT | 312270   | Lack matt weiß    | Massivholz natur            |
| 122 MG-NB | 312276   | Messing gebürstet | Massivholz Nussbaum gebeizt |
| 122 MG-NT | 312275   | Messing gebürstet | Massivholz natur            |

## Deckenstangen

| Artikel        | Art.-Nr. | Gehäusefarbe      | Länge (cm) |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| ST 60 BN-EG-L  | 991079   | Chrom gebürstet   | 60         |
| ST 100 BN-EG-L | 991080   | Chrom gebürstet   | 100        |
| ST 60 MW-EG-L  | 991084   | Lack matt weiß    | 60         |
| ST 100 MW-EG-L | 991086   | Lack matt weiß    | 100        |
| ST 60 MS-EG-L  | 991081   | Lack matt schwarz | 60         |
| ST 100 MS-EG-L | 991085   | Lack matt schwarz | 100        |
| ST 60 MG-EG-L  | 991087   | Messing gebürstet | 60         |
| ST 100 MG-EG-L | 991088   | Messing gebürstet | 100        |