

USB 3.1 (10Gbit/s) Adapter Kabel für 2,5" und 3,5" SATA Laufwerke

Product ID: USB312SAT3



Dieser USB 3.1-auf-SATA-Adapter ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf die Daten auf den 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Solid-State-Laufwerken und -Festplatten. Mit diesem Adapterkabel können Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer direkt mit einem SATA-Laufwerk verbinden und auf dieses zugreifen - dank ultraschnellem USB 3.1 Gen. 2 (bis zu 10 Gbit/s).

Praktischer und vielseitiger Laufwerkszugriff


Mit diesem Adapterkabel können Sie ganz schnell die Laufwerke wechseln. Sie können Daten von Ihrem 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne weiteres Zubehör kopieren oder abrufen.

Das werkzeugfreie Adapterkabel ist hervorragend für IT-Techniker geeignet, die schnellen Zugriff auf SATA-Laufwerke benötigen. Es ist die perfekte Lösung für Datenmigration, Laufwerk-Cloning und Datensicherungs- oder Wiederherstellungsanwendungen und bietet die schnelle Leistung von USB 3.1 Gen 2. Sie können auch mehrere Adapter gleichzeitig verwenden, wenn Sie gleichzeitigen Zugriff auf viele Laufwerke benötigen.



Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSD und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.



Mobil und benutzerfreundlich

Die kompakte Leichtbauweise des USB 3.1-auf-SATA-Adapters sorgt für einfache Mobilität. Der Adapter ist mit einem integrierten 1 m langen Kabel ausgestattet, sodass Sie sich nicht um ein Anschlusskabel sorgen müssen.

Sie können ganz einfach ein 2,5-Zoll-Solid-State-Laufwerk oder -Festplattenlaufwerk mit USB-Strom und ohne zusätzliche Stromversorgung anschließen. Ein universeller Netzadapter für 3,5-Zoll-Laufwerke oder für 2,5-Zoll-Laufwerke, die möglicherweise zusätzlichen Strom benötigen, wird mitgeliefert.

Der USB312SAT3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Techniker, die schnellen, einfachen Zugriff auf Daten auf 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Solid-State-Laufwerken und -Festplatten benötigen
- Greifen Sie von einem USB-fähigen Computer auf jedes 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SSD/HDD zu, für einfache Datenmigration oder Laufwerk-Cloning
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Stellen Sie Ihren Computer von einer Sicherungsfestplatte wieder her
- Archivieren Sie Medieninhalte wie Fotos und Videos auf einem reinen externen Laufwerk
- Rufen Sie Daten von Ihren älteren SATA-Laufwerken ab

Features

- Schließen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an für schnellen Zugriff auf externe Daten
- Integriertes 1 m langes Kabel für praktischen Gebrauch
- Schnelle Datenübertragungsraten dank USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)
- Werkzeugfreie Bauweise für einfache Laufwerksinstallation
- Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
- UASP-Unterstützung
- Hot-Swap- und Plug-and-Play-Unterstützung
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Abwärts kompatibel mit USB 3.0- und USB 2.0-Computern

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	1
	Bustyp	USB 3.1 Gen 2
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1351
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
Leistung	Hot Swap-Funktion	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6 TB
	Typ und Rate	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Stecker
	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	2.0 A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	24
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff

	Produktbreite	0.6 in [14 mm]
	Produktgewicht	2 oz [57 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	3.3 in [85 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	11.4 oz [323 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 3.1-auf-SATA-Adapter für 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SSD/HDD 1 - Universal-Stromadapter (NA, UK, EU, ANZ) (Kabellänge 94 mm) 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.