iQ300
EH801FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Platz auch für große Bräter dank zuschaltbarer Bräterzone.





Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Slider Timer
Nischenmaße (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
Gerätebreite (mm) : 792
Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512
Nettogewicht (kg) : 15,0
Bruttogewicht (kg) : 17,0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : schwarz
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242003716328
Elektroanschlußwert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

4 242003 716328

Sonderzubehör

HZ395801	Schablone für Einbaurahmen 80cm HZ395800
HZ395800	Einbaurahmen 80cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig Ø 36cm
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ300
EH801FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- flächenbündiges Design
- touchSlider-Bedienung (mono)
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ300
EH801FFB1E
80 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

Maßzeichnungen



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm





① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm