

[R2NANO] Steckschlüssel-Set 1/4", Sechskant, metrisch, 5,5 - 14mm

Beschreibung

- Set bestehend aus Umschaltknarre, Universal-Kardangeln, Steckschlüsseln, Bits, Adapter, Verlängerungen und Schraubendrehergriff.
- In praktischer NANO Box.
- Ultra komplett und kompakt:.
- Optimale Abmessungen der Box für das Verstaue in der Hosentasche oder im Werkzeugkasten.
- Robust und widerstandsfähig:.
- Der Kunststoff ist resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien.
- Verschluss und die Scharniere sind aus Metall gefertigt.
- Selbstschließender Metall-Verschluss.
- Schraubendrehergriff 1/4" kurz R.236C.
- R Verlängerung 1/4" Standard L 100 mm.
- R Verlängerung 1/4" Standard L 55 mm.
- Verpackung:.
- Leere Schachtel R2NANO/R360NANO BV.NANO.



1
x

[R.5.5] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 5,5 mm
R.5.5



1
x

[R.6] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 6 mm
R.6



1
x

[R.7] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 7 mm
R.7



1
x

[R.8] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 8 mm
R.8



1
x

[R.9] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 9 mm
R.9



1
x

[R.10] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 10 mm
R.10

	1 x	[R.11] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 11 mm R.11
	1 x	[R.12] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 12 mm R.12
	1 x	[R.13] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 13 mm R.13
	1 x	[R.14] Steckschlüssel, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil, SW 14 mm R.14
	1 x	[R.161B] Rundkopf-Umschaltknarre 1/4" staubdicht R.161B
	1 x	[R.209] Verlängerung, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 55 mm R.209
	1 x	[R.210] Verlängerung, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 100 mm R.210
	1 x	[R.235] Adapter, Verbindungsstück mit Federring für Bits, Innenvierkant 6,3 mm (1/4") - Innensechskant 6,3 mm (1/4") R.235
	1 x	Schraubendreherheft 1/4", kurz R.236CA
	1 x	Universal-Kardangeln 1/4" R.240A
	1 x	[ED.101T] High Performance Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Pozidriv® PZ1 ED.101T



1
x

[ED.102T] High Performance Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Pozidriv® PZ2
ED.102T



1
x

[ED.103T] High-Performance Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Pozidriv® PZ3
ED.103T



1
x

Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant 3 mm
EH.103



1
x

[EH.104] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant 4 mm
EH.104



1
x

[EH.105] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant 5 mm
EH.105



1
x

[EH.106] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant 6 mm
EH.106



1
x

[EH.107] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant 7 mm
EH.107



1
x

[EP.101T] HIGH PERF'-Bit, Serie 1, Titan, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Phillips® PH1, für manuelle Verwendung
EP.101T



1
x

[EP.102T] HIGH PERF'-Bit, Serie 1, Titan, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Phillips® PH2, für manuelle Verwendung
EP.102T



1
x

[EP.103T] HIGH PERF'-Bit, Serie 1, Titan, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Phillips® PH3, für manuelle Verwendung
EP.103T



1
x

[ES.134.5T] High Performance Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Schlitz 4,5 mm
ES.134.5T



1
x

[ES.136.5T] High Performance Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

High Performance Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

[EXR.110] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

[EXR.115] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

[EXR.120] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

[EXR.125] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

[EXR.127] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

[EXR.130] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

[EXR.140] Bit, Serie 1, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4\"/>



1
x

Adapter für Steckschlüssel - Vierkant 1/4\"/>