




Total No Frost



Präzise elektronische Steuerung



Schranktiefes Design



Wendetür



Energieeffiziente Materialien



Sicherheits-Glas-Regale



Niedriger Geräuschpegel



Türalarm



LED Display

Basisinformationen

Bauform:	Standgerät	Energieeffizienzklasse:	C
Luftschallemissionsklasse:	C	Position des Gefrierfachs:	Unten
Farbe:	Grau	Farbe der Tür:	Inox-Optik
Türmaterial:	Gebürstetes Metall	Türanschlag:	Wechselbar
Anzahl Türen:	2	Art der Basis:	4 Räder / 2 verstellbare Füße vorne
Lagerraum:	Frische Lebensmittel, 4-Sterne	Klimaklasse:	Subnormal, Normal, Subtropik

Effizienz

Gesamtvolumen:	304 l	Lagerfach für frische Lebensmittel:	207 l
Gesamtvolumen Gefrierteil:	97 l	Gefriervermögen in 24 Stunden:	6 kg
Lagerzeit bei Störung:	10 h	Energieverbrauch pro Jahr:	155 kWh

Steuerung

Display:	LED Display	Steuerung:	Elektronische Steuerung in der Gerätetür
Temperaturanzeige:	Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach	Anzeige bei geöffneter Tür:	Tür-Alarm
Abtauverfahren Kühlteil:	Automatisch	Abtauverfahren Gefrierteil:	Automatisch

Eigenschaften

CrispZone mit Feuchteregler:	Nein	No Frost:	Total ohne Frost
Luftzirkulation:	Multi Air Flow	Eco-Modus:	Ja

Kühlteil

Wasserspender:	Ja	Flaschenablage:	Nein
Ablagen in der Innentür:	3 Türablagen	Kühlteil beleuchtet:	LED Innenbeleuchtung
Glasablagen, höhenverstellbar:	2 stk.	Glasabstellflächen:	4 stk.
Eierbehälter / Eiswürfelbehälter:	2/12	Keller (0 Zone):	Frischhalte-Box

Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	1 klassischer Eiswürfelbehälter	Eiswürfelbehälter:	Ja
Gefrierteil:	3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer	Gefrierteil beleuchtet:	Ohne Beleuchtung

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	39 dB(A)	Anzahl Kompressoren:	1 Kompressor
Wasseranschluss:	Wassertank ohne Wasseranschluss	Kältemittel:	R600A
Gerät hinlegen:	Erlaubt	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	1
Breite:	595 mm	Höhe:	1860 mm
Tiefe:	590 mm	Bruttogewicht:	68 kg
Nettogewicht:	62 kg	Breite des verpackten Produkts:	645 mm
Höhe des verpackten Produkts:	1935 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	628 mm
Spannung:	220-240 V	Frequenz:	50 Hz
Artikel-Nr.:	20015231	EAN-Nr.:	6921727089137