

# CorePro GLass LED-Lampen

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Lampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Lampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| **Sockel** | E27 [ E27] |
| **EU RoHS-konform** | Ja |
| **Nennlebensdauer (Nom)** | 15000 h |
| **Schaltzyklus** | 20000X |
| **Referenz für Lichtstrommessung** | Sphere |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| **Farbcode** | 827 [ CCT von 2700 K] |
| **Lichtstrom (Nom)** | 806 lm |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)** | 2700 K |
| **Nennlichtausbeute (nom.)** | 115,00 lm/W |
| **Farbkonsistenz** | <6 |
| **Farbwiedergabeindex (Nom.)** | 80 |
| **Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)** | 70 % |

| Elektrische Kenndaten | |
|---|---|
| **Eingangsfrequenz** | 50 bis 60 Hz |
| **Power (Rated) (Nom)** | 7 W |
| **Lampenstrom (Nom)** | 60 mA |
| **Äquivalente Leistung** | 60 W |
| **Startzeit (Nom)** | 0,5 s |
| **Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)** | 0.5 s |
| **Leistungsfaktor (Nom)** | 0.51 |
| **Spannung (Nom)** | 220-240 V |

| Temperaturkenndaten | |
|---|---|
| **Gehäusetemperatur (max)** | 45 °C |

| Dimmen | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Nein |

| Mechanische Kenndaten | |
|---|---|
| **Kolbenausführung** | Klar |

# CorePro GLass LED-Lampen

| | |
|---|---|
| **Kolbenform** | A60 [ A 60mm] |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse** | E |
| **Energieverbrauch kWh/1.000 Std.** | 7 kWh |
| **EPREL-Registrierungsnummer** | 387390 |

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Gesamt-Produktcode** | 871951438003500 |
| **Bestell-Produktname** | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G |

| | |
|---|---|
| **EAN/UPC - Produkt** | 8719514380035 |
| **Bestellcode** | 38003500 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 10 |
| **SAP-Material** | 929001387362 |
| **Nettogewicht (Einzelteil)** | 0,030 kg |


## Abmessungsskizzen





| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G | 60 mm | 104 mm |

**CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G**

## Photometrische Daten








**LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND**

**LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND**


# CorePro GLass LED-Lampen

## Photometrische Daten





**LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND**

## Lebensdauer




**LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND**




**LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND**

© 2021 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.