


245118 Vertikale ergonomische kabelgebundene Maus

Product Images





Short Description

- DPI-Schalter (1200/1800/2400/3200)
- 6 Tasten, Scrollrad und Seitentasten
- 2 Daumentasten: Zurück und Vor
- Für Rechtshänder geeignet
- Ergonomisches Design für lange Nutzung
- Kabellänge: 1,8 m
- Gummierte Oberfläche

Description

Die Equip 245118 Vertikale Ergonomische Kabelmaus bietet optimalen Komfort und Halt für Hand, Handgelenk und Unterarm und ist somit die ideale Wahl für stundenlange

Computernutzung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mäusen fördert dieses vertikale Design eine natürliche Handhaltung, die Belastungen reduziert und RSI-Verletzungen wie dem Karpaltunnelsyndrom vorbeugt. Die konturierte Form liegt angenehm in der Hand und ermöglicht präzise Steuerung mit minimalem Kraftaufwand.

Ausgestattet mit reaktionsschnellem optischem Tracking ermöglicht die Maus flüssige und präzise Cursorbewegungen auf verschiedenen Oberflächen. Die Kabelverbindung sorgt für ein stabiles und verzögerungsfreies Erlebnis – perfekt für Arbeit und Freizeitspiele. Sie verfügt über praktisch platzierte Tasten, darunter Vorwärts- und Rückwärtsnavigationstasten, sowie einstellbare DPI-Einstellungen für eine individuelle Empfindlichkeit.

Diese ergonomische Maus besteht aus hochwertigen Materialien und ist robust und zuverlässig für den täglichen Einsatz. Dank der Plug-and-Play-USB-Schnittstelle sind keine Treiber oder Einrichtung erforderlich – einfach anschließen und loslegen. Ob im Büro oder zu Hause – diese Maus bietet die Leistung und den Komfort, die Sie brauchen.

Additional Information

Anschlussart	Wired
Steckertyp	USB-A plug
DPI (Dots Per Inch).	1200 DPI, 2400 DPI, 3200 DPI, 1800 DPI
Sensor.	Optical
Standards.	USB 2.0
Zulassungen und Konformität	CE, ROHS
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10/11 Mac OS X 10.6 and above Chrome OS
Lieferumfang	Vertical Ergonomic Wired Mouse
Farbe	Schwarz
EAN	4015867241073
Modellnummer	245118
Kabellänge	1.8m
Dimensions (W x D x H).	123 x 64 x 78 mm
Produktgewicht (kg)	0.103

