

D.F. S VEGAS



- **Patentierte DFR™-Technologie**
- **LED-Lüfter mit 5 Lichtmodi**
- **Ideal als Gehäuselüfter und für Gaming-Rigs**

Der ENERMAX D.F. Vegas ist ein 12cm LED-Lüfter inklusive patentierter DFR™ (Dust Free Rotation™) Technologie. Die DFR™-Technologie lässt den Lüfter nach dem Start für zehn Sekunden entgegengesetzt rotieren, um sich von angesetztem Staub zu befreien. Die 5 einzeln anwählbaren LED-Modi ermöglichen eine spektakuläre Ausleuchtung der verbauten Hardware in allen Gaming-Rigs. Dank APS-Steuerung und PWM-Funktion lässt sich der Lüfter ideal auf die Bedürfnisse des Systems anpassen.



Features

- **Die patentierte DFR™-Technologie* hält die Lüfterblätter staubfrei**

○ Funktion



*Während des DFR™-Modus wird automatisch ein LED-Test durchgeführt.

Nach 6 Monaten



Mit DFR™-Technologie



Ohne DFR™-Technologie
(mehr Staubablagerungen)

- **Patentierter LED-Ring (CLL™) mit 12 verbauten Dioden, ermöglicht 5 LED-Modi (einzeln ansteuerbar)**



- * VEGAS Modus: Spielt die Modi 1-3 im Autoplay ab.
- * Quick-Off : Halten Sie die LED-Steuerungstaste für 3 Sekunden gedrückt --> Off-Modus.
- * Memory Funktion : Der gespeicherte Modus wird bei Neustart wieder abgespielt.

- **Focus-Blades mit Lichtreflexstreifen sorgen für außergewöhnliche, bogenförmige Lichtstrahlen**





Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung: Antivibrationsgummis verhindern Schwingungen und erleichtern den Einbau der Lüfter.

Die patentierte APS-Steuerung (Adjustable Peak Speed)

Mit einem kleinen Schlatter am Lüfterrahmen kann das Drehzahlpektrum in drei Stufen an die jeweiligen Systemanforderungen angepasst werden:

Ultra Silent Modus / Silent Modus / Performance Modus.



Geschwindigkeitsanpassung durch die 4-Pin-PWM-Lüftersteuerung des Mainboards innerhalb des eingestellten APS-Modus:

(800 - 1.100 1/min / 800 - 1.300 1/min / 800 - 1.500 1/min).

2.Generation des patentierten Twister-Lagers: garantiert einen laufruhigen und dauerhaft leisen Betrieb



Ultra Silent: 16dBA



Abnehmbare Lüfterblätter für einfache Wartung

Spezifikationen

Model Nummer		UCDFV12P-BL	
Abmessungen(mm)	120(B) x 120(H) x 25(T)		
APS-Modi	Ultra Silent Modus	Silent Modus	Performance Modus
Drehzahl (1/min)	800~1100	800 ~ 1300	800 ~ 1500
Volumenstrom (CFM)	33.21 ~ 45.33	33.21 ~ 53.66	33.21 ~ 61.92
Volumenstrom (m³/h)	56.43 ~ 77.02	56.43 ~ 91.17	56.43 ~ 105.20
Statischer Druck(mm-H₂O)	0.979 ~ 1.297	0.979 ~ 1.425	0.979 ~ 1.898
Lautstärkepegel (dBA)	16 ~ 18	16 ~ 20	16 ~ 22
Nennspannung (V)	12	12	12
Eingangsstromstärke (A)	0.15	0.17	0.20
Leistungsaufnahme(W)	1.8	2.0	2.4
MTBF (Stunden)	≥ 160,000 @25°C		
LED-Farbe	Blau		
Anzahl an LED-Dioden	12		
LED-Typ	CLL™ LED-Ring inkl. 5 LED-Modi (einzeln ansteuerbar)		
Anschluss	1 x 4-Pin-PWM-Anschluss		
Zubehör	1 x 4-Pin-Adapter, 8 x Schrauben , 1 x Klebeband		
Versandinformationen			
Barcode	EAN: 4713157722218		UPC: 816163008209
Abmessungen VPE	120 x 182 x 28 mm		
Bruttogewicht / Lüfter	0.21 kg		
Kartonabmessungen	490 x 340 x 260 mm		
Lüfter / Karton	60 Stück		
Bruttogewicht / Karton	12.5kg		