

52662293 HANSAPOLO - Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil


EAN: 4057304002908
static.hansa.com/52662293



- Küche
- Einhebelmischer, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrventil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.07.2024

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**215 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften


EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**


© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.07.2024

Ersatzteile



SP52662293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring	59912325
04	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Auslauf Ausgelaufen	59914432
07	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
08	Dichtungskit	1001264V
08	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
09	Begrenzer für Schwenkauslauf Ausgelaufen	59914437
10	Oberteil, G1/2	59914433
11	Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Ausgelaufen	59914715
12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
13	Befestigungssatz	59910749
14	PVC-Befestigungsplatte	59910008



SP52662293(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Oberteil, G1/2	59914433
09	Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Ausgelaufen	59914715
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11	Befestigungssatz	59910749
12	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.07.2024