


## NSKV-RDE 1 BK

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, NPT 1", RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>   | Polyamid                  |
| <b>Material Dichtung</b>             | EPDM                      |
| <b>Schutzart</b>                     | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| <b>Einsatztemp. min</b>              | -40 °C                    |
| <b>Einsatztemp. max</b>              | 100 °C                    |
| <b>Glühdrahtprüfung</b>              | 750 °C                    |
| <b>Gewindeart</b>                    | NPT                       |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>          | 1"                        |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>      | 15 mm                     |
| <b>Ø Kabel min</b>                   | 9 mm                      |
| <b>Ø Kabel max</b>                   | 21 mm                     |
| <b>Schlüsselweite SW</b>             | 36 mm                     |
| <b>Eckmaß E</b>                      | 40 mm                     |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                | 50 mm - 59 mm             |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>  | A                         |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>   | 15 N m                    |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b> | 4 N m                     |
| <b>Hinweis</b>                       | Mit Reduzierdichteinsatz  |
| <b>Produktfarbe</b>                  | RAL 9005                  |
| <b>Typ</b>                           | NSKV-RDE 1 BK             |
| <b>Bestellnr. RAL 9005</b>           | 10101986                  |
| <b>Verpackungseinheit</b>            | 25                        |
| <b>EAN Nummer</b>                    | 4007685043212             |
| <b>Zolltarifnummer</b>               | 39269097                  |
| <b>ETIM-Klasse</b>                   | EC000441                  |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

24.07.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten