


Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS01HTD



energy



Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der extrem leise Geschirrspüler mit Vario-Körben, Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Option über Home Connect.

- Vario Korb: Beladen leicht gemacht dank dem verstellbaren Oberkorb.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.²
- Der Oberkorb im Geschirrspüler lässt sich bequem in der Höhe verstellen und sorgt so für bequemes Be- und Entladen.
- Programm-Download: Constructa Home Connect-Nutzer können bis zu fünf zusätzliche kostenlose Programme für ihren Geschirrspüler herunterladen.
- Kleinteilehalter: Stabiler Halt für viele Kleinteile.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	33.2 kg
Bruttogewicht:	35.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004287568
Art der Installation:	Teilintegriert



4 242004 287568

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/at/service/garantie>

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS01HTD

**Der extrem leise Geschirrspüler mit
Vario-Körben, Aqua Stop, Express 65°
Schnellprogramm und App Start für smarte
Option über Home Connect.**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Machine Care
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand
- Pause-/Nachladen Taste

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör


- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

**Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Gebürsteter Stahl
CG5IS01HTD**

Maße in mm



⌘ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm