WAC-2013 Gigabit WLAN-Controller für bis zu 256 AP's

Product Images









Short Description

- zentralisiertes Management für bis zu 256 APs
- Client Isolation sorgt für eine zuverlässige Abtrennung der WLan Clients
- Unterstützt Gateway und Router Modus
- Bandbreitenverteilung zwischen verschiedenen APs
- Integrierte, robuste Firewall, um Ihr Netzwerk gegen Eindringlinge zu schützen
- Unterstützt Auto-Roaming für WLAN-Netzwerke
    - zentralisiertes Management für bis zu 256 APs
    - Client Isolation sorgt für eine zuverlässige Abtrennung der WLan Clients
    - Unterstützt Gateway und Router Modus
    - Bandbreitenverteilung zwischen verschiedenen APs
    - Integrierte, robuste Firewall, um Ihr Netzwerk gegen Eindringlinge zu schützen
    - Unterstützt Auto-Roaming für WLAN-Netzwerke

Description

Der LevelOne WAC-2013 ist ein Gigabit-WLAN-Controller konzipiert für den Einsatz in mittelgroßen und größeren Netzwerken in KMUs, Schulen, Pensionen, Hotels und

Apartments. Die zentrale Verwaltung von bis zu 256 APs bietet komplette drahtlose Sicherheits- und Servicelösungen für jedes mittlere und große drahtlose Netzwerk.

Der WAC-2013 integriert eine Vielzahl von Funktionen mit denen der Administrator auf einfache Weise die AP-Konfiguration, einschließlich tagbasierter VLAN-Einstellungen, aufbauen kann. Darüber hinaus kann die AP-Firmware aktualisiert, der AP-Status sowie die Anzahl der angeschlossenen APs und Benutzer überwacht werden.

Der WAC-2013 Controller ist auch ein Internet-Gateway mit robuster Firewall zum Schutz vor Eindringlingen, mit bis zu 4 WAN- und 4 LAN-Ports in Gigabit-Geschwindigkeit ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verteilung der Daten im Netzwerk.

Der LevelOne WAC-2013 unterstützt auch die Echtzeit-Steuerung der Signalstärke und Interferenzinformationen. Mit den Ergebnissen reguliert der WAC-2013 die Verkehrsbelastung, die Ausgangsleistung, die HF-Abdeckung und die Kanalverteilung der APs automatisch, um die Funkabdeckung und den Datendurchsatz zu optimieren.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854231
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8542319000
Features.	● Support AP Management, up to 256 client and 256 AP's ● Support AP Disable, Restart and Reset ● Support AP Configuration Models Auto-loading ● Support AP Layer 2 Roaming ● Auto-cross-IP detection and Distribution to avoid AP's IP conflict in the whole networking ● Support smart QoS and firewall functions under gateway operation mode to protect the whole networking safty
Farbe	Schwarz
EAN.	4015867231654
Modellnummer	WAC-2013
Dimensions (W x D x H).	440 x 221 x 44 mm
Produktgewicht (kg)	2.103
Flash-Speichergröße	16 MB
Indikator	● POWER ● RUN ● LINK/ACT
Stromversorgung	100-240 VAC, 50-60 Hz
Power supply included.	Ja
Arbeitsspeichergröße	512 MB
Standards	● IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) ● IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
Zulassungen und Konformität	● CE ● FCC Part 15, Subpart B ● RoHS
Operating humidity.	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	-20°C ~ 55°C
Storage humidity.	5% RH ~ 95% RH
Storage temperature.	-40°C ~ 70°C
Lieferumfang	● WAC-2013 ● Power Cord ● 19" Rack Mount Kit ● Rubber Feet ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity

