iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HE317GAS0





Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach , HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach , HZ638000 : Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ538S00 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip , HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach , HZ538000 : varioClip-Auszug , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ531000 : Backblech, emailliert, grau , HZ327000 : Backstein , HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse - cookControl10.
- ✓ 3D Heißluft Plus – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ Gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür - softMove.
- ✓ Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung - granit Glanz-Emaille.
- ✓ humidClean - schnelle Reinigung von Verschmutzungen in Ihrem Backofen.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 668 x 682 x 660 mm
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 36,3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Pizzastufe, Umluft-Grill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Andere
Backofenregelung : mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
EAN-Nummer : 4242003924815
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
Anschlusswert : 11400 W
Absicherung : 3*16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker

4 242003 924815

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HE317GAS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
- Einbauherd mit 7Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
-
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 5
- varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design
- Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email grau

Reinigung
- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort
- LCD-Display weiß
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
-


Technische Info:
- ER2x2 ZZ in Herd (1+2+4)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HE317GAS0

Maßzeichnungen


Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm