



ROG Strix GS-BE7200

EAN 4711636085052

Produkt Nummer 90IG0AC0-MO9C00



- Dualband-WiFi 7 mit einem Durchsatz von bis zu 7.200Mbps mit MLO und 4K-QAM
- 12,5 Gbit/s kabelgebundene Bandbreite mit vier 2,5-Gbit/s-LAN-Anschlüssen und einem 2,5-Gbit/s-WAN-Anschluss
- Sechs interne Antennen und eine erhöhte 5GHz-Reichweite, die bei großen Entfernungen einen bis zu 15 % höheren Durchsatz als bei Standard-5GHz-4T4R-Routern ermöglicht
- Das ROG-exklusive Gaming Network mit Adaptive QoE priorisiert den Datenverkehr in Echtzeit, damit das Spiel auch bei hoher Netzwerklast flüssig und lagfrei läuft
- Einfache Einrichtung von IoT-Geräten und VPN-Subnetzen, Kindersicherung und sofortige Verbindungen mit Smart Home Master



Technische Daten ROG Strix GS-BE7200

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	4
USB Anschluss:	Nein
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite:	182,3 mm
Tiefe:	80 mm
Höhe:	207 mm
Gewicht:	750 g

Energie

Energiequelle:	Gleichstrom
AC Eingangsspannung:	110 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	12 V
Ausgangsstrom:	2,5 A

Protokolle

DHCP-Server:	Ja
--------------	----

Netzwerk

Ethernet/LAN:	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:	2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
VPN-Server:	Y
PPPoE/PPTP/L2TP-Passthrough:	Ja
VPN Unterstützung:	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	273 mm
--------------------	--------

Verpackungstiefe:	241 mm
Verpackungshöhe:	95 mm
Paketgewicht:	1,39 kg
Verpackungsart:	Box
Anzahl enthaltener Produkte:	1 Stück(e)

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPS, SSH
Firewall:	Ja
Gastzugang:	Ja
Kontrolle durch Eltern:	Ja
IGMP-Snooping:	Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):	Ja
NAT Funktionalität:	NAT Passthrough : NAT Passthrough : NAT Passthrough : PPTP Pass-Through NAT Passthrough : L2TP Pass-Through NAT Passthrough : IPSec Pass-Through NAT Passthrough : RTSP Pass-Through NAT Passthrough : H.323 Pass-Through NAT Passthrough : SIP Pass-Through NAT Passthrough : PPPoE Relay

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band:	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.):	7200 Mbit/s
WLAN-Standards:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):	1376 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):	5764 Mbit/s

Management-Funktionen

Web-basiertes Management:	Ja
Bandbreitensteuerung:	Ja
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Reset-Knopf:	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:	Ja



MU-MIMO-Technologie:	Ja
Traffic-Statistiken:	Ja

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	Gleichstrom
Garantiekarte:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja

Antenne	
Antennen-Design:	Intern
Anzahl der Antennen:	6

Design	
Produkttyp:	Tabletop-Router
Produktfarbe:	Weiß, Schwarz

LED-Anzeigen:	WAN, WLAN, System
Ein-/Ausschalter:	Ja

Merkmale	
Eingebauter Prozessor:	Ja
Prozessortaktfrequenz:	2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:	4
Speicherkapazität:	1024 MB
Interner Speichertyp:	DDR4
Flash-Speicher:	128 MB

WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN:	Ja
DSL-WAN:	Nein
SIM-Karten-Slot:	Nein
WAN-Verbindungstyp:	RJ-45