BEAUTIFLY

Scrub
PRO
series



Peeling kawitacyjny
Multifunctional skin scrubber

Instrukcja obsługi
User manual

/beautifly.eu @beautifly.eu beautifly.eu

/beautiflyeu @beautifly.eu

v3.28.12.23



f2

napięcie znamionowe:	3.7V
częstotliwość wibracji:	29±5K Hz
EMS:	low 85V / high 100V
ładowanie:	podstawka indukcyjna <4H
czasomierz:	5 mi - każdy tryb
rozmiar:	170mm x 52mm x 26 mm
waga:	134g
materiał:	ABS
wodoodporność:	IPX5
kolor:	biały mat, różowe złoto

Opis części [zobacz strona 2 - f1]
1. Zatyczka
2. Łopatka ze stali nierdzewnej
3. Światło fotonowe LED (niebieskie/czerwone)
4. Wskaźnik ultradźwiękowy
5. Wskaźnik eksportu jonów dodatnich
6. Wskaźnik importu anionów
7. Wskaźnik EMS (niski)
8. Wskaźnik EMS (wysoki)
9. Wskaźnik mocy
10. Przycisk ON / OFF / mode
11. Baza ładowania indukcyjnego

Oczyszczanie
Włącz urządzenie SONIC z ION+, łopatka peelingu wibruje z dużą częstotliwością, niebieskie światło włączone, automatyczne wyłączenie po 5 minutach.

Nawilżanie
Włącz urządzenie i naciśnij 1 raz przycisk on/off/mode na SONIC + ION-, łopatka peelingu wibruje z wysoką częstotliwością, czerwone światło włączone, automatyczne wyłączenie po 5 minutach.

Odmładzanie
a. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk on/off/mode 2 razy w trybie SONIC + EMS/L, głowica peelingu wibruje w wysokiej częstotliwości, EMS o niskim natężeniu, automatycznie wyłącza się po 5 minutach.
b. Włącz urządzenie i trzykrotnie naciśnij przycisk on/off w trybie SONIC + EMS/H, głowica peelingu wibruje w wysokiej częstotliwości, EMS o wysokim natężeniu, automatycznie wyłącza się po 5 minutach

Automatyczne wyłączenie
2 sygnały dźwiękowe, wyłączone światło, wyłączone urządzenie.

Wyłączenie manualne
Naciśnij przycisk on/off/mode, aby wyłączyć urządzenie.

Niski poziom baterii
3 sygnały dźwiękowe, przycisk zmienia kolor na czerwony i miga.

Ładowanie urządzenia
Przycisk on/off/mode zmienia kolor na czerwony i miga.

Naładowanie urządzenia
Przycisk on/off/mode zrobiony zmienia kolor na zielony.

Łuszczanie naskórka za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja+)
1. Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie oczyść skórę, zmyj makijaż. Następnie zwilż skórę twarzy bawełnianym wacikiem lub atomizerem. W tym celu można użyć soli fizjologicznej, toniku lub wody. Podczas trwania zabiegu skóra cały czas musi być wilgotna. Nie można wykonywać zabiegu na suchej skórze.
2. Włącz urządzenie i uruchom tryb Ultradźwięki + Jonizacja+.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Szpatułka powinna być ustawiona w taki sposób aby, światło fotonowe dochodziło do skóry.

4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
5. Przetrzyj twarz tonikiem.
Szczegółowa poprawna instrukcja wykonania zabiegu peelingu kawitacyjnego dostępna na naszym kanale YouTube:

Wprowadzanie substancji odżywczych za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja-)
1. Po oczyszczaniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt
pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
2. Włącz urządzenie i naciśnij Włącznik/ Wyłącznik jeden raz,aby uruchomić tryb Ultradźwięki + Jonizacja-.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy. Szpatułka powinna być ułożona w sposób odwrotny niż w kroku pierwszym.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

EMS (Ultradźwięki + Prądy EMS).
1. Po pielęgnacji skóry twarzy, włącz urządzenie i naciśnij włącznik/wyłącznik dwa razy, aby uruchomić tryb Ultradźwięki + EMS/słabe (do wyboru dwa poziomy pracy).
2. Aby poprawić elastyczność skóry przesuwaj szpatułką, wykonując ruchy od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
4. Po zakończeniu pracy urządzenia należy przetrzeć je bawełnianą wilgotną ściereczką.

Ostrzeżenia
1. Osoba z rozrusznikiem serca nie może wykonywać zabiegu z użyciem urządzenia
2. Zabrania się korzystania przez osoby po zabiegu chirurgicznym skóry w ciągu 1 miesiąca lub oparzenia skóry.
3. Zabronione jest używanie przez osoby z zapaleniem skóry,
blizną, uszkodzeniem i wrażliwością elektromagnetyczną.
4. Przed rozpoczęciem pracy zdejmij zegarek, okulary i inne metalowe przedmioty.
5. Unikaj kontaktu głowicy z gałką oczną.
6. Nie pracuj w tym samym obszarze przez długi czas.
7. Nie używać urządzenia przez kobiety w ciąży.

Czyszczenie
Przepłucz szpatułkę peelingu i przetrzyj ją suchą miękką ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie na dłuższy czas.

Przechowywanie
• Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.
• Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
• Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

rated voltage:	3.7V
vibration frequency:	29 ± 5K Hz
EMS:	low 85V / high 100V
landing:	induction base <4H
timepiece:	5 min for each mode
size:	170mm x 52mm x 26 mm
weight:	134g
material:	ABS
waterproof:	IPX5
colour:	white matt, rose gold

Part description [see page 2 - f1]
1. Plug
2. Stainless steel spatula
3. LED photon light (blue / red)
4. Ultrasonic plan
5. Positive ion export plan
6. Anion import tips
7. EMS indicator (low)
8. EMS ndicator (high)
9. Power indicator
10. ON / OFF / mode button
11. Induction charging base

Cleansing
Turn on the SONIC device with ION+, the exfoliating paddle vibrates at high frequency, the blue light is on, automatic shutdown after 5 minutes.

Moisturizing
Turn on the device and press the on/off/mode button on SONIC + ION- 1 time, the scrub paddle vibrates at high frequency, red light on, automatic shutdown after 5 minutes.

Rejuvenation
a. Turn on the device and press the on/off/mode button 2 times under SONIC + EMS/L mode, the peeling head will vibrate in high frequency, EMS in low frequency, automatically shut down after 5 minutes.
b. Turn on the device and press the on/off button three times under SONIC + EMS/H mode, scrub head vibrates in high frequency, EMS high intensity, automatically shuts off after 5 minutes

Automatic shutdown
2 beeps, light off, device off.

Manual shutdown
Press the on/off/mode button to turn off the device.

Low battery
3 beeps, button turns red and flashes.

Charging the device
The on/off/mode button turns red and flashes.

Charging the device
On/off/mode button done turns green.

Exfoliation of the epidermis with ultrasounds (Ultrasounds + Ionization +)
1. Before starting the treatment, thoroughly clean the skin and remove the make-up. Then moisten the face with a cotton swab or atomizer. For this purpose, you can use saline, tonic or water. The skin must be kept moist during the treatment. You cannot perform the procedure on dry skin.

2. Turn on the device and start the Ultrasound + Ionization + mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top, lengthwise
facial contours at a 45 degree angle. The spatula should be positioned in such a way that the photon light reaches the skin.
4. The device will turn off automatically after 5 minutes.
5. Wipe your face with toner.
Detailed, correct instructions for performing the cavitation peeling treatment are available on our YouTube channel:

Introducing nutrients by ultrasound (Ultrasound + Ionization-)
1. After cleansing your face, apply the product on it
care (cream, serum, ampoule, gel).
2. Turn on the device and press the On/Off button once to activate the Ultrasound + Ionization- mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top along the contours
face. The spatula should be placed in the opposite way than in the first step.
4. The device will turn off automatically after 5 minutes.

EMS (Ultrasounds + EMS currents).
1. After facial skin care, turn on the device and press the on/off switch twice to activate the Ultrasound + EMS/Weak mode (there are two operating levels to choose from).
2. To improve skin elasticity, move the spatula in upward motions along the contours of the face at a 45-degree angle.
3. The device will turn off automatically after 5 minutes.
4. After using the device, wipe it with a damp cotton cloth.

Cautions
Person with electronic human organ are forbidden to use it. Person with skin surgery within 1 month or skin sunburn is forbidden to use.
Forbidden to use by person with inflammation of the skin, scar, damaged and electromagnetic sensitive is forbidden to use.
Take off watch, glasses and other metal objects before operation.
Avoid shovel head close to eyeball.
Don't operate in the same area for long time.
Do not use the device for pregnant women.

Cleaning
Rinse the shovel head and wipe it with a dry soft cloth alter using.
Do not immerse the device into water for long time.

Storage
Keep it dry and clean.
Keep it away from high temperature.
Keep it out of reach of children.

More information about the company and products [page 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Nennspannung:	3,7 V
Vibrationsfrequenz:	29 ± 5 kHz
EMS:	niedrig 85 V / hoch 100 V
Landung:	Induktionsbasis <4H
Uhr:	5 mi - jeder Modus
Größe:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Waage:	134g
Material:	Abs
wasserdicht:	IPX5
Farbe:	weiß matt, roségold

Teilebeschreibung [siehe Seite 2 - f1]
1. Stecker
2. Spatel aus Edelstahl
3. LED-Photonenlicht (blau/rot)
4. Ultraschallanzeige
5. Positiver Ionenexportindikator
6. Anionenimportindex
7. EMS-Anzeige (niedrig)
8. EMS-Anzeige (hoch)
9. Betriebsanzeige
10. EIN/AUS/Modus-Taste
11. Induktive Ladestation

Reinigung
Schalten Sie das SONIC-Gerät mit ION+ ein, das Peeling-Paddel vibriert mit hoher Frequenz, das blaue Licht leuchtet, automatische Abschaltung nach 5 Minuten.

feuchtigkeitsspendend
Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste auf SONIC + ION- 1 Mal, das Schrubbpaddel vibriert mit hoher Frequenz, rotes Licht an, automatische Abschaltung nach 5 Minuten.

Verjüngung
a. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste 2 Mal im SONIC + EMS/L-Modus, der Peeling-Kopf vibriert in hoher Frequenz, EMS in niedriger Frequenz und schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab.
b. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie dreimal die Ein-/Aus-Taste im Modus SONIC + EMS/H, Schrubbkopf vibriert in hoher Frequenz, EMS mit hoher Intensität, schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus

Automatische Abschaltung
2 Pieptöne, Licht aus, Gerät aus.

Manuelle Abschaltung
Drücken Sie die Ein/Aus/Modus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Niedriger Batteriestatus
3 Pieptöne, Taste wird rot und blinkt.

Aufladen des Geräts
Die Ein/Aus/Modus-Taste wird rot und blinkt.

Aufladen des Geräts
Ein/Aus/Modus-Taste fertig wird grün.

Peeling der Epidermis mit Ultraschall (Ultraschall + Ionisation +)
1. Vor Beginn der Behandlung die Haut gründlich reinigen und das Make-up entfernen. Befeuchten Sie dann das Gesicht mit einem Wattestäbchen oder Zerstäuber. Zu diesem Zweck können Sie Kochsalzlösung, Tonic oder Wasser verwenden. Die Haut muss

während der Behandlung feucht gehalten werden. Sie können das Verfahren nicht auf trockener Haut durchführen.
2. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie den Ultraschall + Ionisation + Modus.
3. Bewegen Sie den Spatel vorsichtig in Längsrichtung von unten nach oben Gesichtskonturen im 45-Grad-Winkel. Der Spatel sollte so positioniert werden, dass das Photonenlicht die Haut erreicht.
4. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.
5. Wischen Sie Ihr Gesicht mit Toner ab.
Eine ausführliche und korrekte Anleitung zur Durchführung des Kavitationspeelings finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:

Einbringen von Nährstoffen durch Ultraschall (Ultraschall + Ionisation-)
1. Nachdem Sie Ihr Gesicht gereinigt haben, tragen Sie das Produkt darauf auf Pflege (Creme, Serum, Ampulle, Gel).
2. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste, um den Ultraschall + Ionisations-Modus zu aktivieren.
3. Bewegen Sie den Spatel vorsichtig von unten nach oben entlang der Konturen Gesicht. Der Spatel sollte umgekehrt wie im ersten Schritt platziert werden.
4. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.

EMS (Ultraschall + EMS-Ströme).
1. Schalten Sie nach der Gesichtspflege das Gerät ein und drücken Sie zweimal den Ein-/Ausschalter, um den Modus Ultraschall + EMS/Schwach zu aktivieren (es stehen zwei Betriebsstufen zur Auswahl).
2. Um die Hautelastizität zu verbessern, bewegen Sie den Spatel in Aufwärtsbewegungen entlang der Gesichtskonturen in einem 45-Grad-Winkel.
3. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.
4. Wischen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Baumwolltuch ab.

Warnungen
1. Eine Person mit einem Herzschrittmacher kann keine Prozedur mit dem Gerät durchführen
2. Es ist verboten, von Personen nach Hautoperationen innerhalb von 1 Monat oder Hautverbrennungen verwendet zu werden.
3. Es ist verboten, von Menschen mit Dermatitis zu verwenden,
Narbe, Schäden und elektromagnetische Empfindlichkeit.
4. Legen Sie Ihre Uhr, Brille und andere Metallgegenstände ab, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
5. Vermeiden Sie den Kontakt des Kopfes mit dem Augapfel.
6. Arbeiten Sie nicht längere Zeit im selben Bereich.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht von schwangeren Frauen.

Reinigung Spülen Sie den Schälspatel ab und wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in Wasser.

Lagerung
• Halten Sie das Gerät trocken und sauber.
• Von hohen Temperaturen fernhalten.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

tension nominale:	3.7V
fréquence de vibration :	29±5K Hz
EMS :	bas 85V / haut 100V
atterrissage:	culot à induction <4H
montre:	5 mi - n'importe quel mode
taille:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Balance:	134g
matériel:	abdos
imperméable:	IPX5
couleur:	blanc mat, or rose

Description des pièces [voir page 2 - f1]
1. Prise
2. Spatule en acier inoxydable
3. Lumière photonique LED (bleu/rouge)
4. Indicateur ultrasonique
5. Indicateur d'exportation d'ions positifs
6. Indice d'importation d'anions
7. Indicateur EMS (bas)
8. Indicateur EMS (élevé)
9. Voyant d'alimentation
10. Bouton marche/arrêt/mode
11. Base de charge inductive

Nettoyage
Allumez l'appareil SONIC avec ION+, la palette exfoliante vibre à haute fréquence, la lumière bleue est allumée, arrêt automatique après 5 minutes.

hydratant
Allumez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt/mode sur SONIC + ION- 1 fois, la palette de récurage vibre à haute fréquence, lumière rouge allumée, arrêt automatique après 5 minutes.

Rajeunissement
A. Allumez l'appareil et appuyez 2 fois sur le bouton marche/arrêt/mode en mode SONIC + EMS/L, la tête d'épluchage vibrera en haute fréquence, EMS en basse fréquence, s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
B. Allumez l'appareil et appuyez trois fois sur le bouton marche/arrêt en mode SONIC + EMS/H, la tête de brossage vibre à haute fréquence, EMS haute intensité, s'éteint automatiquement après 5 minutes.

Arrêt automatique
2 bips, lumière éteinte, appareil éteint.

Arrêt manuel
Appuyez sur le bouton marche/arrêt/mode pour éteindre l'appareil.

Batterie faible
3 bips, le bouton devient rouge et clignote.

Chargement de l'appareil
Le bouton marche/arrêt/mode devient rouge et clignote.

Chargement de l'appareil
Le bouton marche/arrêt/mode done devient vert.

Exfoliation de l'épiderme aux ultrasons (Ultrasons + Ionisation +)
1. Avant de commencer le traitement, nettoyez soigneusement la peau et démaquillez-vous. Ensuite, humidifiez le visage avec un coton-tige ou un vaporisateur. A cet effet, vous pouvez utiliser une solution saline, tonique ou de l'eau. La peau doit rester

humide pendant le traitement. Vous ne pouvez pas effectuer la procédure sur une peau sèche.
2. Allumez l'appareil et démarrez le mode Ultrason + Ionisation +.
3. Déplacez délicatement la spatule de bas en haut, dans le sens de la longueur contours du visage à un angle de 45 degrés. La spatule doit être positionnée de manière à ce que la lumière photonique atteigne la peau.
4. L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
5. Essuyez votre visage avec du toner.
Des instructions détaillées et correctes pour effectuer le traitement de peeling par cavitation sont disponibles sur notre chaîne YouTube :

Introduction de nutriments par ultrasons (Ultrasons + Ionisation-)
1. Après avoir nettoyé votre visage, appliquez le produit dessus
soin (crème, sérum, ampoule, gel).
2. Allumez l'appareil et appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour activer le mode Ultrasons + Ionisation.
3. Déplacez délicatement la spatule de bas en haut le long des contours affronter. La spatule doit être placée dans le sens inverse de la première étape.
4. L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

EMS (Ultrasons + courants EMS).
1. Après les soins de la peau du visage, allumez l'appareil et appuyez deux fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour activer le mode Ultrason + EMS/Faible (vous avez le choix entre deux niveaux de fonctionnement).
2. Pour améliorer l'élasticité de la peau, déplacez la spatule vers le haut le long des contours du visage à un angle de 45 degrés.
3. L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
4. Après avoir utilisé l'appareil, essuyez-le avec un chiffon en coton humide.

Avertissements
1. Une personne portant un stimulateur cardiaque ne peut pas effectuer une procédure à l'aide de l'appareil
2. Il est interdit d'utiliser par des personnes après une chirurgie cutanée dans un délai d'un mois ou des brûlures cutanées.
3. Il est interdit d'utiliser par des personnes atteintes de dermatite, cicatrice, dommages et sensibilité électromagnétique.
4. Enlevez votre montre, lunettes et autres objets métalliques avant de commencer à travailler.
5. Évitez le contact de la tête avec le globe oculaire.
6. Ne travaillez pas longtemps dans la même zone.
7. Ne pas utiliser l'appareil par des femmes enceintes.

Nettoyage Rincez la spatule à éplucher et essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pendant une longue période.

Stockage
• Gardez l'appareil sec et propre.
• Tenir à l'écart des températures élevées.
• Tenir hors de portée des enfants.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]
- www.beautifly.eu
-www.youtube.com/beautifly.eu

tensión nominal:	3,7 V
frecuencia de vibración:	29±5KHz
EL CCSME:	bajo 85V / alto 100V
aterrizaje:	base de inducción <4H
reloj:	5 mi - cualquier modo
tamaño:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Libra:	134g
material:	abdominales
impermeable:	IPX5
color:	blanco mate, oro rosa

Descripción de las piezas [ver página 2 - f1]
1. enchufe
2. Espátula de acero inoxidable
3. Luz de fotones LED (azul/rojo)
4. Indicador ultrasónico
5. Indicador de exportación de iones positivos
6. Índice de importación de aniones
7. Indicador EMS (bajo)
8. Indicador EMS (alto)
9. Indicador de encendido
10. Botón de encendido/apagado/modo
11. Base de carga inductiva

limpieza
Encienda el dispositivo SONIC con ION+, la paleta exfoliante vibra a alta frecuencia, la luz azul está encendida, apagado automático después de 5 minutos.

hidratante
Encienda el dispositivo y presione el botón de encendido/apagado/modo en SONIC + ION-1 vez, la paleta de fregado vibra a alta frecuencia, luz roja encendida, apagado automático después de 5 minutos.

Rejuvenecimiento
A. Encienda el dispositivo y presione el botón de encendido/apagado/modo 2 veces en modo SONIC + EMS/L, el cabezal de pelado vibrará en alta frecuencia, EMS en baja frecuencia, se apagará automáticamente después de 5 minutos.
B. Encienda el dispositivo y presione el botón de encendido/apagado tres veces en modo SONIC + EMS/H, el cabezal de fregado vibra en alta frecuencia, EMS de alta intensidad, se apaga automáticamente después de 5 minutos

Apagado automático
2 pitidos, luz apagada, dispositivo apagado.

apagado manual
Pulse el botón de encendido/apagado/modo para apagar el dispositivo.

Batería baja
3 pitidos, el botón se vuelve rojo y parpadea.

Cargando el dispositivo
El botón de encendido/apagado/modo se vuelve rojo y parpadea.

Cargando el dispositivo
El botón de encendido/apagado/modo listo se vuelve verde.

Exfoliación de la epidermis con ultrasonidos (Ultrasonidos + Ionización +)
1. Antes de iniciar el tratamiento, limpiar a fondo la piel y desmaquillar. Luego humedece el rostro con un hisopo o atomizador. Para este propósito, puede usar solución salina, tónica o agua. La piel debe mantenerse húmeda durante el tratamiento. No puede realizar el

procedimiento en la piel seca.
2. Encienda el dispositivo e inicie el modo Ultrasonido + Ionización +.
3. Mueva suavemente la espátula de abajo hacia arriba, a lo largo
contornos faciales en un ángulo de 45 grados. La espátula debe colocarse de tal manera que la luz del fotón llegue a la piel.
4. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos.
5. Límpiate la cara con tónico.
Las instrucciones detalladas y correctas para realizar el tratamiento de peeling de cavitación están disponibles en nuestro canal de YouTube:

Introducción de nutrientes por ultrasonidos (Ultrasonidos + Ionización-)
1. Después de limpiar tu rostro, aplica el producto sobre él
cuidado (crema, suero, ampolla, gel).
2. Encienda el dispositivo y presione el botón de encendido/apagado una vez para activar el modo de ultrasonido + ionización.
3. Mueva suavemente la espátula de abajo hacia arriba a lo largo de los contornos rostro. La espátula debe colocarse en sentido contrario al del primer paso.
4. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos.

EMS (Ultrasonidos + corrientes EMS).
1. Después del cuidado de la piel del rostro, encienda el dispositivo y presione el interruptor de encendido/apagado dos veces para activar el modo Ultrasonido + EMS/Débil (hay dos niveles operativos para elegir).
2. Para mejorar la elasticidad de la piel, mueva la espátula hacia arriba a lo largo de los contornos de la cara en un ángulo de 45 grados.
3. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos.
4. Después de usar el dispositivo, límpielo con un paño de algodón húmedo.

Advertencias
1. Una persona con marcapasos no puede realizar un procedimiento utilizando el dispositivo
2. Está prohibido su uso por personas después de una cirugía de piel dentro de 1 mes o quemaduras en la piel.
3. Está prohibido su uso por personas con dermatitis,
cicatriz, daño y sensibilidad electromagnética.
4. Quítese el reloj, las gafas y otros objetos metálicos antes de empezar a trabajar.
5. Evite el contacto de la cabeza con el globo ocular.
6. No trabaje en la misma zona durante mucho tiempo.
7. No use el dispositivo por mujeres embarazadas.

Limpieza Enjuague la espátula para pelar y límpiela con un paño suave y seco. No sumerja el dispositivo en agua durante mucho tiempo.

Almacenamiento
• Mantenga el dispositivo seco y limpio.
• Mantener alejado de altas temperaturas.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

tensão nominal:	3,7V
frequência de vibração:	29±5K Hz
EMS:	baixo 85V / alto 100V
pousar:	base de indução <4H
relógio:	5 mi - qualquer modo
tamanho:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Libra:	134g
material:	abdômen
à prova d'água:	IPX5
cor:	branco fosco, ouro rosa

Descrição das peças [consulte a página 2 - f1]
1. Plugue
2. Espátula de aço inoxidável
3. Luz de fóton LED (azul/vermelho)
4. Indicador ultrassônico
5. Indicador de exportação de íons positivos
6. Índice de importação de ânions
7. Indicador EMS (baixo)
8. Indicador EMS (alto)
9. Indicador de energia
10. Botão ON/OFF/modo
11. Base de carregamento indutivo

Limpeza
Ligue o dispositivo SONIC com ION+, a pá esfoliante vibra em alta frequência, a luz azul acende, desligamento automático após 5 minutos.

hidratante
Ligue o aparelho e pressione o botão liga/desliga/modo em SONIC + ION- 1 vez, a pá de esfrega vibra em alta frequência, luz vermelha acesa, desligamento automático após 5 minutos.

Rejuvenescimento
a. Ligue o dispositivo e pressione o botão liga/desliga/modo 2 vezes no modo SONIC + EMS/L, a cabeça descascadora vibrará em alta frequência, EMS em baixa frequência, desligará automaticamente após 5 minutos.
b. Ligue o dispositivo e pressione o botão liga/desliga três vezes no modo SONIC + EMS/H, o cabeçote de esfrega vibra em alta frequência, EMS de alta intensidade, desliga automaticamente após 5 minutos

Desligamento automático
2 bips, luz apagada, aparelho desligado.

desligamento manual
Pressione o botão liga/desliga/modo para desligar o dispositivo.

Bateria Fraca
3 bipes, o botão fica vermelho e pisca.

Carregando o dispositivo
O botão liga/desliga/modo fica vermelho e pisca.

Carregando o dispositivo
O botão liga/desliga/modo concluído fica verde.

Esfoliação da epiderme com ultrassons (Ultrassons + Ionização +)
1. Antes de iniciar o tratamento, limpe bem a pele e remova a maquiagem. Em seguida, umedeça o rosto com um cotonete ou atomizador. Para isso, você pode usar soro fisiológico, tônico ou água. A pele deve ser mantida úmida durante o tratamento. Você não

pode realizar o procedimento na pele seca.
2. Ligue o aparelho e inicie o modo Ultrassom + Ionização +.
3. Mova suavemente a espátula de baixo para cima, longitudinalmente
contornos faciais em um ângulo de 45 graus. A espátula deve ser posicionada de forma que a luz do fóton atinja a pele.
4. O dispositivo desligará automaticamente após 5 minutos.
5. Limpe o rosto com toner.
Instruções detalhadas e corretas para realizar o tratamento de peeling de cavitação estão disponíveis em nosso canal do YouTube:

Introdução de nutrientes por ultrassom (ultrassom + ionização-)
1. Após a limpeza do rosto, aplique o produto sobre ele
cuidados (creme, soro, ampola, gel).
2. Ligue o dispositivo e pressione o botão On/Off uma vez para ativar o modo Ultrassom + Ionização.
3. Mova suavemente a espátula de baixo para cima ao longo dos contornos
face. A espátula deve ser colocada no sentido contrário ao da primeira etapa.
4. O dispositivo desligará automaticamente após 5 minutos.

EMS (Ultrassons + correntes EMS).
1. Após o cuidado da pele facial, ligue o dispositivo e pressione o botão liga/desliga duas vezes para ativar o modo Ultrassom + EMS/Fraco (existem dois níveis de operação para escolher).
2. Para melhorar a elasticidade da pele, mova a espátula em movimentos ascendentes ao longo dos contornos do rosto em um ângulo de 45 graus.
3. O dispositivo desligará automaticamente após 5 minutos.
4. Depois de usar o aparelho, limpe-o com um pano de algodão úmido.

Avisos
1. Uma pessoa com marca-passo não pode realizar um procedimento usando o dispositivo
2. É proibido o uso por pessoas após cirurgia de pele dentro de 1 mês ou queimaduras na pele.
3. É proibido o uso por pessoas com dermatite,
cicatriz, dano e sensibilidade eletromagnética.
4. Retire o relógio, óculos e outros objetos de metal antes de iniciar o trabalho.
5. Evite o contato da cabeça com o globo ocular.
6. Não trabalhe na mesma área por muito tempo.
7. Não use o dispositivo por mulheres grávidas.

Limpeza Enxágue a espátula de descamação e limpe-a com um pano macio e seco. Não mergulhe o aparelho em água por muito tempo.

Armazenar
• Mantenha o aparelho seco e limpo.
• Mantenha longe de altas temperaturas.
• Mantenha fora do alcance de crianças.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]
-www.beautifly.eu
-www.youtube.com/beautifly.eu

tensione nominale:	3,7 V
frequenza di vibrazione:	29±5KHz
SME:	basso 85V / alto 100V
approdo:	base di induzione <4H
orologio:	5 mi - qualsiasi modalità
misurare:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Libra:	134 g
Materiale:	addominali
impermeabile:	IPX5
colore:	bianco opaco, oro rosa

Descrizione delle parti [vedi pagina 2 - f1]
1. Spina
2. Spatola in acciaio inossidabile
3. Luce fotonica LED (blu/rossa)
4. Indicatore ultrasonico
5. Indicatore di esportazione di ioni positivi
6. Indice di importazione di anioni
7. Indicatore EMS (basso)
8. Indicatore EMS (alto)
9. Indicatore di alimentazione
10. Pulsante ON/OFF/modalità
11. Base di ricarica induttiva

Pulizia
Accendi il dispositivo SONIC con ION+, la paletta esfoliante vibra ad alta frequenza, la luce blu è accesa, spegnimento automatico dopo 5 minuti.

idratante
Accendi il dispositivo e premi il pulsante on/off/mode su SONIC + ION- 1 volta, la paletta vibra ad alta frequenza, luce rossa accesa, spegnimento automatico dopo 5 minuti.

Ringiovanimento
a. Accendere il dispositivo e premere il pulsante di accensione/spegnimento/modalità 2 volte in modalità SONIC + EMS/L, la testina di pelatura vibrerà ad alta frequenza, EMS a bassa frequenza, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
b. Accendi il dispositivo e premi tre volte il pulsante di accensione/spegnimento in modalità SONIC + EMS/H, la testina vibra ad alta frequenza, EMS ad alta intensità, si spegne automaticamente dopo 5 minuti

Spegnimento automatico
2 bip, luce spenta, dispositivo spento.

Spegnimento manuale
Premere il pulsante di accensione/spegnimento/modalità per spegnere il dispositivo.

Batteria scarica
3 segnali acustici, il pulsante diventa rosso e lampeggia.

Ricarica del dispositivo
Il pulsante on/off/mode diventa rosso e lampeggia.

Ricarica del dispositivo
Il pulsante di accensione/spegnimento/modalità fatto diventa verde.

Esfoliazione dell'epidermide con gli ultrasuoni (Ultrasuoni + Ionizzazione +)
1. Prima di iniziare il trattamento, pulire accuratamente la pelle e rimuovere il trucco. Quindi inumidisci il viso con un batuffolo di cotone o un atomizzatore. A tale scopo è possibile utilizzare soluzione salina, tonico o acqua. La pelle deve essere mantenuta umida durante il trattamento. Non è possibile eseguire la procedura sulla pelle secca.

2. Accendere il dispositivo e avviare la modalità Ultrasuoni + Ionizzazione +.
3. Muovi delicatamente la spatola dal basso verso l'alto, nel senso della lunghezza contorni del viso con un angolo di 45 gradi. La spatola deve essere posizionata in modo tale che la luce del fotone raggiunga la pelle.
4. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
5. Pulisci il viso con il toner.
Le istruzioni dettagliate e corrette per eseguire il trattamento di cavitazione peeling sono disponibili sul nostro canale YouTube:

Introduzione di nutrienti tramite ultrasuoni (Ultrasuoni + Ionizzazione-)
1. Dopo aver pulito il viso, applica il prodotto su di esso
cura (crema, siero, fiala, gel).
2. Accendere il dispositivo e premere una volta il pulsante On/Off per attivare la modalità Ultrasuoni + Ionizzazione.
3. Spostare delicatamente la spatola dal basso verso l'alto lungo i contorni
viso. La spatola deve essere posizionata in modo opposto rispetto al primo passaggio.
4. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

EMS (Ultrasuoni + Correnti EMS).
1. Dopo la cura della pelle del viso, accendere il dispositivo e premere due volte l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare la modalità Ultrasuoni + EMS/Debole (sono disponibili due livelli operativi tra cui scegliere).
2. Per migliorare l'elasticità della pelle, muovere la spatola verso l'alto lungo i contorni del viso con un angolo di 45 gradi.
3. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
4. Dopo aver utilizzato il dispositivo, pulirlo con un panno di cotone umido.

Avvertenze
1. Una persona con un pacemaker non può eseguire una procedura utilizzando il dispositivo
2. È vietato l'uso da parte di persone dopo un intervento chirurgico alla pelle entro 1 mese o ustioni cutanee.
3. È vietato l'uso da parte di persone con dermatite,
cicatrice, danni e sensibilità elettromagnetica.
4. Rimuovere l'orologio, gli occhiali e altri oggetti metallici prima di iniziare il lavoro.
5. Evitare il contatto della testa con il bulbo oculare.
6. Non lavorare a lungo nella stessa area.
7. Non utilizzare il dispositivo da donne in gravidanza.

Pulizia Sciacquare la spatola per pelare e pulirla con un panno morbido e asciutto. Non immergere il dispositivo in acqua per lungo tempo.

Magazzinaggio
• Mantenere il dispositivo asciutto e pulito.
• Tenere lontano da temperature elevate.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

jmenovité napětí:	3,7 V
frekvence vibrací:	29±5K Hz
EMS:	nízké 85V / vysoké 100V
přistání:	indukční základna <4H
hodinky:	5 mil - libovolný režim
velikost:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Váhy:	134 g
materiál:	břišní svaly
voděodolný:	IPX5
barva:	bílá matná, růžové zlato

Popis dílů [viz strana 2 - f1]
1. Zástrčka
2. Nerezová špachtle
3. LED fotonové světlo (modrá/červená)
4. Ultrazvukový indikátor
5. Pozitivní indikátor exportu iontů
6. Index importu aniontů
7. Indikátor EMS (nízký)
8. Indikátor EMS (vysoký)
9. Indikátor napájení
10. Tlačítko ON/OFF/mode
11. Indukční nabíjecí základna

Očista
Zapněte přístroj SONIC s ION+, exfoliační lopatka vibruje vysokou frekvencí, svítí modré světlo, automatické vypnutí po 5 minutách.

zvlhčující
Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí/režimu na SONIC + ION-1 krát, čistící pádlo vibruje vysokou frekvencí, svítí červené světlo, automatické vypnutí po 5 minutách.

Omlazení
a. Zapněte zařízení a stiskněte 2x tlačítko on/off/mode v režimu SONIC + EMS/L, peelingová hlava bude vibrovat vysokou frekvencí, EMS nízkou frekvencí, automaticky se vypne po 5 minutách.
b. Zapněte zařízení a třikrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí v režimu SONIC + EMS/H, čistící hlava vibruje vysokou frekvencí, EMS vysoká intenzita, automaticky se vypne po 5 minutách

Automatické vypnutí
2 pípnutí, světlo nesvítí, zařízení je vypnuté.

Ruční vypnutí
Stisknutím tlačítka on/off/mode vypněte zařízení.

Slabá baterie
3 pípnutí, tlačítko zčervená a bliká.

Nabíjení zařízení
Tlačítko zapnutí/vypnutí/režimu zčervená a začne blikat.

Nabíjení zařízení
Tlačítko zapnuto/vypnuto/režim hotovo zezelená.

Exfoliace epidermis ultrazvukem (ultrazvuk + ionizace +)
1. Před zahájením ošetření pleť důkladně očistěte a odstraňte make-up. Poté obličej navlhčete vatovým tamponem nebo atomizérem. K tomuto účelu můžete použít fyziologický roztok, tonikum nebo vodu. Pokožku je nutné během ošetření udržovat vlhkou. Proceduru nemůžete provést na suché kůži.

2. Zapněte zařízení a spusťte režim Ultrazvuk + Ionizace +.
3. Jemně pohybujte špachtlí zdola nahoru, podélně
kontury obličeje pod úhlem 45 stupňů. Špachtle by měla být umístěna tak, aby
fotonové světlo dosáhlo na kůži.
4. Zařízení se po 5 minutách automaticky vypne.
5. Otřete si obličej tonerem.
Podrobné a správné pokyny pro provádění kavitačního peelingu jsou k dispozici na našem kanálu YouTube:

Zavádění živin ultrazvukem (ultrazvuk + ionizace-)
1. Po očištění obličeje na něj naneste přípravek
péče (krém, sérum, ampule, gel).
2. Zapněte zařízení a jedním stisknutím tlačítka On/Off aktivujte režim Ultrasound + Ionization.
3. Jemně pohybujte špachtlí zdola nahoru po obrysech
tvář. Špachtle by měla být umístěna opačně než v prvním kroku.
4. Zařízení se po 5 minutách automaticky vypne.

EMS (Ultrazvuky + EMS proudy).
1. Po péči o pokožku obličeje zapněte zařízení a dvakrát stiskněte vypínač pro aktivaci režimu Ultrasound + EMS/Weak (na výběr jsou dvě provozní úrovně).
2. Pro zlepšení elasticity pokožky pohybujte špachtlí směrem nahoru podél kontur obličeje pod úhlem 45 stupňů.
3. Zařízení se po 5 minutách automaticky vypne.
4. Po použití zařízení otřete vlhkým bavlněným hadříkem.

Varování
1. Osoba s kardiostimulátorem nemůže provádět proceduru pomocí zařízení
2. Je zakázáno používat osobám po operaci kůže do 1 měsíce nebo po popáleninách kůže.
3. Je zakázáno používat osoby s dermatitidou,
jizva, poškození a elektromagnetická citlivost.
4. Před zahájením práce sejměte hodinky, brýle a jiné kovové předměty.
5. Vyhněte se kontaktu hlavy s oční bulvou.
6. Nepracujte ve stejné oblasti po dlouhou dobu.
7. Nepoužívejte zařízení těhotnými ženami.

Čištění Opláchněte peelingovou stěrku a otřete ji suchým měkkým hadříkem. Neponořujte přístroj na delší dobu do vody.

Úložný prostor
• Udržujte zařízení suché a čisté.
• Chraňte před vysokou teplotou.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

menovité napätie:	3,7 V
frekvencia vibrácií:	29±5K Hz
EMS:	nízke 85V / vysoké 100V
pristátie:	indukčná základňa <4H
hodinky:	5 míľ - každý režim
veľkosť:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Váhy:	134 g
materiál:	ABS
odolnosť voči vode:	IPX5
farba:	biela matná, ružové zlato

Popis dielu [pozri stranu 2 - f1]
1. Zástrčka
2. Špachtľa z nehrdzavejúcej ocele
3. LED fotónové svetlo (modré/červené)
4. Ultrazvukový indikátor
5. Pozitívna miera exportu iónov
6. Rýchlosť dovozu aniónov
7. Indikátor EMS (nízky)
8. Indikátor EMS (vysoký)
9. Indikátor napájania
10. Tlačidlo ON/OFF/mode
11. Indukčná nabíjacia základňa

Očista
Zapnite zariadenie SONIC s ION+, peelingová čepeľ vibruje vysokou frekvenciou, svieti modré svetlo, automatické vypnutie po 5 minútach.

Hydratačný
Zapnite prístroj a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu na SONIC + ION-1 krát, peelingová lopatka vibruje vysokou frekvenciou, svieti červené svetlo, automatické vypnutie po 5 minútach.

Omladenie
a) Zapnite zariadenie a stlačte 2x tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu v režime SONIC + EMS/L, peelingová hlava vibruje vysokou frekvenciou, EMS nízkou intenzitou, automaticky sa vypne po 5 minútach.
b. Zapnite zariadenie a trikrát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia v režime SONIC + EMS/H, peelingová hlava vibruje vysokou frekvenciou, vysokou intenzitou EMS, automaticky sa vypne po 5 minútach

Automatické vypnutie
2 pípnutia, svetlo zhasnuté, zariadenie vypnuté.

Manuálne vypnutie
Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/režimu zariadenie vypnete.

Slabá batéria
3 pípnutia, tlačidlo sa zmení na červené a začne blikať.

Nabíjanie zariadenia
Tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu sa zmení na červenú a začne blikať.

Nabite svoje zariadenie
Po dokončení sa tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu zmení na zelené.

Exfoliácia epidermy ultrazvukom (ultrazvuk + ionizácia +)
1. Pred začatím ošetrenia si dôkladne očistite pleť a odstráňte make-up. Potom navlhčite pokožku tváre vatovým tampónom alebo atomizérom. Na tento účel môžete použiť fyziologický roztok, tonikum alebo vodu. Počas ošetrenia musí pokožka zostať neustále

vlhká. Ošetrenie nie je možné vykonať na suchú pokožku.
2. Zapnite zariadenie a spustite režim Ultrazvuk + Ionizácia +.
3. Jemne posúvajte špachtľu zdola nahor po dĺžke
kontúry tváre v 45-stupňovom uhle. Špachtľa by mala byť umiestnená tak, aby sa fotónové
svetlo dostalo na pokožku.
4. Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach.
5. Utrite si tvár tonikom.
Podrobné a správne pokyny na vykonanie kavitačného peelingového ošetrenia sú k
dispozícii na našom kanáli YouTube:

Zavádzanie živín pomocou ultrazvuku (ultrazvuk + ionizácia-)
1. Po vyčistení pleti naneste prípravok
starostlivosť (krém, sérum, ampulka, gél).
2. Zapnite zariadenie a jedným stlačením vypínača aktivujte režim Ultrazvuk + ionizácia.
3. Jemne posúvajte špachtľu zdola nahor pozdĺž obrysov
tvár. Stierka by mala byť usporiadaná opačne ako v prvom kroku.
4. Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach.

EMS (ultrazvuk + prúdy EMS).
1. Po ošetrení pokožky tváre zapnite zariadenie a dvakrát stlačte vypínač, čím spustíte režim
Ultrazvuk + EMS/slabý (na výber sú dve úrovne).
2. Pre zlepšenie elasticity pokožky pohybujte špachtľou zdola nahor pozdĺž kontúr tváre v
45-stupňovom uhle.
3. Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach.
4. Po použití prístroj utrite vlhkou bavlnenou handričkou.

Varovania
1. Osoba s kardiostimulátorom nemôže vykonávať procedúry pomocou zariadenia
2. Je zakázané používať osobám po kožných operáciách do 1 mesiaca alebo po
popáleninách kože.
3. Je zakázané používať osobám s dermatitídou,
jazva, poškodenie a elektromagnetická citlivosť.
4. Pred začatím práce si zložte hodinky, okuliare a iné kovové predmety.
5. Vyhnite sa kontaktu hlavy s očnou guľou.
6. Nepracujte dlho v tej istej oblasti.
7. Zariadenie nepoužívajú tehotné ženy.

Čistenie Opláchnite peelingovú špachtľu a utrite ju suchou mäkkou handričkou. Zariadenie
neponárajte na dlhší čas do vody.

Skladovanie
• Udržujte prístroj v suchu a čistote.
• Chráňte pred vysokou teplotou.
• Uchovávajte mimo dosahu detí.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Nazivna napetost:	3,7 V
frekvenca vibracij:	29±5K Hz
EMS:	nizka 85V / visoka 100V
pristanek:	indukcijska baza <4H
ura:	5 mi - vsak način
velikost:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Tehtnica:	134 g
material:	ABS
vodoodpornost:	IPX5
barva:	belo mat, roza zlato

Opis dela [glejte stran 2 - f1]
1. Vtič
2. Lopatica iz nerjavečega jekla
3. LED fotonska svetloba (modra/rdeča)
4. Ultrazvočni indikator
5. Stopnja izvoza pozitivnih ionov
6. Stopnja uvoza aniona
7. Indikator EMS (nizek)
8. EMS indikator (visok)
9. Indikator napajanja
10. Gumb za VKLOP/IZKLOP/način
11. Induktivno polnilno podnožje

Čiščenje
Vklopite napravo SONIC z ION+, rezilo za lupljenje vibrira z visoko frekvenco, sveti modra lučka, samodejni izklop po 5 minutah.

Vlažilna
Vklopite napravo in pritisnite gumb za vklop/izklop/način na SONIC + ION- 1-krat, lopatica za lupljenje vibrira z visoko frekvenco, rdeča lučka sveti, samodejni izklop po 5 minutah.

Pomlajevanje
a. Vklopite napravo in 2-krat pritisnite gumb za vklop/izklop/način v načinu SONIC + EMS/L, glava za lupljenje vibrira z visoko frekvenco, EMS z nizko intenzivnostjo, samodejno se izklopi po 5 minutah.
b. Vklopite napravo in trikrat pritisnite gumb za vklop/izklop v načinu SONIC + EMS/H, glava za lupljenje vibrira z visoko frekvenco, visoko intenzivnostjo EMS, samodejno se izklopi po 5 minutah

Samodejni izklop
2 piska, lučka ugasnjena, naprava izklopljena.

Ročni izklop
Pritisnite gumb za vklop/izklop/način, da izklopite napravo.

Nizka baterija
3 piski, gumb postane rdeč in utripa.

Polnjenje vaše naprave
Gumb za vklop/izklop/način postane rdeč in utripa.

Napolnite svojo napravo
Gumb za vklop/izklop/način postane zelen, ko končate.

Luščenje povrhnjice z ultrazvokom (ultrazvok + ionizacija +)
1. Preden začnete s tretmajem, kožo temeljito očistite in odstranite ličila. Nato navlažite kožo obraza z vatirano blazinico ali razpršilcem. V ta namen lahko uporabite fiziološko raztopino, tonik ali vodo. Med tretmajem mora biti koža ves čas vlažna. Tretmaja ni mogoče izvajati na suhi koži.

2. Vklopite napravo in zaženite način Ultrazvok + Ionizacija +.
3. Nežno premikajte lopatico od spodaj navzgor po dolžini
konture obraza pod kotom 45 stopinj. Spatula mora biti nameščena tako, da fotonska svetloba doseže kožo.
4. Naprava se bo samodejno izklopila po 5 minutah.
5. Obrišite obraz s tonikom.
Podrobna, pravilna navodila za izvedbo tretmaja kavitacijskega pilinga so na voljo na našem YouTube kanalu:

Uvajanje hranil z uporabo ultrazvoka (ultrazvok + ionizacija-)
1. Po čiščenju kože obraza nanesite izdelek
nego (krema, serum, ampula, gel).
2. Vklopite napravo in enkrat pritisnite stikalo za vklop/izklop, da aktivirate način Ultrazvok + Ionizacija.
3. Nežno premikajte lopatico od spodaj navzgor, vzdolž kontur
obraz. Lopatico je treba razporediti v nasprotni smeri kot v prvem koraku.
4. Naprava se bo samodejno izklopila po 5 minutah.

EMS (ultrazvok + EMS tokovi).
1. Po negi kože obraza vklopite napravo in dvakrat pritisnite stikalo za vklop/izklop, da zaženete način Ultrazvok + EMS/šibek (dve ravni na izbiro).
2. Za izboljšanje elastičnosti kože premikajte lopatico od spodaj navzgor vzdolž obrisov obraza pod kotom 45 stopinj.
3. Naprava se bo samodejno izklopila po 5 minutah.
4. Po uporabi napravo obrišite z vlažno bombažno krpo.

Opozorila
1. Oseba s srčnim spodbujevalnikom ne more izvajati postopkov z napravo
2. Prepovedana je uporaba ljudem po operaciji kože v 1 mesecu ali opeklinah kože.
3. Prepovedana je uporaba osebam z dermatitisom,
brazgotina, poškodba in elektromagnetna občutljivost.
4. Pred začetkom dela odstranite uro, očala in druge kovinske predmete.
5. Izogibajte se stiku glave z zrklom.
6. Ne delajte na istem področju dolgo časa.
7. Naprave naj ne uporabljajo nosečnice.

Čiščenje Sperite lopatico za lupljenje in jo obrišite s suho mehko krpo. Naprave ne potapljajte v vodo za daljši čas.

Shranjevanje
• Napravo ohranjajte suho in čisto.
• Hraniti ločeno od visokih temperatur.
• Hraniti izven dosega otrok.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Nazivna napetost:	3,7 V
frekvenca vibracij:	29±5K Hz
EMS:	nizka 85V / visoka 100V
pristanek:	indukcijska baza <4H
ura:	5 mi - kateri koli način
velikost:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Tehtnica:	134 g
material:	ABS
vodoodporen:	IPX5
barva:	belo mat, roza zlato

Opis delov [glej stran 2 - f1]
1. Vtič
2. Lopatica iz nerjavečega jekla
3. LED fotonska svetloba (modra/rdeča)
4. Ultrazvočni indikator
5. Indikator izvoza pozitivnih ionov
6. Indeks uvoza anionov
7. Indikator EMS (nizek)
8. EMS indikator (visok)
9. Indikator napajanja
10. Gumb za VKLOP/IZKLOP/način
11. Induktivno polnilno podnožje

Čiščenje
Vklopite napravo SONIC z ION+, metlica za piling vibrira z visoko frekvenco, sveti modra lučka, samodejni izklop po 5 minutah.

vlažilni
Vklopite napravo in 1-krat pritisnite gumb za vklop/izklop/način na SONIC + ION-, čistilna lopatica zavibrira z visoko frekvenco, rdeča lučka sveti, samodejni izklop po 5 minutah.

Pomlajevanje
a. Vklopite napravo in 2-krat pritisnite gumb za vklop/izklop/način v načinu SONIC + EMS/L, glava za lupljenje bo vibrirala z visoko frekvenco, EMS z nizko frekvenco in se samodejno izklopila po 5 minutah.
b. Vklopite napravo in trikrat pritisnite gumb za vklop/izklop v načinu SONIC + EMS/H, čistilna glava vibrira z visoko frekvenco, EMS z visoko intenzivnostjo, samodejno se izklopi po 5 minutah

Samodejni izklop
2 piska, lučka ugasnjena, naprava izklopljena.

Ročni izklop
Pritisnite gumb za vklop/izklop/način, da izklopite napravo.

Nizka baterija
3 piski, gumb sveti rdeče in utripa.

Polnjenje naprave
Gumb za vklop/izklop/način postane rdeč in utripa.

Polnjenje naprave
Gumb za vklop/izklop/način končano postane zelen.

Luščenje povrhnjice z ultrazvokom (ultrazvok + ionizacija +)
1. Pred začetkom nege temeljito očistite kožo in odstranite ličila. Nato navlažite obraz z vatirano palčko ali razpršilnikom. V ta namen lahko uporabite fiziološko raztopino, tonik ali vodo. Med zdravljenjem mora biti koža vlažna. Na suhi koži postopka ne morete izvesti.
2. Vklopite napravo in zaženite način Ultrazvok + Ionizacija +.

3. Nežno premikajte lopatico od spodaj navzgor po dolžini
konture obraza pod kotom 45 stopinj. Spatula mora biti nameščena tako, da fotonska svetloba doseže kožo.
4. Naprava se bo samodejno izklopila po 5 minutah.
5. Obrišite obraz s tonikom.
Podrobna, pravilna navodila za izvedbo tretmaja kavitacijskega pilinga so na voljo na našem YouTube kanalu:

Uvajanje hranil z ultrazvokom (ultrazvok + ionizacija-)
1. Po čiščenju obraza nanj nanesite izdelek
nego (krema, serum, ampula, gel).
2. Vklopite napravo in enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da aktivirate način Ultrazvok + Ionizacija.
3. Nežno premikajte lopatico od spodaj navzgor po konturah
obraz. Lopatico je treba postaviti v nasprotni smeri kot v prvem koraku.
4. Naprava se bo samodejno izklopila po 5 minutah.

EMS (ultrazvok + EMS tokovi).
1. Po negi kože obraza vklopite napravo in dvakrat pritisnite stikalo za vklop/izklop, da aktivirate način Ultrazvok + EMS/Slab (na izbiro sta dve stopnji delovanja).
2. Za izboljšanje elastičnosti kože premikajte lopatico z gibi navzgor po obrisih obraza pod kotom 45 stopinj.
3. Naprava se bo samodejno izklopila po 5 minutah.
4. Po uporabi napravo obrišite z vlažno bombažno krpo.

Opozorila
1. Oseba s srčnim spodbujevalnikom ne more izvesti postopka z napravo
2. Prepovedano je uporabljati ljudem po operaciji kože v 1 mesecu ali opeklinah kože.
3. Prepovedano je uporabljati ljudem z dermatitisom,
brazgotina, poškodba in elektromagnetna občutljivost.
4. Pred začetkom dela odstranite uro, očala in druge kovinske predmete.
5. Izogibajte se stiku glave z zrklom.
6. Ne delajte na istem območju dolgo časa.
7. Naprave naj ne uporabljajo nosečnice.

Čiščenje Sperite lopatico za lupljenje in jo obrišite s suho mehko krpo. Naprave ne potapljajte v vodo za daljši čas.

Shranjevanje
• Napravo ohranjajte suho in čisto.
• Hraniti ločeno od visokih temperatur.
• Hraniti izven dosega otrok.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

vardinė įtampa:	3,7 V
vibracijos dažnis:	29±5K Hz
EMS:	žema 85V / aukšta 100V
nusileidimas:	indukcinė bazė <4H
laikrodis:	5 mylios – bet koks režimas
dydis:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Svarstyklės:	134 g
medžiaga:	ABS
atsparus vandeniui:	IPX5
spalva:	baltas matinis, rožinis auksas

Dalių aprašymas [žr. 2 psl. - f1]
1. Kištukas
2. Nerūdijančio plieno mentelė
3. LED fotonų šviesa (mėlyna/raudona)
4. Ultragarsinis indikatorius
5. Teigiamų jonų eksporto indikatorius
6. Anijonų importo indeksas
7. EMS indikatorius (žemas)
8. EMS indikatorius (aukštas)
9. Maitinimo indikatorius
10. ON/OFF/režimo mygtukas
11. Indukcinio įkrovimo bazė

Valymas
Įjunkite SONIC įrenginį su ION+, šveičiamoji mentelė vibruoja aukštu dažniu, dega mėlyna lemputė, automatinis išsijungimas po 5 min.

drėkinantis
Įjunkite įrenginį ir paspauskite įjungimo/išjungimo/režimo mygtuką ant SONIC + ION- 1 kartą, šveitimo mentelė vibruoja aukštu dažniu, užsidega raudona lemputė, automatiškai išsijungia po 5 minučių.

Atjauninimas
a. Įjunkite įrenginį ir 2 kartus paspauskite įjungimo/išjungimo/režimo mygtuką SONIC + EMS/L režimu, lupimo galvutė vibruos aukštu dažniu, EMS – žemu dažniu, automatiškai išsijungs po 5 minučių.
b. Įjunkite įrenginį ir tris kartus paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką SONIC + EMS/H režimu, šveitimo galvutė vibruoja aukštu dažniu, EMS didelio intensyvumo, automatiškai išsijungia po 5 minučių

Automatinis išjungimas
2 pyptelėjimai, lemputė išjungta, įrenginys išjungtas.

Rankinis išjungimas
Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite įjungimo/išjungimo/režimo mygtuką.

Senka baterija
3 pyptelėjimai, mygtukas tampa raudonas ir mirksi.

Įrenginio įkrovimas
Įjungimo / išjungimo / režimo mygtukas tampa raudonas ir mirksi.

Įrenginio įkrovimas
Įjungimo / išjungimo / režimo mygtukas baigtas tampa žalias.

Epidermio šveitimas ultragarsu (ultragarsas + jonizacija +)
1. Prieš pradėdami procedūrą, kruopščiai nuvalykite odą ir nuvalykite makiažą. Tada sudrėkinkite veidą medvilniniu tamponu arba purkštuvu. Šiuo tikslu galite naudoti fiziologinį

tirpalą, toniką ar vandenį. Gydymo metu oda turi būti drėgna. Jūs negalite atlikti procedūros ant sausos odos.
2. Įjunkite įrenginį ir paleiskite režimą Ultragarsas + jonizacija +.
3. Švelniai perkelkite mentelę iš apačios į viršų, išilgai veido kontūrai 45 laipsnių kampu. Mentelė turi būti išdėstyta taip, kad fotonų šviesa pasiektų odą.
4. Prietaisas automatiškai išsijungs po 5 minučių.
5. Nuvalykite veidą toniku.
Išsamias, teisingas kavitacinio pilingo procedūros atlikimo instrukcijas rasite mūsų YouTube kanale:

Maistinių medžiagų pristatymas ultragarsu (ultragarsas + jonizacija-)
1. Nuvalę veidą, užtepkite priemonę ant jo priežiūra (kremas, serumas, ampulė, gelis).
2. Įjunkite įrenginį ir vieną kartą paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte ultragarso + jonizacijos režimą.
3. Švelniai judinkite mentelę iš apačios į viršų išilgai kontūrų veidas. Mentelė turi būti dedama priešingai nei pirmajame žingsnyje.
4. Prietaisas automatiškai išsijungs po 5 minučių.

EMS (ultragarsas + EMS srovės).
1. Po veido odos priežiūros įjunkite prietaisą ir du kartus paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį, kad suaktyvintumėte Ultragarso + EMS/Silpnumo režimą (galima rinktis iš dviejų veikimo lygių).
2. Norėdami pagerinti odos elastingumą, mentele judinkite aukštyn išilgai veido kontūrų 45 laipsnių kampu.
3. Prietaisas automatiškai išsijungs po 5 minučių.
4. Panaudoję prietaisą, nuvalykite jį drėgnu medvilniniu skudurėliu.

Įspėjimai
1. Asmuo, turintis širdies stimuliatorių, negali atlikti procedūros naudodamas prietaisą
2. Draudžiama naudoti žmonėms po odos operacijos per 1 mėnesį arba nudegus odą.
3. Draudžiama vartoti žmonėms, sergantiems dermatitu, randas, pažeidimai ir elektromagnetinis jautrumas.
4. Prieš pradėdami darbą, nusiimkite laikrodį, akinius ir kitus metalinius daiktus.
5. Venkite galvos kontakto su akies obuoliu.
6. Nedirbkite toje pačioje srityje ilgą laiką.
7. Nenaudokite prietaiso nėščioms moterims.

Valymas Nuskalaukite lupimo mentelę ir nuvalykite ją sausa minkšta šluoste. Nenardinkite prietaiso į vandenį ilgam laikui.

Sandėliavimas
• Laikykite prietaisą sausą ir švarų.
• Laikyti atokiai nuo aukštos temperatūros.
• Saugoti nuo vaikų.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

nominālais spriegums:	3,7 V
vibrācijas frekvence:	29±5K Hz
EMS:	zems 85V / augsts 100V
nosēšanās:	indukcijas bāze <4H
pulkstenis:	5 jūdzes — katrs režīms
Izmērs:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Svari:	134 g
materiāls:	ABS
ūdens izturīgs:	IPX5
krāsa:	balts matēts, rozā zelts

Daļas apraksts [sk. 2. lpp. - f1]
1. Spraudnis
2. Nerūsējošā tērauda lāpstiņa
3. LED fotonu gaisma (zila/sarkana)
4. Ultraskaņas indikators
5. Pozitīvs jonu eksporta ātrums
6. Anjonu importa likme
7. EMS indikators (zems)
8. EMS indikators (augsts)
9. Strāvas indikators
10. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/režīma poga
11. Induktīvās uzlādes bāze

Tīrīšana
Ieslēdziet SONIC ierīci ar ION+, pīlinga asmens vibrē augstā frekvencē, iedegas zilā gaisma, automātiska izslēgšanās pēc 5 minūtēm.

Mitrinošs
Ieslēdziet ierīci un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma pogu uz SONIC + ION- 1 reizi, pīlinga lāpstiņa vibrē augstā frekvencē, iedegas sarkanā gaisma, automātiska izslēgšana pēc 5 minūtēm.

Atjaunošanās
a. Ieslēdziet ierīci un 2 reizes nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma pogu SONIC + EMS/L režīmā, pīlinga galva vibrē augstā frekvencē, EMS zemā intensitātē, automātiski izslēdzas pēc 5 minūtēm.
b. Ieslēdziet ierīci un trīs reizes nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu SONIC + EMS/H režīmā, pīlinga galva vibrē augstā frekvencē, augstas intensitātes EMS, automātiski izslēdzas pēc 5 minūtēm

Automātiska izslēgšana
2 pīkstieni, gaisma izslēgta, ierīce izslēgta.

Manuāla izslēgšana
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma pogu, lai izslēgtu ierīci.

Zems akumulatora līmenis
3 pīkstieni, poga kļūst sarkana un mirgo.

Ierīces uzlāde
Ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma poga kļūst sarkana un mirgo.

Uzlādējiet ierīci
Kad tas ir izdarīts, ieslēgšanas/izslēgšanas/režīma poga kļūst zaļa.

Epidermas pīlings, izmantojot ultraskaņu (ultraskaņa + jonizācija +)
1. Pirms procedūras sākšanas rūpīgi notīriet ādu un noņemiet kosmētiku. Pēc tam samitriniet sejas ādu ar vates spilventiņu vai pulverizatoru. Šim nolūkam varat izmantot

fizioloģisko šķīdumu, toniku vai ūdeni. Ārstēšanas laikā ādai visu laiku jāpaliek mitrai. Apstrādi nevar veikt sausai ādai.
2. Ieslēdziet ierīci un palaidiet režīmu Ultraskaņa + jonizācija +.
3. Viegli virziet lāpstiņu gareniski no apakšas uz augšu
sejas kontūras 45 grādu leņķī. Lāpstiņa jānovieto tā, lai fotonu gaisma sasniegtu ādu.
4. Ierīce automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm.
5. Noslaukiet seju ar toniku.
Detalizēti, pareizi norādījumi kavitācijas pīlinga procedūras veikšanai ir pieejami mūsu YouTube kanālā:

Barības vielu ievadīšana, izmantojot ultraskaņu (ultraskaņa + jonizācija-)
1. Pēc sejas ādas attīrīšanas uzklājiet līdzekli
kopšana (krēms, serums, ampula, želeja).
2. Ieslēdziet ierīci un vienreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai aktivizētu režīmu Ultraskaņa + jonizācija.
3. Viegli pārvietojiet lāpstiņu no apakšas uz augšu, pa kontūrām
sejas. Špakteļlāpstiņa ir jāsakārto pretējā veidā nekā pirmajā solī.
4. Ierīce automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm.

EMS (ultraskaņa + EMS strāvas).
1. Pēc sejas ādas kopšanas ieslēdziet ierīci un divreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai sāktu Ultraskaņas + EMS/vājības režīmu (izvēlēties divus līmeņus).
2. Lai uzlabotu ādas elastību, pārvietojiet lāpstiņu no apakšas uz augšu pa sejas kontūrām 45 grādu leņķī.
3. Ierīce automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm.
4. Pēc ierīces lietošanas noslaukiet to ar mitru kokvilnas drānu.

Brīdinājumi
1. Persona ar elektrokardiostimulatoru nevar veikt procedūras, izmantojot ierīci
2. Aizliegts lietot cilvēkiem pēc ādas operācijas 1 mēneša laikā vai ādas apdegumiem.
3. Aizliegts lietot cilvēkiem ar dermatītu,
rēta, bojājumi un elektromagnētiskā jutība.
4. Pirms darba uzsākšanas noņemiet pulksteni, brilles un citus metāla priekšmetus.
5. Izvairieties no galvas saskares ar acs ābolu.
6. Nestrādājiet vienā un tajā pašā zonā ilgu laiku.
7. Nelietojiet ierīci grūtniecēm.

Tīrīšana Izskalojiet pīlinga lāpstiņu un noslaukiet to ar sausu mīkstu drāniņu. Neiegremdējiet ierīci ūdenī uz ilgu laiku.

Uzglabāšana
• Glabājiet ierīci sausu un tīru.
• Sargāt no augstas temperatūras.
• Sargāt no bērniem.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

névleges feszültség:	3,7V
rezgési frekvencia:	29±5K Hz
EMS:	alacsony 85V / magas 100V
leszállás:	indukciós bázis <4H
óra:	5 mérföld - mindegyik mód
méret:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Mérleg:	134g
anyag:	ABS
vízállóság:	IPX5
szín:	fehér matt, rózsaszín arany

Alkatrész leírása [lásd 2. oldal - f1]
1. Dugó
2. Rozsdamentes acél spatula
3. LED fotonfény (kék/piros)
4. Ultrahangos indikátor
5. Pozitív ion export ráta
6. Anionimport mértéke
7. EMS jelző (alacsony)
8. EMS jelző (magas)
9. Bekapcsolásjelző
10. BE/KI/üzemmód gomb
11. Induktív töltőtalp

Tisztítás
Kapcsolja be a SONIC készüléket az ION+ segítségével, a hámozó penge nagy frekvencián rezeg, kék fény világít, 5 perc után automatikus kikapcsolás.

Hidratáló
Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a be/ki/üzemmód gombot a SONIC + ION-1-szer, a hámozó lapát magas frekvencián rezeg, piros fény világít, 5 perc után automatikus kikapcsolás.

Megfiatalodás
a) Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg kétszer a be/ki/üzemmód gombot SONIC + EMS/L módban, a hámozófej magas frekvencián rezeg, az EMS alacsony intenzitással, 5 perc után automatikusan kikapcsol.
b) Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg háromszor a be-/kikapcsoló gombot SONIC + EMS/H módban, a hámlasztófej magas frekvencián, nagy intenzitású EMS rezgéssel, 5 perc után automatikusan kikapcsol

Automatikus kikapcsolás
2 sípolás, világítás kikapcsolva, készülék kikapcsolva.

Kézi leállítás
Nyomja meg a be/ki/üzemmód gombot a készülék kikapcsolásához.

Alacsony akkumulátor
3 sípolás, a gomb pirosra vált és villog.

A készülék töltése
A be/ki/üzemmód gomb pirosra vált és villog.

Töltse fel készülékét
A be/ki/üzemmód gomb zöldre vált, ha kész.

Az epidermisz hámlasztása ultrahanggal (Ultrahang + Ionizáció +)
1. A kezelés megkezdése előtt alaposan tisztítsa meg bőrét és távolítsa el a sminket. Ezután nedvesítse meg arcbőrét vattakoronggal vagy porlasztóval. Erre a célra sóoldatot,

tonikot vagy vizet használhat. A kezelés során a bőrnek mindig nedvesnek kell lennie. A kezelés száraz bőrön nem végezhető.
2. Kapcsolja be a készüléket, és indítsa el az Ultrahang + Ionizáció + módot.
3. Finoman mozgassa a spatulát alulról felfelé, hosszában arckontúrok 45 fokos szögben. A spatulát úgy kell elhelyezni, hogy a fotonfény elérje a bőrt.
4. A készülék 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
5. Törölje le arcát tonikkal.
A kavitációs peeling kezelés elvégzésének részletes, korrekt útmutatója elérhető YouTube csatornánkon:

Tápanyagok bemutatása ultrahanggal (Ultrahang + Ionizáció-)
1. Az arcbőr megtisztítása után vigye fel a terméket ápolás (krém, szérum, ampulla, gél).
2. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszer a Be/Ki kapcsolót az Ultrahang + Ionizáció mód aktiválásához.
3. Finoman mozgassa a spatulát alulról felfelé, a kontúrok mentén arc. A spatulát az első lépéssel ellentétes módon kell elhelyezni.
4. A készülék 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

EMS (ultrahang + EMS áramok).
1. Az arcbőr ápolása után kapcsolja be a készüléket és nyomja meg kétszer a be/ki kapcsolót az Ultrahang + EMS/gyenge mód elindításához (két fokozat közül választhat).
2. A bőr rugalmasságának javítása érdekében mozgassa a spatulát alulról felfelé az arc kontúrjai mentén 45 fokos szögben.
3. A készülék 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
4. Használat után törölje le a készüléket nedves pamut kendővel.

Figyelmeztetések
1. A szívritmus-szabályozóval rendelkező személy nem végezhet műveleteket a készülékkel
2. Használata tilos 1 hónapon belüli bőrműtét vagy bőrégés után.
3. Használata tilos bőrgyulladásban szenvedőknek, heg, sérülés és elektromágneses érzékenység.
4. A munka megkezdése előtt távolítsa el óráját, szemüvegét és egyéb fémtárgyait.
5. Kerülje el, hogy a fej érintkezzen a szemgolyóval.
6. Ne dolgozzon sokáig ugyanazon a területen.
7. Ne használja a készüléket terhes nők.

Tisztítás Öblítse le a hámozó spatulát, és törölje le száraz, puha ruhával. Ne merítse a készüléket hosszú időre vízbe.

Tárolás
• Tartsa a készüléket szárazon és tisztán.
• Tartsa távol magas hőmérséklettől.
• Tartsa távol gyermekektől.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Tensiune nominală:	3,7 V
frecvența vibrațiilor:	29±5K Hz
EMS:	joasă 85V / mare 100V
aterizare:	baza de inducție <4H
ceas:	5 mi - fiecare mod
mărimea:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Balanta:	134 g
material:	ABS
Rezistenta la apa:	IPX5
culoare:	alb mat, aur roz

Descrierea piesei [vezi pagina 2 - f1]
1. Priză
2. Spatula din otel inoxidabil
3. Lumină fotonică LED (albastru/roșu)
4. Indicator cu ultrasunete
5. Rata de export de ioni pozitivi
6. Rata de import de anioni
7. Indicator EMS (scăzut)
8. Indicator EMS (înalt)
9. Indicator de alimentare
10. Buton ON/OFF/mod
11. Baza de incarcare inductiva

Curățare
Porniți dispozitivul SONIC cu ION+, lama de peeling vibrează la frecvență înaltă, lumină albastră aprinsă, oprire automată după 5 minute.

Hidratant
Porniți dispozitivul și apăsați butonul on/off/mode de pe SONIC + ION- 1 dată, paleta de peeling vibrează la frecvență înaltă, lumină roșie aprinsă, oprire automată după 5 minute.

Întinerire
a. Porniți dispozitivul și apăsați butonul on/off/mode de 2 ori în modul SONIC + EMS/L, capul de peeling vibrează la frecvență înaltă, EMS la intensitate scăzută, se oprește automat după 5 minute.
b. Porniți dispozitivul și apăsați butonul de pornire/oprire de trei ori în modul SONIC + EMS/H, capul de peeling vibrează la frecvență înaltă, EMS de mare intensitate, se oprește automat după 5 minute

Oprire automată
2 bipuri, lumină stinsă, dispozitiv stins.

Oprire manuală
Apăsați butonul pornit/oprit/mod pentru a opri dispozitivul.

Baterie descarcata
3 bipuri, butonul devine roșu și clipește.

Încărcarea dispozitivului dvs
Butonul pornit/oprit/mod devine roșu și clipește.

Încărcați-vă dispozitivul
Butonul pornit/oprit/mod devine verde când ați terminat.

Exfolierea epidermei cu ultrasunete (ultrasunete + ionizare +)
1. Înainte de a începe tratamentul, curățați-vă temeinic tenul și îndepărtați machiajul. Apoi umezește-ți pielea feței cu un tampon de bumbac sau cu un atomizor. În acest scop, puteți folosi ser fiziologic, tonic sau apă. În timpul tratamentului, pielea trebuie să rămână umedă

în permanență. Tratamentul nu poate fi efectuat pe pielea uscată.
2. Porniți dispozitivul și porniți modul Ultrasunete + Ionizare +.
3. Mutați ușor spatula de jos în sus, pe lungime
contururile feței la un unghi de 45 de grade. Spatula trebuie poziționată în așa fel încât lumina fotonului să ajungă la piele.
4. Dispozitivul se va opri automat după 5 minute.
5. Șterge-ți fața cu tonic.
Instrucțiuni detaliate și corecte pentru efectuarea tratamentului de peeling prin cavitație sunt disponibile pe canalul nostru de YouTube:

Introducerea nutrienților folosind ultrasunete (ultrasunete + ionizare-)
1. După curățarea pielii feței, aplică produsul
îngrijire (cremă, ser, fiolă, gel).
2. Porniți dispozitivul și apăsați comutatorul Pornit/Oprit o dată pentru a activa modul Ultrasunete + Ionizare.
3. Mișcă ușor spatula de jos în sus, de-a lungul contururilor
față. Spatula trebuie aranjată în sens invers decât în prima etapă.
4. Dispozitivul se va opri automat după 5 minute.

EMS (Ultrasunete + Curenți EMS).
1. După îngrijirea pielii feței, porniți dispozitivul și apăsați butonul de pornire/oprire de două ori pentru a porni modul Ultrasunete + EMS/slab (două niveluri din care să alegeți).
2. Pentru a îmbunătăți elasticitatea pielii, mișcă spatula de jos în sus de-a lungul contururilor feței la un unghi de 45 de grade.
3. Dispozitivul se va opri automat după 5 minute.
4. După ce ați folosit dispozitivul, ștergeți-l cu o cârpă umedă de bumbac.

Avertizări
1. O persoană cu un stimulator cardiac nu poate efectua proceduri folosind dispozitivul
2. Este interzisă utilizarea de către persoane după o intervenție chirurgicală pe piele în decurs de 1 lună sau arsuri ale pielii.
3. Este interzisă utilizarea de către persoanele cu dermatită,
cicatrice, deteriorare și sensibilitate electromagnetică.
4. Înainte de a începe lucrul, scoateți ceasul, ochelarii și alte obiecte metalice.
5. Evitați contactul capului cu globul ocular.
6. Nu lucrați în aceeași zonă mult timp.
7. Nu utilizați dispozitivul de către femei însărcinate.

Curățare Clătiți spatula de peeling și ștergeți-o cu o cârpă moale și uscată. Nu scufundați dispozitivul în apă pentru o perioadă lungă de timp.

Depozitare
• Păstrați aparatul uscat și curat.
• A se păstra departe de temperaturi ridicate.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

RU

Номинальное напряжение:	3,7 В
частота вибрации:	29 ± 5 кГц
Скорая помощь:	низкий 85В / высокий 100В
посадка:	индукционная база <4Н
часы:	5 миль - любой режим
размер:	170 мм x 52 мм x 26 мм
Весы:	134 г
материал:	АБС
водонепроницаемый:	IPX5
цвет:	белый матовый, розовое золото

Описание деталей [см. стр. 2 - f1]
1. Вилка
2. Шпатель из нержавеющей стали
3. Светодиодный фотонный свет (синий/красный)
4. Ультразвуковой индикатор
5. Индикатор экспорта положительных ионов
6. Индекс импорта анионов
7. Индикатор EMS (низкий)
8. Индикатор EMS (высокий)
9. Индикатор питания
10. Кнопка включения/выключения/режима
11. Индуктивная зарядная база

Очищение
Включите устройство SONIC с ION+, отшелушивающая лопатка начнет вибрировать с высокой частотой, загорится синий свет, автоматическое отключение через 5 минут.

увлажняющий
Включите устройство и нажмите кнопку включения/выключения/режима на SONIC + ION- 1 раз, скребковая лопатка начнет вибрировать с высокой частотой, загорится красный индикатор, автоматическое отключение через 5 минут.

Омоложение
A. Включите устройство и нажмите кнопку включения/выключения/режима 2 раза в режиме SONIC + EMS/L, отшелушивающая головка будет вибрировать на высокой частоте, EMS на низкой частоте, автоматически отключится через 5 минут.
B. Включите устройство и трижды нажмите кнопку включения/выключения в режиме SONIC + EMS/H, чистящая насадка вибрирует с высокой частотой, с высокой интенсивностью EMS, автоматически отключается через 5 минут.

Автоматическое отключение
2 сигнала, свет выключен, устройство выключено.

Ручное отключение
Нажмите кнопку включения/выключения/режима, чтобы выключить устройство.

Низкий заряд батареи
3 звуковых сигнала, кнопка становится красной и мигает.

Зарядка устройства
Кнопка включения/выключения/режима становится красной и мигает.

Зарядка устройства
Кнопка включения/выключения/режима горит зеленым цветом.

Отшелушивание эпидермиса ультразвуком (УЗИ + Ионизация +)
1. Перед началом процедуры тщательно очистите кожу и снимите макияж. Затем увлажните лицо ватным тампоном или пульверизатором. Для этой цели можно

использовать физиологический раствор, тоник или воду. Кожа во время лечения должна быть влажной. Нельзя проводить процедуру на сухой коже.
2. Включите аппарат и запустите режим УЗИ + Ионизация +.
3. Аккуратно перемещайте шпатель снизу вверх в продольном направлении. контуры лица под углом 45 градусов. Шпатель должен располагаться таким образом, чтобы фотонный свет достигал кожи.
4. Устройство автоматически выключится через 5 минут.
5. Протрите лицо тонером.
Подробная и правильная инструкция по проведению процедуры кавитационного пилинга доступна на нашем YouTube-канале:

Введение питательных веществ ультразвуком (УЗИ + Ионизация-)
1. После очищения лица нанесите на него средство
уход (крем, сыворотка, ампула, гель).
2. Включите устройство и один раз нажмите кнопку включения/выключения, чтобы активировать режим Ультразвук + Ионизация.
3. Аккуратно двигайте шпателем снизу вверх по контурам
лицо. Шпатель должен располагаться в противоположном направлении, чем в первом шаге.
4. Устройство автоматически выключится через 5 минут.

ЭМС (УЗИ + токи ЭМС).
1. После ухода за кожей лица включите устройство и дважды нажмите кнопку включения/выключения, чтобы активировать режим Ультразвук + ЭМС/Слабый режим (есть два рабочих уровня на выбор).
2. Для повышения эластичности кожи двигайте шпателем восходящими движениями вдоль контуров лица под углом 45 градусов.
3. Устройство автоматически выключится через 5 минут.
4. После использования протрите устройство влажной хлопчатобумажной тканью.

Предупреждения
1. Человек с кардиостимулятором не может выполнять процедуру с помощью устройства.
2. Запрещено использовать людям после операции на коже в течение 1 месяца или ожогов кожи.
3. Запрещено использовать людям с дерматитами,
шрам, повреждение и электромагнитная чувствительность.
4. Перед началом работы снимите часы, очки и другие металлические предметы.
5. Избегайте контакта головы с глазным яблоком.
6. Не работайте долго на одном участке.
7. Не используйте устройство беременными женщинами.

Очистка Промойте шпатель для пилинга и протрите его сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду на длительное время.

Хранилище
• Держите устройство сухим и чистым.
• Беречь от высокой температуры.
• Храните в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

merkespenning:	3,7V
vibrasjonsfrekvens:	29±5K Hz
EMS:	lav 85V / høy 100V
landing:	induksjonsbase <4H
klokke:	5 mi - hver modus
størrelse:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Vekten:	134g
materiale:	ABS
vann motstand:	IPX5
farge:	hvit matt, rosa gull

Delbeskrivelse [se side 2 - f1]
1. Plugg
2. Spatel i rustfritt stål
3. LED-fotonlys (blått/rødt)
4. Ultralydindikator
5. Positiv ioneksportrate
6. Anion import rate
7. EMS-indikator (lav)
8. EMS-indikator (høy)
9. Strømindikator
10. PÅ/AV/modusknapp
11. Induktiv ladebase

Rensing
Slå på SONIC-enheten med ION+, peelingbladet vibrerer med høy frekvens, blått lys på, automatisk avstenging etter 5 minutter.

Fuktighetsgivende
Slå på enheten og trykk på av/av/modus-knappen på SONIC + ION- 1 gang, peelingspadlen vibrerer med høy frekvens, rødt lys på, automatisk avstenging etter 5 minutter.

Foryngelse
a. Slå på enheten og trykk på/av/modus-knappen 2 ganger i SONIC + EMS/L-modus, peelinghodet vibrerer med høy frekvens, EMS ved lav intensitet, slår seg automatisk av etter 5 minutter.
b. Slå på enheten og trykk på av/på-knappen tre ganger i SONIC + EMS/H-modus, peelinghodet vibrerer ved høyfrekvent EMS med høy intensitet, slår seg automatisk av etter 5 minutter

Automatisk avstenging
2 pip, lys av, enhet av.

Manuell avstenging
Trykk på av/på/modus-knappen for å slå av enheten.

Lite batteri
3 pip, knappen blir rød og blinker.

Lader enheten din
På/av/modus-knappen blir rød og blinker.

Lad enheten
På/av/modus-knappen blir grønn når du er ferdig.

Eksfoliering av epidermis ved hjelp av ultralyd (ultralyd + ionisering +)
1. Før du starter behandlingen, rengjør huden din grundig og fjern sminke. Fukt deretter ansiktshuden med en bomullsdott eller forstøver. Til dette formålet kan du bruke saltvann, tonic eller vann. Under behandlingen må huden være fuktig til enhver tid. Behandlingen kan ikke utføres på tørr hud.
2. Slå på enheten og start modusen Ultralyd + Ionisering +.
3. Flytt spatelen forsiktig fra bunn til topp, på langs ansiktskonturer i en 45-graders vinkel. Spatelen bør plasseres på en slik måte at fotonlyset når huden.

4. Enheten slås av automatisk etter 5 minutter.
5. Tørk av ansiktet med tonic.
Detaljerte, korrekte instruksjoner for å utføre kavitasjonspeeling-behandlingen er tilgjengelig på vår YouTube-kanal:

Introduksjon av næringsstoffer ved hjelp av ultralyd (ultralyd + ionisering-)
1. Etter å ha renset ansiktshuden, påfør produktet
pleie (krem, serum, ampulle, gel).
2. Slå på enheten og trykk på av/på-bryteren én gang for å aktivere ultralyd + ioniseringsmodus.
3. Flytt spatelen forsiktig fra bunn til topp, langs konturene
ansikt. Spatelen skal plasseres på motsatt måte enn i første trinn.
4. Enheten slås av automatisk etter 5 minutter.

EMS (Ultralyd + EMS-strømmer).
1. Etter ansiktshudpleie slår du på enheten og trykker på av/på-bryteren to ganger for å starte Ultralyd + EMS/svak modus (to nivåer å velge mellom).
2. For å forbedre hudens elastisitet, flytt spatelen fra bunn til topp, langs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel.
3. Enheten slås av automatisk etter 5 minutter.
4. Etter bruk av enheten, tørk av den med en fuktig bomullsklut.

Advarsler
1. En person med pacemaker kan ikke utføre prosedyrer ved å bruke enheten
2. Det er forbudt å bruke av personer etter hudoperasjon innen 1 måned eller hudforbrenninger.
3. Det er forbudt å bruke av personer med dermatitt,
arr, skader og elektromagnetisk følsomhet.
4. Fjern klokken, brillene og andre metallgjenstander før du starter arbeidet.
5. Unngå kontakt mellom hodet og øyeeplet.
6. Ikke arbeid i samme område over lengre tid.
7. Ikke bruk enheten av gravide kvinner.

Rengjøring Skyll skrellespaden og tørk av den med en tørr, myk klut. Ikke senk enheten i vann over lengre tid.

Oppbevaring
• Hold enheten tørr og ren.
• Holdes unna høy temperatur.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

nimellisjännite:	3,7V
värähtelytaajuus:	29±5K Hz
EMS:	matala 85V / korkea 100V
lasku:	induktioemäs <4H
kello:	5 mi - jokainen tila
koko:	170mm x 52mm x 26mm
Vaaka:	134 g
materiaali:	ABS
vedenkestävyys:	IPX5
väri:	valkoinen matta, ruusukulta

Osakuvaus [katso sivu 2 - f1]
1. Pistoke
2. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasta
3. LED-fotonivalo (sininen/punainen)
4. Ultraääni-indikaattori
5. Positiivinen ionien vientinopeus
6. Anionin tuontinopeus
7. EMS-ilmaisin (matala)
8. EMS-ilmaisin (korkea)
9. Virran merkkivalo
10. ON/OFF/tilapainike
11. Induktiivinen latausalusta

Puhdistus
Kytke SONIC-laite päälle ION+:lla, kuorintaterä värisee korkealla taajuudella, sininen valo päällä, automaattinen sammutus 5 minuutin kuluttua.

Kosteuttava
Kytke laite päälle ja paina virtapainiketta SONIC + ION- 1 kerran, kuorintalapa värisee korkealla taajuudella, punainen valo palaa, automaattinen sammutus 5 minuutin kuluttua.

Nuorentaminen
a. Kytke laite päälle ja paina päälle/pois/tilapainiketta 2 kertaa SONIC + EMS/L -tilassa, kuorintapää värisee korkealla taajuudella, EMS matalalla intensiteetillä, sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.
b. Kytke laite päälle ja paina virtapainiketta kolme kertaa SONIC + EMS/H -tilassa, kuorimispää värisee korkealla taajuudella, korkean intensiteetin EMS-toiminnolla, sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua

Automaattinen sammutus
2 piippausta, valo pois päältä, laite pois päältä.

Manuaalinen sammutus
Sammuta laite painamalla virtapainiketta/tilapainiketta.

Akku vähissä
3 piippausta, painike muuttuu punaiseksi ja vilkkuu.

Laitteen lataaminen
Päälle/pois/tilapainike muuttuu punaiseksi ja vilkkuu.

Lataa laitteesi
Päälle/pois/tilapainike muuttuu vihreäksi, kun se on valmis.

Epidermiksen kuorinta ultraäänellä (ultraääni + ionisaatio +)
1. Puhdista iho huolellisesti ja poista meikki ennen hoidon aloittamista. Kostuta sitten kasvojen iho vanulapulla tai sumuttimella. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää suolaliuosta, tonic-ainetta tai vettä. Hoidon aikana ihon tulee pysyä kosteana koko ajan. Hoitoa ei voi suorittaa kuivalle iholle.
2. Kytke laite päälle ja käynnistä Ultraääni + Ionisointi + -tila.
3. Siirrä lastaa varovasti alhaalta ylöspäin, pituussuunnassa kasvojen ääriviivat 45 asteen kulmassa. Lasta tulee sijoittaa niin, että fotonivalo saavuttaa ihon.

4. Laite sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.
5. Pyyhi kasvosi tonicilla.
Yksityiskohtaiset, oikeat ohjeet kavitaatiokuorintahoidon suorittamiseen löytyvät YouTube-kanavaltamme:

Ravinteiden esittely ultraäänellä (Ultraääni + Ionisaatio-)
1. Levitä tuotetta kasvojen ihon puhdistuksen jälkeen hoito (voide, seerumi, ampulli, geeli).
2. Kytke laite päälle ja paina virtakytkintä kerran aktivoidaksesi Ultraääni + ionisaatio -tilan.
3. Siirrä lastaa varovasti alhaalta ylöspäin ääriviivoja pitkin kasvot. Lasta tulee järjestää päinvastoin kuin ensimmäisessä vaiheessa.
4. Laite sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

EMS (ultraääni + EMS-virrat).
1. Kytke laite päälle kasvojen ihon hoidon jälkeen ja paina virtakytkintä kahdesti käynnistääksesi Ultraääni + EMS/heikko tila (valittavissa kaksi tasoa).
2. Paranna ihon kimmoisuutta liikuttamalla lastaa alhaalta ylöspäin, kasvojen ääriviivoja pitkin 45 asteen kulmassa.
3. Laite sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.
4. Pyyhi laite käytön jälkeen kostealla puuvillakankaalla.

Varoitukset
1. Henkilö, jolla on sydämentahdistin, ei voi suorittaa toimenpiteitä laitteella
2. Sen käyttö on kielletty henkilöiltä iholeikkauksen jälkeen 1 kuukauden sisällä tai ihon palovammojen jälkeen.
3. Sen käyttö on kielletty ihmisiltä, joilla on ihotulehdus, arpi, vauriot ja sähkömagneettinen herkkyys.
4. Poista kello, lasit ja muut metalliesineet ennen työn aloittamista.
5. Vältä pään koskettamista silmämunaan.
6. Älä työskentele samalla alueella pitkään aikaan.
7. Älä käytä laitetta raskaana olevat naiset.

Puhdistus Huuhtele kuorintalapsi ja pyyhi se kuivalla pehmeällä liinalla. Älä upota laitetta veteen pitkäksi aikaa.

Varastointi
• Pidä laite kuivana ja puhtaana.
• Pidä poissa korkeista lämpötiloista.
• Pitää poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

μετρημένη ηλεκτρική τάση:	3,7V
συχνότητα δόνησης:	29±5K Hz
EMS:	χαμηλή 85V / υψηλή 100V
προσγείωση:	βάση επαγωγής <4H
ωρολόγιο:	5 μίλια - κάθε λειτουργία
Μέγεθος:	170mm x 52mm x 26mm
ΖΥΓΟΣ:	134 γρ
υλικό:	ABS
αδιάβροχο:	IPX5
χρώμα:	λευκό ματ, ροζ χρυσό

Περιγραφή μέρους [δείτε σελίδα 2 - f1]
1. Βύσμα
2. Σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα
3. Φως φωτονίων LED (μπλε/κόκκινο)
4. Ένδειξη υπερήχων
5. Θετικό ποσοστό εξαγωγής ιόντων
6. Ποσοστό εισαγωγής αντιόντων
7. Ένδειξη EMS (χαμηλό)
8. Ένδειξη EMS (υψηλή)
9. Ένδειξη ισχύος
10. Κουμπί ON/OFF/λειτουργίας
11. Επαγωγική βάση φόρτισης

Καθαρισμός
Ενεργοποιήστε τη συσκευή SONIC με ION+, η λεπίδα αποκόλλησης δονείται σε υψηλή συχνότητα, μπλε φως αναμμένο, αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά.

Ενυδατική
Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας στο SONIC + ION- 1 φορά, το κουπί απολέπισης δονείται σε υψηλή συχνότητα, το κόκκινο φως είναι αναμμένο, η αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά.

Ξανάνιωμα
Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας 2 φορές σε λειτουργία SONIC + EMS/L, η κεφαλή αποφλοίωσης δονείται σε υψηλή συχνότητα, το EMS σε χαμηλή ένταση, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
β. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τρεις φορές σε λειτουργία SONIC + EMS/H, η κεφαλή αποφλοίωσης δονείται σε υψηλή συχνότητα, EMS υψηλής έντασης, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά

Αυτόματο κλείσιμο
2 μπιπ, σβηστό φως, σβηστή συσκευή.

Χειροκίνητη διακοπή λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χαμηλή μπαταρία
3 μπιπ, το κουμπί γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει.

Φόρτιση της συσκευής σας
Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει.

Φορτίστε τη συσκευή σας
Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/λειτουργίας γίνεται πράσινο όταν τελειώσει.

Απολέπιση της επιδερμίδας με χρήση υπερήχων (Υπερηχογράφημα + Ιονισμός +)

1. Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, καθαρίστε καλά το δέρμα σας και αφαιρέστε το μακιγιάζ. Στη συνέχεια, βρέξτε το δέρμα του προσώπου σας με ένα βαμβάκι ή ατμοποιητή. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσιολογικό ορό, τονωτικό ή νερό. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το δέρμα πρέπει να παραμένει υγρό ανά πάσα στιγμή. Η θεραπεία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ξηρό δέρμα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη λειτουργία Υπερήχων + Ιονισμού +.
3. Μετακινήστε απαλά τη σπάτουλα από κάτω προς τα πάνω, κατά μήκος περιγράμματα του προσώπου σε γωνία 45 μοιρών. Η σπάτουλα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το φως του φωτονίου να φτάνει στο δέρμα.
4. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
5. Σκουπίστε το πρόσωπό σας με τονωτικό.
Λεπτομερείς, σωστές οδηγίες για την εκτέλεση της θεραπείας peeling με σπηλαίωση είναι διαθέσιμες στο κανάλι μας στο YouTube:

Εισαγωγή θρεπτικών συστατικών με χρήση υπερήχων (Υπερηχογράφημα + Ιοντισμός-)
1. Αφού καθαρίσετε το δέρμα του προσώπου σας, εφαρμόστε το προϊόν φροντίδα (κρέμα, ορός, αμπούλα, τζελ).
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το διακόπτη On/Off μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπερήχων + Ιονισμού.
3. Μετακινήστε απαλά τη σπάτουλα από κάτω προς τα πάνω, κατά μήκος των περιγραμμάτων
πρόσωπο. Η σπάτουλα πρέπει να τοποθετηθεί με τον αντίθετο τρόπο από ό,τι στο πρώτο βήμα.
4. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

EMS (Υπερηχογράφημα + Ρεύματα EMS).
1. Μετά τη φροντίδα του δέρματος του προσώπου, ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το διακόπτη on/off δύο φορές για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Ultrasound + EMS/weak mode (δύο επίπεδα για να διαλέξετε).
2. Για να βελτιώσετε την ελαστικότητα του δέρματος, μετακινήστε τη σπάτουλα από κάτω προς τα πάνω, κατά μήκος του περιγράμματος του προσώπου σε γωνία 45 μοιρών.
3. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
4. Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σκουπίστε τη με ένα υγρό βαμβακερό πανί.

Προειδοποιήσεις
1. Ένα άτομο με βηματοδότη δεν μπορεί να εκτελέσει διαδικασίες χρησιμοποιώντας τη συσκευή
2. Απαγορεύεται η χρήση από άτομα μετά από δερματικές επεμβάσεις εντός 1 μήνα ή δερματικά εγκαύματα.
3. Απαγορεύεται η χρήση από άτομα με δερματίτιδα,
ουλή, ζημιά και ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία.
4. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, αφαιρέστε το ρολόι, τα γυαλιά και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
5. Αποφύγετε την επαφή του κεφαλιού με τον βολβό του ματιού.
6. Μην εργάζεστε στον ίδιο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή από έγκυες γυναίκες.

Καθαρισμός Ξεπλύνετε τη σπάτουλα απολέπισης και σκουπίστε την με ένα στεγνό μαλακό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποθήκευση
• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και καθαρή.
• Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

nazivni napon:	3,7 V
frekvencija vibracije:	29±5K Hz
EMS:	niski 85V / visoki 100V
slijetanje:	indukcijska baza <4H
sat:	5 mi - svaki način
veličina:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Vaga:	134g
materijal:	ABS
otpornost na vodu:	IPX5
boja:	bijelo mat, roze zlato

Opis dijela [vidi stranicu 2 - f1]
1. Utikač
2. Lopatica od nehrđajućeg čelika
3. LED fotonsko svjetlo (plavo/crveno)
4. Ultrazvučni indikator
5. Stopa izvoza pozitivnih iona
6. Stopa uvoza aniona
7. EMS indikator (nizak)
8. EMS indikator (visoki)
9. Indikator napajanja
10. Tipka ON/OFF/mode
11. Induktivna baza za punjenje

Čišćenje
Uključite SONIC uređaj s ION+, oštrica za guljenje vibrira visokom frekvencijom, svijetli plavo svjetlo, automatsko gašenje nakon 5 minuta.

Hidratantan
Uključite uređaj i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje/način rada na SONIC + ION- 1 put, lopatica za guljenje vibrira visokom frekvencijom, svijetli crveno svjetlo, automatsko gašenje nakon 5 minuta.

Pomlađivanje
a. Uključite uređaj i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje/način rada 2 puta u načinu rada SONIC + EMS/L, glava za guljenje vibrira visokom frekvencijom, EMS niskim intenzitetom, automatski se isključuje nakon 5 minuta.
b. Uključite uređaj i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje tri puta u načinu rada SONIC + EMS/H, glava za guljenje vibrira visokom frekvencijom, EMS visokog intenziteta, automatski se isključuje nakon 5 minuta

Automatsko gašenje
2 zvučna signala, svjetlo isključeno, uređaj isključen.

Ručno isključivanje
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje/način rada kako biste isključili uređaj.

Slaba baterija
3 zvučna signala, tipka postaje crvena i treperi.

Punjenje vašeg uređaja
Gumb za uključivanje/isključivanje/način rada svijetli crveno i treperi.

Napunite svoj uređaj
Gumb za uključivanje/isključivanje/način rada postaje zelen kad završi.

Eksfolijacija epidermisa ultrazvukom (ultrazvuk + ionizacija +)
1. Prije početka tretmana temeljito očistite kožu i uklonite šminku. Zatim navlažite kožu lica vatom ili raspršivačem. U tu svrhu možete koristiti fiziološku otopinu, tonik ili vodu. Tijekom tretmana koža mora biti cijelo vrijeme vlažna. Tretman se ne može izvoditi na suhoj koži.
2. Uključite uređaj i pokrenite način Ultrazvuk + Ionizacija +.
3. Lagano pomičite lopaticu odozdo prema gore, po dužini

konture lica pod kutom od 45 stupnjeva. Lopatica treba biti postavljena tako da fotonska svjetlost dopre do kože.
4. Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
5. Obrišite lice tonikom.
Detaljne, ispravne upute za izvođenje tretmana pilinga kavitacije dostupne su na našem YouTube kanalu:

Uvođenje hranjivih tvari pomoću ultrazvuka (ultrazvuk + ionizacija-)
1. Nakon čišćenja kože lica nanesite proizvod
njega (krema, serum, ampula, gel).
2. Uključite uređaj i jednom pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali način rada Ultrazvuk + Ionizacija.
3. Lagano pomičite lopaticu odozdo prema gore, duž kontura
lice. Lopaticu treba rasporediti suprotno od one u prvom koraku.
4. Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.

EMS (ultrazvuk + EMS struje).
1. Nakon njege kože lica, uključite uređaj i dvaput pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje kako biste pokrenuli način rada Ultrazvuk + EMS/slabi (dvije razine za odabir).
2. Kako biste poboljšali elastičnost kože, pomičite lopaticu odozdo prema gore, duž obrisa lica pod kutom od 45 stupnjeva.
3. Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
4. Nakon korištenja uređaj obrišite vlažnom pamučnom krpom.

Upozorenja
1. Osoba s pacemakerom ne može izvoditi postupke pomoću uređaja
2. Zabranjeno je koristiti osobe nakon operacije kože unutar 1 mjeseca ili nakon opeklina kože.
3. Zabranjeno je koristiti osobe s dermatitisom,
ožiljak, oštećenje i elektromagnetska osjetljivost.
4. Prije početka rada skinite sat, naočale i druge metalne predmete.
5. Izbjegavajte kontakt glave s očnom jabučicom.
6. Nemojte dugo raditi na istom području.
7. Uređaj ne smiju koristiti trudnice.

Čišćenje Isperite lopaticu za guljenje i obrišite je suhom mekom krpom. Ne uranjajte uređaj u vodu na duže vrijeme.

Skladištenje
• Držite uređaj suhim i čistim.
• Držite podalje od visokih temperatura.
• Čuvati izvan dohvata djece.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Märkspänning:	3,7V
vibrationsfrekvens:	29±5K Hz
EMS:	låg 85V / hög 100V
landning:	induktionsbas <4H
tidmätare:	5 mi - varje läge
storlek:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Vågen:	134g
material:	magmuskler
vattentålighet:	IPX5
Färg:	vit matt, roséguld

Delbeskrivning [se sidan 2 - f1]
1. Plugg
2. Spatel i rostfritt stål
3. LED-fotonljus (blått/rött)
4. Ultraljudsindikator
5. Positiv jonexporthastighet
6. Anjonimporthastighet
7. EMS-indikator (låg)
8. EMS-indikator (hög)
9. Strömindikator
10. PÅ/AV/lägesknapp
11. Induktiv laddningsbas

Rengöring
Slå på SONIC-enheten med ION+, peelingbladet vibrerar med hög frekvens, blått ljus tänds, automatisk avstängning efter 5 minuter.

Återfuktande
Slå på enheten och tryck på på/av/läge-knappen på SONIC + ION- 1 gång, peelingspaddeln vibrerar med hög frekvens, rött ljus tänds, automatisk avstängning efter 5 minuter.

Föryngring
a. Slå på enheten och tryck på på/av/lägesknappen 2 gånger i SONIC + EMS/L-läge, peelinghuvudet vibrerar vid hög frekvens, EMS vid låg intensitet, stängs av automatiskt efter 5 minuter.
b. Slå på enheten och tryck på på/av-knappen tre gånger i SONIC + EMS/H-läge, peeling-huvudet vibrerar med hög frekvens, hög intensitet EMS, stängs automatiskt av efter 5 minuter

Automatisk avstängning
2 pip, lampan släckt, enheten avstängd.

Manuell avstängning
Tryck på på/av/lägesknappen för att stänga av enheten.

Låg batterinivå
3 pip, knappen blir röd och blinkar.

Laddar din enhet
På/av/lägesknappen blir röd och blinkar.

Ladda din enhet
På/av/lägesknappen blir grön när den är klar.

Exfoliering av epidermis med ultraljud (ultrasound + jonisering +)
1. Innan du påbörjar behandlingen, rengör huden noggrant och ta bort smink. Fukta sedan din ansiktshud med en bomullsrondell eller finfördelare. För detta ändamål kan du använda saltlösning, tonic eller vatten. Under behandlingen måste huden vara fuktig hela tiden. Behandlingen kan inte utföras på torr hud.
2. Slå på enheten och starta läget Ultraljud + Jonisering +.
3. Flytta försiktigt spateln från botten till toppen, på längden ansiktskonturer i 45 graders vinkel. Spateln bör placeras på ett sådant sätt att fotonljuset når huden.

4. Enheten stängs av automatiskt efter 5 minuter.
5. Torka av ansiktet med tonic.
Detaljerade, korrekta instruktioner för att utföra kavitationspeeling-behandlingen finns på vår YouTube-kanal:

Introduktion av näringsämnen med hjälp av ultraljud (ultrasound + jonisering-)
1. Efter att du har rengjort din ansiktshud, applicera produkten vård (kräm, serum, ampull, gel).
2. Slå på enheten och tryck på strömbrytaren en gång för att aktivera ultraljud + joniseringsläget.
3. Flytta försiktigt spateln från botten till toppen, längs konturerna ansikte. Spateln ska placeras på motsatt sätt än i det första steget.
4. Enheten stängs av automatiskt efter 5 minuter.

EMS (Ultraljud + EMS-strömmar).
1. Efter ansiktshudvård, slå på enheten och tryck på på/av-knappen två gånger för att starta Ultraljud + EMS/svagt läge (två nivåer att välja mellan).
2. För att förbättra hudens elasticitet, flytta spateln från botten till toppen, längs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel.
3. Enheten stängs av automatiskt efter 5 minuter.
4. Efter användning av enheten, torka av den med en fuktig bomullstrasa.

Varningar
1. En person med pacemaker kan inte utföra procedurer med enheten
2. Det är förbjudet att använda av personer efter hudoperation inom 1 månad eller hudbrännskador.
3. Det är förbjudet att använda av personer med dermatit, ärr, skador och elektromagnetisk känslighet.
4. Innan du börjar arbeta, ta bort din klocka, glasögon och andra metallföremål.
5. Undvik kontakt mellan huvudet och ögongloben.
6. Arbeta inte i samma område under en längre tid.
7. Använd inte enheten av gravida kvinnor.

Rengöring Skölj skalspaden och torka av den med en torr mjuk trasa. Sänk inte ner enheten i vatten under en längre tid.

Lagring
• Håll enheten torr och ren.
• Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
• Förvara utom räckhåll för barn.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

nominel spænding:	3,7V
vibrationsfrekvens:	29±5K Hz
EMS:	lav 85V / høj 100V
landing:	induktionsbase <4H
ur:	5 mi - hver tilstand
størrelse:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Vægten:	134 g
materiale:	ABS
vandafvisende:	IPX5
farve:	hvid mat, rosa guld

Delbeskrivelse [se side 2 - f1]
1. Stik
2. Rustfri stålspatel
3. LED-fotonlys (blå/rød)
4. Ultralydsindikator
5. Positiv ioneksportrate
6. Anionimportsats
7. EMS-indikator (lav)
8. EMS-indikator (høj)
9. Strømindikator
10. ON/OFF/tilstandsknap
11. Induktiv ladebase

Udrensning
Tænd for SONIC-enheden med ION+, skrælningsbladet vibrerer med høj frekvens, blåt lys tændt, automatisk nedlukning efter 5 minutter.

Fugtgivende
Tænd enheden og tryk på tænd/sluk/tilstand-knappen på SONIC + ION- 1 gang, peeling-pagajen vibrerer ved høj frekvens, rødt lys tændt, automatisk nedlukning efter 5 minutter.

Foryngelse
a. Tænd for enheden og tryk på tænd/sluk/tilstandsknappen 2 gange i SONIC + EMS/L-tilstand, peelinghovedet vibrerer ved høj frekvens, EMS ved lav intensitet, slukker automatisk efter 5 minutter.
b. Tænd for enheden og tryk på tænd/sluk-knappen tre gange i SONIC + EMS/H-tilstand, peeling-hovedet vibrerer med høj frekvens, høj intensitet EMS, slukker automatisk efter 5 minutter

Automatisk nedlukning
2 bip, lys slukket, enhed slukket.

Manuel nedlukning
Tryk på tænd/sluk/tilstandsknappen for at slukke for enheden.

Lavt batteri
3 bip, knappen bliver rød og blinker.

Oplader din enhed
Tænd/sluk/tilstandsknappen bliver rød og blinker.

Oplad din enhed
Tænd/sluk/tilstandsknappen bliver grøn, når du er færdig.

Eksfoliering af epidermis ved hjælp af ultralyd (ultralyd + ionisering +)
1. Inden behandlingen påbegyndes, skal du rense din hud grundigt og fjerne makeup. Fugt derefter din ansigtshud med en vatrondel eller forstøver. Til dette formål kan du bruge saltvand, tonic eller vand. Under behandlingen skal huden hele tiden forblive fugtig. Behandlingen kan ikke udføres på tør hud.
2. Tænd for enheden og start tilstanden Ultralyd + Ionisering +.
3. Flyt forsigtigt spatelen fra bunden til toppen på langs
ansigtets konturer i en 45-graders vinkel. Spatelen skal placeres på en sådan måde, at fotonlyset når huden.

4. Enheden slukker automatisk efter 5 minutter.
5. Tør dit ansigt med tonic.
Detaljerede, korrekte instruktioner til udførelse af kavitationspeeling-behandlingen er tilgængelige på vores YouTube-kanal:

Introduktion af næringsstoffer ved hjælp af ultralyd (Ultralyd + Ionisering-)
1. Efter at have renset din ansigtshud, påfør produktet
pleje (creme, serum, ampul, gel).
2. Tænd for enheden, og tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at aktivere Ultralyd + Ionisering-tilstand.
3. Flyt forsigtigt spatelen fra bund til top langs konturerne
ansigt. Spatelen skal placeres på den modsatte måde end i det første trin.
4. Enheden slukker automatisk efter 5 minutter.

EMS (Ultralyd + EMS-strømme).
1. Efter ansigtshudpleje tændes enheden og trykkes på tænd/sluk-knappen to gange for at starte Ultralyd + EMS/svag tilstand (to niveauer at vælge imellem).
2. For at forbedre hudens elasticitet skal du flytte spatelen fra bund til top langs ansigtets konturer i en 45-graders vinkel.
3. Enheden slukker automatisk efter 5 minutter.
4. Efter brug af enheden skal du tørre den af med en fugtig bomuldsklud.

Advarsler
1. En person med en pacemaker kan ikke udføre procedurer ved hjælp af enheden
2. Det er forbudt at bruge af personer efter hudoperation inden for 1 måned eller hudforbrændinger.
3. Det er forbudt at bruge af personer med dermatitis,
ar, skader og elektromagnetisk følsomhed.
4. Fjern dit ur, briller og andre metalgenstande før arbejdet påbegyndes.
5. Undgå kontakt mellem hovedet og øjeæblet.
6. Arbejd ikke i det samme område i lang tid.
7. Brug ikke enheden af gravide kvinder.

Rengøring Skyl skrælningsspatelen og tør den af med en tør, blød klud.
Nedsænk ikke enheden i vand i længere tid.

Opbevaring
• Hold enheden tør og ren.
• Holdes væk fra høje temperaturer.
• Holde utilgængeligt for børn.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

nominale spanning:	3,7V
trillingsfrequentie:	29±5K Hz
EMS:	laag 85V / hoog 100V
landen:	inductiebasis <4H
uurwerk:	5 mijl - elke modus
maat:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Weegschaal:	134g
materiaal:	buikspieren
waterbestendigheid:	IPX5
kleur:	wit mat, roségoud

Onderdeelbeschrijving [zie pagina 2 - f1]
1. Stekker
2. Roestvrijstalen spatel
3. LED-fotonenlicht (blauw/rood)
4. Ultrasone indicator
5. Positieve ionenexport
6. Importsnelheid van anionen
7. EMS-indicator (laag)
8. EMS-indicator (hoog)
9. Stroomindicator
10. AAN/UIT/modusknop
11. Inductieve oplaadbasis

Reiniging
Schakel het SONIC-apparaat in met ION+, het schilmes trilt op hoge frequentie, blauw licht aan, automatische uitschakeling na 5 minuten.

Hydraterend
Schakel het apparaat in en druk 1 keer op de aan/uit/modusknop op SONIC + ION, de schilpeddel trilt met hoge frequentie, rood lampje aan, automatische uitschakeling na 5 minuten.

Verjonging
a. Schakel het apparaat in en druk 2 keer op de aan/uit/modusknop in de SONIC + EMS/L-modus. De peelingkop trilt op hoge frequentie, EMS op lage intensiteit en wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
b. Schakel het apparaat in en druk drie keer op de aan/uit-knop in de SONIC + EMS/H-modus, de schilkop trilt met hoge frequentie, hoge intensiteit EMS, wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten

Automatische uitschakeling
2 pieptonen, licht uit, apparaat uit.

Handmatige uitschakeling
Druk op de aan/uit/modusknop om het apparaat uit te schakelen.

Lage batterij
3 pieptonen, de knop wordt rood en knippert.

Uw apparaat opladen
De aan/uit/modusknop wordt rood en knippert.

Laad uw apparaat op
De aan/uit/modusknop wordt groen als u klaar bent.

Peeling van de opperhuid met behulp van echografie (echografie + ionisatie +)
1. Voordat u met de behandeling begint, reinigt u uw huid grondig en verwijdert u make-up. Bevochtig vervolgens uw gezichtshuid met een wattenschijfje of verstuiver. Voor dit doel kunt u zoutoplossing, tonic of water gebruiken. Tijdens de behandeling moet de huid te allen tijde vochtig blijven. De behandeling kan niet worden uitgevoerd op een droge huid.
2. Schakel het apparaat in en start de Ultrasound + Ionisatie + modus.
3. Beweeg de spatel voorzichtig van onder naar boven, in de lengte gezichtscontouren in een hoek van 45 graden. De spatel moet zo worden

geplaatst dat het fotonenlicht de huid bereikt.
4. Het apparaat wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
5. Veeg je gezicht af met tonic.
Gedetailleerde, correcte instructies voor het uitvoeren van de cavitatiepeelingbehandeling vindt u op ons YouTube-kanaal:

Voedingsstoffen introduceren met behulp van echografie (Ultrasound + Ionisatie-)
1. Breng het product aan nadat u uw gezichtshuid heeft gereinigd verzorging (crème, serum, ampul, gel).
2. Schakel het apparaat in en druk één keer op de aan/uit-schakelaar om de Ultrasound + Ionisatie-modus te activeren.
3. Beweeg de spatel voorzichtig van onder naar boven, langs de contouren gezicht. De spatel moet in de tegenovergestelde richting worden geplaatst dan in de eerste stap.
4. Het apparaat wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

EMS (echografie + EMS-stromen).
1. Schakel na de gezichtsverzorging het apparaat in en druk tweemaal op de aan/uit-schakelaar om de Ultrasound + EMS/zwakke modus te starten (twee niveaus om uit te kiezen).
2. Om de elasticiteit van de huid te verbeteren, beweegt u de spatel van onder naar boven, langs de contouren van het gezicht in een hoek van 45 graden.
3. Het apparaat wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
4. Veeg het apparaat na gebruik af met een vochtige katoenen doek.

Waarschuwingen
1. Een persoon met een pacemaker kan geen procedures uitvoeren met het apparaat
2. Het is verboden om door mensen te gebruiken na een huidoperatie binnen 1 maand of na huidverbranding.
3. Het is verboden om te gebruiken door mensen met dermatitis, litteken, schade en elektromagnetische gevoeligheid.
4. Verwijder uw horloge, bril en andere metalen voorwerpen voordat u met uw werkzaamheden begint.
5. Vermijd contact van het hoofd met de oogbol.
6. Werk niet lange tijd in dezelfde ruimte.
7. Gebruik het apparaat niet door zwangere vrouwen.

Reinigen Spoel de schilspatel af en veeg deze af met een droge, zachte doek. Dompel het apparaat niet langdurig onder in water.

Opslag
• Houd het apparaat droog en schoon.
• Blijf uit de buurt van hoge temperaturen.
• Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

anma gerilimi:	3.7V
titreşim frekansı:	29±5KHz
EMS:	düşük 85V / yüksek 100V
iniş:	indüksiyon tabanı <4H
saat:	5 mil - her mod
boyut:	170 mm x 52 mm x 26 mm
Terazi:	134g
malzeme:	ABS'ler
Su direnci:	IPX5
renk:	beyaz mat, gül altın

Parça açıklaması [bkz. sayfa 2 - f1]
1. Fiş
2. Paslanmaz çelik spatula
3. LED foton ışığı (mavi/kırmızı)
4. Ultrasonik gösterge
5. Pozitif iyon ihracat oranı
6. Anyon ithalat oranı
7. EMS göstergesi (düşük)
8. EMS göstergesi (yüksek)
9. Güç göstergesi
10. AÇMA/KAPAMA/mod düğmesi
11. Endüktif şarj tabanı

Temizlik
SONIC cihazını ION+ ile açın, soyma bıçağı yüksek frekansta titreşir, mavi ışık yanar, 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Nemlendirici
Cihazı açın ve SONIC + ION- üzerindeki açma/kapama/mod tuşuna 1 kez basın, soyma küreği yüksek frekansta titreşir, kırmızı ışık yanar, 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Gençleştirme
a.Cihazı açın ve SONIC + EMS/L modunda açma/kapama/mod düğmesine 2 kez basın, soyma başlığı yüksek frekansta titreşir, EMS düşük yoğunlukta titreşir, 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
b. Cihazı açın ve SONIC + EMS/H modunda açma/kapama düğmesine üç kez basın, soyma kafası yüksek frekansta, yüksek yoğunluklu EMS'de titreşir, 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır

Otomatik kapanma
2 bip sesi, ışık kapalı, cihaz kapalı.

Manuel kapatma
Cihazı kapatmak için açma/kapama/mod tuşuna basın.

Düşük pil
3 bip sesi duyulur, düğme kırmızıya döner ve yanıp söner.

Cihazınızı şarj etme
Açma/kapama/mod düğmesi kırmızıya döner ve yanıp söner.

Cihazınızı şarj edin
İşlem tamamlandığında açma/kapama/mod düğmesi yeşile döner.

Ultrason kullanılarak epidermisin eksfoliasyonu (Ultrason + İyonizasyon +)
1. Tedaviye başlamadan önce cildinizi iyice temizleyin ve makyajınızı çıkarın. Daha sonra yüz cildinizi pamuklu bir ped veya atomizer ile nemlendirin. Bu amaçla salin, tonik veya su kullanabilirsiniz. Tedavi sırasında cildin daima nemli kalması gerekir. Tedavi kuru cilde yapılamaz.
2. Cihazı açın ve Ultrason + İyonizasyon + modunu başlatın.
3. Spatulayı aşağıdan yukarıya doğru uzunlamasına yavaşça hareket ettirin yüz hatları 45 derecelik açıyla. Spatula, foton ışığının cilde ulaşacağı şekilde konumlandırılmalıdır.

4. Cihaz 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
5. Yüzünüzü tonikle silin.
Kavitasyon peeling tedavisinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı, doğru talimatlar YouTube kanalımızda mevcuttur:

Besinlerin ultrason kullanılarak tanıtılması (Ultrason + İyonizasyon-)
1. Yüz cildinizi temizledikten sonra ürünü uygulayın.
bakım (krem, serum, ampul, jel).
2. Ultrason + İyonizasyon modunu etkinleştirmek için cihazı açın ve Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.
3. Spatulayı konturlar boyunca aşağıdan yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin yüz. Spatula ilk adımdakinin tersi yönde düzenlenmelidir.
4. Cihaz 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

EMS (Ultrason + EMS Akımları).
1. Yüz cilt bakımından sonra cihazı açın ve Ultrason + EMS/zayıf modunu (iki seviye arasından seçim yapabilirsiniz) başlatmak için açma/kapama düğmesine iki kez basın.
2. Cildin elastikiyetini arttırmak için spatulayı yüzün hatları boyunca 45 derecelik bir açıyla aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin.
3. Cihaz 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
4. Cihazı kullandıktan sonra nemli pamuklu bir bezle silin.

Uyarılar
1. Kalp pili taşıyan bir kişi, cihazı kullanarak işlem yapamaz
2. Cilt ameliyatı sonrası 1 ay içerisinde veya cilt yanıklarında kişilerin kullanması yasaktır.
3. Dermatitli kişilerin kullanması yasaktır,
yara izi, hasar ve elektromanyetik hassasiyet.
4. Çalışmaya başlamadan önce saatinizi, gözlüğünüzü ve diğer metal eşyalarınızı çıkarın.
5. Başın göz küresine temasından kaçının.
6. Aynı bölgede uzun süre çalışmayın.
7. Cihazı hamile kadınlar tarafından kullanmayın.

Temizleme Soyma spatulasını durulayın ve kuru, yumuşak bir bezle silin. Cihazı uzun süre suya batırmayın.

Depolamak
• Cihazı kuru ve temiz tutun.
• Yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
• Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

номинално напрежение:	3,7 V
честота на вибрация:	29±5K Hz
EMS:	ниско 85V / високо 100V
кацане:	индукционна база <4H
часовник:	5 мили - всеки режим
размер:	170mm x 52mm x 26mm
Везни:	134гр
материал:	коремни мускули
водоустойчивост:	IPX5
цвят:	бял мат, розово злато

Описание на частта [вижте страница 2 - f1]
1. Щепсел
2. Шпатула от неръждаема стомана
3. LED фотонна светлина (синя/червена)
4. Ултразвуков индикатор
5. Скорост на износ на положителни йони
6. Скорост на внос на аниони
7. EMS индикатор (нисък)
8. EMS индикатор (висок)
9. Индикатор за мощност
10. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ./режим
11. Индуктивна база за зареждане

Почистване
Включете устройството SONIC с ION+, острието за пилинг вибрира с висока честота, синя светлина свети, автоматично изключване след 5 минути.

Овлажняващ
Включете устройството и натиснете бутона за включване/изключване/режим на SONIC + ION- 1 път, лопатката за пилинг вибрира с висока честота, светва червена светлина, автоматично изключване след 5 минути.

Подмладяване
а) Включете устройството и натиснете бутона за включване/изключване/режим 2 пъти в режим SONIC + EMS/L, главата за белене вибрира с висока честота, EMS с нисък интензитет, автоматично се изключва след 5 минути.
b. Включете устройството и натиснете бутона за включване/изключване три пъти в режим SONIC + EMS/H, главата за белене вибрира с висока честота, висока интензивност EMS, автоматично се изключва след 5 минути

Автоматично изключване
2 бипкания, изгасена светлина, изключено устройство.

Ръчно изключване
Натиснете бутона за включване/изключване/режим, за да изключите устройството.

Изтощена батерия
3 бипкания, бутонът става червен и мига.

Зареждане на вашето устройство
Бутонът за включване/изключване/режим светва в червено и мига.

Заредете вашето устройство
Бутонът за включване/изключване/режим става зелен, когато е готово.

Ексфолиране на епидермиса с ултразвук (ултразвук + йонизация +)
1. Преди да започнете процедурата, почистете добре кожата си и отстранете грима. След това навлажнете кожата на лицето си с памучен тампон или пулверизатор. За целта можете да използвате физиологичен

разтвор, тоник или вода. По време на лечението кожата трябва да остане влажна през цялото време. Лечението не може да се извършва върху суха кожа.
2. Включете устройството и стартирайте режим Ултразвук + Йонизация +.
3. Внимателно преместете шпатулата отдолу нагоре по дължина лицеви контури под ъгъл от 45 градуса. Шпатулата трябва да се позиционира по такъв начин, че фотонната светлина да достига до кожата.
4. Устройството ще се изключи автоматично след 5 минути.
5. Избършете лицето си с тоник.
Подробни, правилни инструкции за извършване на кавитационния пилинг можете да намерите в нашия YouTube канал:

Въвеждане на хранителни вещества чрез ултразвук (ултразвук + йонизация-)
1. След като почистите кожата на лицето, нанесете продукта грижа (крем, серум, ампула, гел).
2. Включете устройството и натиснете ключа On/Off веднъж, за да активирате режима Ултразвук + Йонизация.
3. Внимателно движете шпатулата отдолу нагоре, по контурите лице. Шпатулата трябва да бъде подредена по обратния начин, отколкото в първата стъпка.
4. Устройството ще се изключи автоматично след 5 минути.

EMS (ултразвук + EMS токове).
1. След грижа за кожата на лицето, включете устройството и натиснете двукратно бутона за включване/изключване, за да стартирате режима Ултразвук + EMS/слаб (две нива за избор).
2. За да подобрите еластичността на кожата, движете шпатулата отдолу нагоре по контурите на лицето под ъгъл от 45 градуса.
3. Устройството ще се изключи автоматично след 5 минути.
4. След използване на уреда, избършете го с влажна памучна кърпа.

Предупреждения
1. Лице с пейсмейкър не може да извършва процедури с помощта на устройството
2. Забранено е да се използва от хора след кожна операция в рамките на 1 месец или кожни изгаряния.
3. Забранено е да се използва от хора с дерматит, белег, увреждане и електромагнитна чувствителност.
4. Преди да започнете работа, свалете часовника, очилата и други метални предмети.
5. Избягвайте контакт на главата с очната ябълка.
6. Не работете в една и съща област дълго време.
7. Не използвайте уреда от бременни жени.

Почистване Изплакнете шпатулата за белене и я избършете със суха мека кърпа. Не потапяйте устройството във вода за дълго време.

Съхранение
• Пазете устройството сухо и чисто.
• Пазете от висока температура.
• Дръжте далеч от деца.

Повече информация за фирмата и продуктите [страница 2 - f2]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

5. امسحي وجهك بالمنشط
تتوفر التعليمات التفصيلية والصحيحة لإجراء علاج تقشير التجويف على قناتنا على اليوتيوب:

إدخال العناصر الغذائية باستخدام الموجات فوق الصوتية (الموجات فوق الصوتية + التأين-)
1. بعد تنظيف بشرة الوجه، ضعي المنتج العناية (كريم، مصل، امبولة، جل)
2. قم بتشغيل الجهاز واضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف مرة واحدة لتنشيط وضع الموجات فوق الصوتية + التأين
3. حرك الملعقة بلطف من الأسفل إلى الأعلى، على طول الخطوط الوجه. يجب ترتيب الملعقة بطريقة معاكسة لما كانت عليه في الخطوة الأولى
4. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 5 دقائق

الموجات فوق الصوتية + تيارات (EMS).
1. بعد العناية ببشرة الوجه، قم بتشغيل الجهاز واضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف مرتين (مستويان للاختيار من بينهما)/EMS + لبدء وضع الموجات فوق الصوتية الضعيف
2. لتحسين مرونة الجلد، حرك الملعقة من الأسفل إلى الأعلى، على طول محيط الوجه بزاوية 45 درجة.
3. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 5 دقائق
4. بعد استخدام الجهاز، امسحه بقطعة قماش قطنية مبللة

تحذيرات
1. لا يستطيع الشخص الذي لديه جهاز تنظيم ضربات القلب تنفيذ الإجراءات باستخدام الجهاز
2. يحظر استخدامه من قبل الأشخاص بعد جراحة الجلد خلال شهر واحد أو حروق الجلد
3. يمنع استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجلد النشطة والضرر والحساسية الكهربائية والمغناطيسية
4. قبل البدء في العمل، قم بإزالة الساعة والنظارات والأشياء المعدنية الأخرى
5. تجنب ملامسة الرأس لمقلة العين
6. لا تعمل في نفس المنطقة لفترة طويلة
7. لا يستخدم الجهاز من قبل النساء الحوامل

التنظيف اشطف ملعقة التقشير وامسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تغمر الجهاز في الماء لفترة طويلة.

تخزين
• حافظ على الجهاز جافًا ونظيفًا.
• الابتعاد عن درجة الحرارة المرتفعة.
• يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

[f2 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

الفولطية:	3.7 فولت
تردد الاهتزاز:	29±5 كيلو هرتز
نظم الإدارة البيئية:	منخفض 85 فولت/عالي 100 فولت
الهبوط:	H4قاعدة الحث>
ساعة:	5 ميل - كل وضع
مقاس:	170 مم × 52 مم × 26 مم
الميزان:	134 جرام
مادة:	عضلات المعدة
مقاوم المياه:	IPX5
لون:	أبيض غير لامع، ذهبي وردي

[1f - انظر الصفحة 2] وصف الجزء

1. التوصيل
2. ملعقة من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. ضوء الفوتون LED (أزرق / أحمر)
4. مؤشر الموجات فوق الصوتية
5. معدل تصدير الإيونات إيجابي
6. معدل استيراد الأنيون
7. مؤشر EMS (منخفض)
8. مؤشر EMS (مرتفع)
9. مؤشر الطاقة
10. زر التشغيل/الإيقاف/الوضع
11. قاعدة شحن حتي

تطهير

وتهتز شفرة التقشير بتردد عال، ويضيء الضوء +ION مع SONIC قم بتشغيل جهاز الأزرق، ويغلق تلقائيًا بعد 5 دقائق

ترطيب

مرة -ION + SONIC قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر التشغيل/الإيقاف/الوضع على واحدة، يهتز مجداف التقشير بتردد عالٍ، ويضيء الضوء الأحمر، ويغلق تلقائيًا بعد 5 دقائق.

تجديد

SONIC أ. قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر التشغيل/الإيقاف/الوضع مرتين في وضع بكثافة منخفضة، ويتوقف تلقائيًا بعد 5 EMSيهتز رأس التقشير بتردد عال، و EMS/L + SONIC ب. قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر التشغيل/الإيقاف ثلاث مرات في وضع ويتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ،EMS ويهتز رأس التقشير بتردد عالٍ وكثافة عالية ،EMS/H 5 دقائق

الاغلاق التلقائي

2. صفارة، إطفاء الضوء، إيقاف تشغيل الجهاز

الاغلاق اليدوي

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف/الوضع لإيقاف تشغيل الجهاز.

البطارية ضعيفة

3. أصوات تنبيه، يتحول الزر إلى اللون الأحمر ويومض

شحن جهازك

يتحول زر التشغيل/الإيقاف/الوضع إلى اللون الأحمر ويومض.

اشحن جهازك

يتحول زر التشغيل/الإيقاف/الوضع إلى اللون الأخضر عند الانتهاء.


تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية (الموجات فوق الصوتية + التأين +)

1. قبل البدء بالعلاج، نظفي بشرتك جيدًا وأزيلي المكياج. ثم بلل بشرة وجهك بقطعة قطن أو رذاذ. لهذا الغرض، يمكنك استخدام المياه المالحة، منشط أو الماء. أثناء العلاج، يجب أن يظل الجلد رطبًا طوال الوقت. لا يمكن إجراء العلاج على الجلد الجاف
2. +. قم بتشغيل الجهاز وابدأ وضع الموجات فوق الصوتية + التأين
3. حرك الملعقة بلطف من الأسفل إلى الأعلى، بالطول. ملامح الوجه بزاوية 45 درجة. يجب وضع الملعقة بحيث يصل ضوء الفوتون إلى الجلد
4. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 5 دقائق



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje
Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Scrub Pro