

## AXOR Citterio E

### Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **36103990**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 190
- Ausladung: 143 mm
- Auslaufhöhe: 189 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G  $\frac{3}{8}$  Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



# AXOR Citterio E

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur


Oberfläche: Polished Gold Optic

Artikelnummer: 36103990



## Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



**AXOR Citterio E**
**Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **36103990**

**Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;11/16

| Pos. | Beschreibung                           | Artikelnummer | PG | VE |
|------|----------------------------------------|---------------|----|----|
| 1    | Rosette                                | 92188990      | -  | 1  |
| 2    | O-Ring 30x1,5                          | 98433000      | -  | 1  |
| 3    | Griff                                  | 92189990      | -  | 1  |
| 4    | Madenschraube M6x6                     | 97660000      | -  | 1  |
| 5    | Mutter                                 | 95667000      | -  | 1  |
| 6    | Kartusche kpl.                         | 96339000      | -  | 1  |
| 7    | O-Ring 21,95x1,78                      | 95169000      | -  | 1  |
| 8    | Adapter für Kartusche                  | 95289000      | -  | 1  |
| 9    | O-Ring 26x2                            | 98147000      | -  | 1  |
| 10   | Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min) | 95382000      | -  | 1  |
| 11   | Montageschlüssel                       | 98987000      | -  | 1  |
| 12   | Rosette                                | 92190990      | -  | 1  |
| 13   | Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)          | 13961000      | -  | 1  |
| 14   | Gleitring                              | 97548000      | -  | 1  |
| 15   | Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8  | 96316000      | -  | 1  |
| 16   | O-Ring 7x1,5                           | 98422000      | -  | 1  |
| 17   | Dichtungsset                           | 95581000      | -  | 1  |
| a    | Schaftverlängerung 35 mm               | 13898000      | -  | 1  |
| b    | Ablauf                                 | 50001990      | -  | 1  |
| c    | Stopfen                                | 92313000      | -  | 1  |