

ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15556000**



Beschreibung

Merkmale

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 14 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 23 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 27 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
- Material Taste: Metall
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain klein, Rain groß, Handbrause, Schwall und Wanne
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B

Technologie



Designpreise



ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717


Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15556000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



ShowerSelect Comfort S


Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15556000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/23



ShowerSelect Comfort S

Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15556000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >09/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	94931000	27,96 €	1
2	Griff	94932000	22,92 €	1
3	Symbole-Set	94924000	35,52 €	1
4	O-Ring 3,1x1,6	94927000	6,12 €	1
5	Drucktaster	94957000	43,80 €	1
6	Drucktaster	94970000	55,32 €	1
7	Dichtungsset	94933000	6,12 €	1
8	Trägerrosette	94934000	96,72 €	1
9	Ausgleichsset	94930000	9,12 €	1
10	Zylinderschraube M4x12	94929000	6,12 €	1
11	Select-Adapter	94900000	22,92 €	1
12	Mutter	98368000	12,48 €	1
13	Absperreinheit (AVP)	95758000	96,72 €	1
14	Sicherungskombination nach EN 1717	13077000	-	1
15	Temperatur Regeleinheit	96633000	119,88 €	1
16	Absperreinheit rechts schließend	94009000	35,52 €	1
17	Serviceeinheit	94928000	27,96 €	1
18	O-Ring 16x2,5	98134000	3,48 €	1
19	Verlängerung 5 mm	13614000	-	1
20	Verlängerung 22 mm	13624000	-	1
21	Verlängerung 25 - 75 mm	13632000	-	1
22	Verlängerung 25 mm	13638000	-	1
a	Grundset	01500180	-	1
b	Serviceschlüssel	87567000	3,48 €	1