

AXOR Montreux Thermostat HighFlow Unterputz mit Kreuzgriff

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16815000**



Beschreibung

Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: II


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




AXOR Montreux
Thermostat HighFlow Unterputz mit Kreuzgriff
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16815000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/12



AXOR Montreux
Thermostat HighFlow Unterputz mit Kreuzgriff
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16815000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/12

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	16594000	-	1
2	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	-	1
3	Madenschraube M5x16	97666000	-	1
4	Druckknopf	97792000	-	1
5	Griffadapter	96435000	-	1
6	Rosette	98648000	-	1
7	Hülse	97439000	-	1
8	O-Ring 48x5	98174000	-	1
9	Trägerrosette	96447000	-	1
10	Trägerschraubenset	96454000	-	1
11	Temperatur Regeleinheit	96633000	-	1
12	Dichtungsset	96636000	-	1
13	Schraubenset	96525000	-	1
14	O-Ring 16x2	98133000	-	1
15	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	-	1
16	Schmutzfangsieb	98513000	-	1
17	Verlängerung 25 mm	13595000	-	1
18	Trägerschraubenset	97747000	-	1
19	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14960000	-	1
a	Grundset	01800180	-	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	-	1