

Akku-Spezialset LXT

DLX3152TX1

LXT • 18 V • Werkzeugset

Hochwertiges Akku-Spezialset mit bürstenlosen Maschinen in einer Transporttasche.

Drei hochwertige Akku-Geräte für den täglichen Gebrauch auf Baustellen und bei Renovierungsarbeiten. Das Set enthält den Akku-Bohrschrauber DDF484, die Akku-Stichsäge DJV180 und den Akku-Winkelschleifer DGA511.



Im Set enthaltene Modelle



Akku-Bohrschrauber LXT
DDF484



Akku-Winkelschleifer LXT
DGA511



Akku-Pendelhubstichsäge
LXT
DJV180

Akku-Bohrschrauber LXT

DDF484

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Akku-Winkelschleifer LXT

DGA511

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/
min

Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl und automatischer Staubabsaugung beim Schneiden und Schleifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Mit Konstantelektronik, Überlastschutz und Anti-Vibrations Handgriff ausgestattet. Drehzahl ist einstellbar.



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 - 2,8 kg

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb



Akku- Pendelhubstichsäge LXT

DJV180

18V • 0 – 2 600 min⁻¹

Effiziente Stichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Eine leistungsstarke Stichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und stufenloser Einstellung der Hubzahl zwischen 0 und 2600 min⁻¹. Der besonders große Schalter erlaubt eine problemlose Bedienung selbst mit Handschuhen. Die Schnittleistung beträgt 135 mm in Holz und 10 mm in Stahl.



LXT

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Sägeblatt	✓
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,0 m/s ²
Vibration Sägen Metall	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18RC

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



BL1850B (2x)

Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



Passendes Zubehör

831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und

