# Acer Veriton N Serie

## Veriton N4690GT

Kleiner Formfaktor - viel Flexibilität

- Klein aber Leistungsstark
- Flexibel und Erweiterbar
- Zuverlässig und Sicher




- Prozessor: Intel® Core™ i3-12100
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB), Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 256 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Linux (eShell)

DDR4

Faster
data transit

# Acer Veriton N4690GT

SPEZIFIKATIONEN







## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| Model | Veriton N4690GT |
| Temp P/N | DTACG_DT.VW7EG.002 |
| Acer P/N | DT.VW7EG.002 |
| EAN | 4711121173554 |
| Produktionsstandort | China |
| Formfaktor | 1 Liter PC |
| Land | Deutschland |
| Kurzbeschreibung | Intel® Core™ i3-12100 / 8 GB DDR4 RAM / 256 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Linux (eShell) / Schwarz |

## Prozessor und Chipsatz

| | |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Core™ i3-12100 Prozessor |
| Chipsatz | Intel® B660 Chipsatz |
| Cache | 12 MB |
| Taktfrequenz | Bis zu 4,3 GHz Turbo-Boost |
| Anzahl Prozessorkerne / Threads | 4 / 8 |

## Grafikkarte

| | |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |

## Speicher und Laufwerke

| | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 RAM (1 x 8 GB) |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB Dual-Channel DDR4 3200 MHz |
| Massenspeicher | 256 GB M.2 PCIe SSD |
| Optisches Laufwerk | - |

## IO Anschlüsse

| | |
|---|---|
| VGA Anschlüsse | - |
| DVI Anschlüsse | - |
| HDMI Anschlüsse | 1x |
| Displayport Anschlüsse | 1x |
| PS/2 Anschlüsse | - |
| Audio Anschlüsse hinten | - |
| Audio Anschlüsse vorne | 1x |
| USB hinten | 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 |
| USB vorne | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Ethernet (RJ45) | 1x |
| Kartenleser | - |

## Verbindungen

| | |
|---|---|
| WLAN | Intel® Dual Band Wireless-Gigabit-AX, 802.11 ax/ac/a/b/g/n |

## Software

| | |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux (eShell) |
| Sonstige Software | Acer Office Manager,Acer Control Center,Acer ProShield |

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Tastatur | USB Tastatur |
| Maus | USB Maus |
| Garantiebooklet | Ja |
| Externes Netzteil | Ja |

## Normen und Standards

| | |
|---|---|
| DMI | Ja |
| Audio Standard | Integrierter high-definition sound |
| PXE | Ja |
| PC2001 | Ja |
| ENERGY STAR® | Ja |
| CB | Ja |
| FCC | Ja |
| BSMI | Ja |
| RoHS | Ja |
| CE | Ja |

## Sonstiges

| | |
|---|---|
| SCCM Portal | www.acer.com/sccm/ |
| Service Weblink | www.acer.com/ac/de/DE/content/support |
| Integriertes Gehäuseschloss | Nein |
| Integrierte Sicherheit (TPM) | Ja (v2.0) |
| Kensingtonlock Anschluss | Ja |
| Intrusionsalarm | Ja (via BIOS) |
| RAID | Nein |
| WoL (Wake on LAN) | Ja |
| Intel vPro | Ja |
| Quickstartguide | Ja |
| Garantie | 3 Jahre Bring In |

## Abmessungen und Gewicht

| | |
|---|---|
| Feld Desktop - Desktop Gehäusefarbe | Schwarz |
| Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck) | 98 (56 / 42) |
| Anzahl Geräte pro Palette (A/F) | 42 |
| Gewicht (kg) | 1.6 kg |
| Gehäuseabmessung (B x H x T in mm) | 186.3 x 186.3 x 56.3 mm |

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.