

## **Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter**

Product ID: USBBT1EDR2



Der USB-auf-Klasse 1 Bluetooth-Adapter mit EDR USBBT1EDR2 ist ein sehr kleiner Adapter, mit dessen Hilfe Sie einem Computer über einen verfügbaren USB-Port Bluetooth-Funktionalität verleihen können. So können Sie Geräte drahtlos in bis zu 100 m Entfernung und mit minimalem Stromverbrauch verbinden. Der USB-Bluetooth-Adapter unterstützt die Bluetooth v2.1-Spezifikationen und Enhanced Data Rate (EDR) für Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s. Dank der geringen Größe ist der Adapter bequem zu transportieren und fällt bei Anschluss am Computer kaum auf. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus oder Smartphones an Ihr Computersystem an
- Reduzieren Sie Kabelsalat durch Nutzung drahtloser Bluetooth-Geräte (wie Tastatur und Maus) statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte
- Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
- Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann

### Features

- Kompatibel mit Bluetooth v2.1 und EDR
- Klasse 1-Gerät mit 100 m Reichweite
- Ultra-kompakte Form
- Unterstützung für Enhanced Data Rate mit Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s
- LED-Anzeigen für Betrieb/Standby

|                                         |                                |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                       | 2 Years                                                                                                     |
|                                         | Antennenkonfiguration          | Chip Antenna                                                                                                |
|                                         | Chipset-ID                     | CSR - BC0401PC08                                                                                            |
|                                         | Industrienormen                | Bluetooth v2.1 + EDR                                                                                        |
|                                         | Schnittstelle                  | USB 1.1                                                                                                     |
| <b>Leistung</b>                         | Frequenz                       | 2.4 GHz ISM                                                                                                 |
|                                         | Frequenzbereich                | 100m (328ft)                                                                                                |
|                                         | Max. Datenübertragungsrate     | 3 Mbit/s                                                                                                    |
|                                         | Modulation                     | GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK                                                                                       |
|                                         | MTBF                           | 12.000 Stunden                                                                                              |
| <b>Steckverbinder</b>                   | Steckverbindertyp(en)          | 1 - Bluetooth Klasse 1.0<br>1 - USB A (4-polig) Stecker                                                     |
|                                         |                                |                                                                                                             |
| <b>Software</b>                         | Betriebssystemkompatibilität   | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016<br>Mac OS® 10.6 - 10.9 |
| <b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b> | System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB-Port                                                                                        |
| <b>Anzeiger</b>                         | LED-Anzeiger                   | 1 - Stromversorgung/Standby                                                                                 |
| <b>Strom</b>                            | Stromverbrauch                 | 1W                                                                                                          |
| <b>Umwelt</b>                           | Betriebstemperatur             | -10°C to 50°C (14°F to 122°F)                                                                               |
|                                         | Feuchtigkeit                   | 75% relative Luftfeuchtigkeit                                                                               |
|                                         | Lagertemperatur                | -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)                                                                              |
| <b>Physische Eigenschaften</b>          | Farbe                          | Schwarz                                                                                                     |
|                                         | Gehäusetyp                     | Kunststoff                                                                                                  |
|                                         | Produktbreite                  | 0.6 in [15 mm]                                                                                              |
|                                         | Produktgewicht                 | 0 oz [1 g]                                                                                                  |
|                                         | Produkthöhe                    | 0.3 in [7 mm]                                                                                               |
|                                         | Produktlänge                   | 0.9 in [22 mm]                                                                                              |
| <b>Verpackungsinformationen</b>         | Paketmenge                     | 1                                                                                                           |
|                                         | Versandgewicht (Verpackung)    | 2.6 oz [75 g]                                                                                               |
| <b>Verpackungsinhalt</b>                | Im Paket enthalten             | 1 - USB-auf-Bluetooth-Adapter<br>1 - Treiber-CD<br>1 - Anleitung                                            |
|                                         |                                |                                                                                                             |
|                                         |                                |                                                                                                             |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.