

AXOR Uno

Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zerogriff und Ablaufgarnitur

Oberflächen: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **45002250**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 110
- Ausladung: 123 mm
- Auslaufhöhe: 109 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15

Technologie




Designpreise



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Uno


Einhebel-Waschtismischer 110 mit Zerogriff und Ablaufgarnitur

Oberflächen: **Brushed Gold Optic**

Artikelnummer: **45002250**



Durchflussdiagramm




AXOR Uno
Einhebel-Waschtismischer 110 mit Zerogriff und Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **45002250**



Explosionszeichnung

Baujahr: >08/17



AXOR Uno
Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zerogriff und Ablaufgarnitur
Oberflächen: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **45002250**



Ersatzteilliste

Baujahr: >08/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92887250	-	1
2	Griffstopfen	95181000	-	1
3	Madenschraube M6x8	98444000	-	1
4	Kappe	93116250	-	1
5	Mutter	92689000	-	1
6	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
8	Kartusche kpl.	97685000	-	1
9	Dichtung	98865000	-	1
10	Adapter für Kartusche	92628000	-	1
11	Adapter für Kartusche	98866000	-	1
12	O-Ring 23x2	98398000	-	1
13	O-Ring 16x2	98133000	-	1
14	Auslauf kpl.	92893250	-	1
15	Strahlregler laminar M18x1 (5 l/min)	92896000	-	1
16	Montageschlüssel	98987000	-	1
17	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
18	Rosette Ø 46 mm	95268250	-	1
19	Flachdichtung	98749000	-	1
20	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
21	Gleitring	97548000	-	1
22	Anschluss Schlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
23	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
24	Dichtungsset	95581000	-	1
a	Ablauf	50001250	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1